


DEWALT®

XR FLEX VOLT

VÝKON NÁRADIA NAPÁJANÉHO KÁBLOM
SLOBODA NÁRADIA NAPÁJANÉHO AKUMULÁTOROM



CENNÍK STROJOV DEWALT

2017 / 2018

54V **Systém XR Flexvolt s napätím 18/54 V**
Ručná kotúčová píla FLEXVOLT 54 V

DCS575T2 / DCS575N

- Nastavenie hĺbky rezu až do 67 mm • Bezuhlíkový motor s vysokým krútiacim momentom pre náročné prevádzkové podmienky na stavbách • Nie je možné použiť s vodičou lištou • Dodávané v kufrí Tstak • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 35 m OSB 19 mm alebo 128 rezov fošne 100 × 50 mm
- **DCS575N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCS575T2	DCS575N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 800 ot./min	
Kapacita šikmých rezov	57°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	67 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	49 mm	
Pilový kotúč (DT99562)	190 × 30 mm, 24 zubov	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	771,63 €	433,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	925,95 €	519,95 €



Ručná kotúčová píla FLEXVOLT 54 V

DCS576T2 / DCS576N

- Nastavenie hĺbky rezu až do 67 mm • Bezuhlíkový motor s vysokým krútiacim momentom pre náročné prevádzkové podmienky na stavbách • Je možné použiť s vodičou lištou • Dodávané v kufrí Tstak • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 35 m OSB 19 mm alebo 128 rezov fošne 100 × 50 mm
- **DCS576N:** dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCS576T2	DCS576N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 800 ot./min	
Kapacita šikmých rezov	57°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	67 mm/57 mm s lištou	
Max. hĺbka rezu pri 45°	49 mm/39 mm s lištou	
Pilový kotúč (DT99562)	190 × 30 mm, 24 zubov	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,7 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	799,96 €	429,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	959,95 €	515,95 €

Ručná ponorná píla FLEXVOLT 54 V

DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT

- Paralelný ponorný mechanizmus • Integrované pohltenie spätných rezov • Práca pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm • Dodávané v kufrí Tstak • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 115 rezov fošne 100 × 50 mm
- **DCS520T2R:** Vratane 1,5 m vodičej lišty DeWALT
- **DCS520NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS520T2	DCS520T2R	DCS520NT
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Dodávané s lištou	NIE	ÁNO	NIE
Otáčky naprázdno	2500 - 4200 ot./min		
Kapacita šikmých rezov	57°		
Max. hĺbka rezu pri 90°	59 mm/55 mm s lištou		
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm/40 mm s lištou		
Pilový kotúč (DT99561)	165 × 20 mm, 42 zubov		
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,7 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	971,63 €	1 033,29 €	513,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 165,95 €	1 239,95 €	615,95 €



Mečová píla FLEXVOLT 54 V

DCS388T2 / DCS388N

- Pákové upnutie pilových listov umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu • LED osvetlenie poskytuje väčší komfort, presnosť a bezpečnosť práce • Dodávané v štandardnom odolnom kufrí • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 158 rezov strešnej laty 40 × 60 mm alebo 16 rezov rozvora 19 mm alebo 34 rezov fošne 100 × 50 mm
- **DCS388N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCS388T2	DCS388N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3000 z./min	
Dĺžka zdvíhu	29 mm	
Max. rezná kapacita drevo / kov / PVC	300 / 130 / 160 mm	
Hmotnosť	3,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	771,63 €	429,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	925,95 €	515,95 €



FLEXVOLT plátky do mečových píly

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT99554	XR FLEXVOLT pilový plátok na drevo s klincami, 5 ks, dĺžka 152 mm, 4/6TPI	12,42 €	14,90 €
DT99555	XR FLEXVOLT pilový plátok na drevo s klincami, 5 ks, dĺžka 230 mm, 4/6TPI	16,71 €	20,05 €
DT99552	XR FLEXVOLT pilový plátok na kovy, 5 ks, dĺžka 203 mm, 14/18 TPI	28,29 €	33,95 €
DT99553	XR FLEXVOLT pilový plátok na kovy, 5 ks, dĺžka 152 mm, 14/18 TPI	21,92 €	26,30 €
DT99550	13-dielna súprava plátok pre mečové píly FLEXVOLT	53,71 €	64,45 €
DT99551	8-dielna súprava plátok pre mečové píly FLEXVOLT	37,83 €	45,40 €

Pokosová píla 216 mm FLEXVOLT 54 V

DCS777T2 / DCS777N

- Indikátor čiar rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pilového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly • Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock • Dokladne opracovaná základňa a vodidlo pre dokonalú presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách • Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus na nastavenie pokosu až do 50° • Posuvné ľavé pravítko s meradlom zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 220 rezov strešnej laty 60 × 40 mm
- **DCH777N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Technické údaje:	DCS777T2	DCS777N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Výkon	1 500 W	
Otáčky kotúča	6 300 ot./min	
Pilový kotúč (DT99569)	216 × 30 mm, 36 zubov	
Kapacita šikmých rezov	48°	
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	50/50	
Max. kapacita rezu (šírka × výška)		
90°/90°	270 × 60 mm	
90°/45°	173 × 62 mm	
45°/90°	190 × 60 mm	
Max. rezná kapacita 45°/45°	190 × 48 mm	
Max. hĺbka rezu píly	80 mm	
Hmotnosť	14,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 004,96 €	583,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 205,95 €	699,95 €

Pokosová píla 250 mm FLEXVOLT 54 V

DCS778T2 / DCS778N

- Indikátor čiar rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pilového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly • Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock • Dokladne opracovaná základňa a vodidlo pre dokonalú presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách • Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus na nastavenie pokosu až do 50° • Posuvné ľavé pravítko s meradlom zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 220 rezov strešnej laty 60 × 40 mm
- **DCS778N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Technické údaje:	DCS778T2	DCS778N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Výkon	1 500 W	
Otáčky kotúča	4 300 ot./min	
Pilový kotúč (DT99569)	250 × 30 mm, 36 zubov	
Kapacita šikmých rezov	48°	
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	50/50	
Max. kapacita rezu (šírka × výška)		
90°/90°	305 × 85 mm	
90°/45°	305 × 45 mm	
45°/90°	215 × 85 mm	
Max. rezná kapacita 45°/45°	215 × 85 mm	
Max. hĺbka rezu píly	85 mm	
Hmotnosť	17,2 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 108,29 €	738,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 329,95 €	885,95 €

Pokosová píla 305 mm FLEXVOLT 54 V

DHS780T2A / DHS780N

• Indikátor čiaru rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pilového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie pily • Veľké dvojité posuvné vodiadlo poskytuje maximálnu oporu pri rezaní veľkých obrobkov pri nastavení akéhokoľvek uhla alebo kombinácie uhlov • Jednoduché a presné nastavenie uhlov až do hodnoty 49° vľavo a vpravo • Elektronická regulácia otáčok umožňuje znížiť reznú rýchlosť pri rezaní iných materiálov, ako je drevo • Nové zaistenie pre pokosové rezy umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie nastavenie uhlov rezu medzi 0° až 50° vľavo a medzi 0° až 60° vpravo • Na napájanie pily sú použité 2 akumulátory FLEXVOLT alebo adaptér DC500 z 230 V na 54 V • **DHS780N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Adaptér 220 V pre FLEXVOLT

DCB500

• Adaptér pre napájanie strojov FLEXVOLT zo siete 220 V, ktoré sú napájané dvoma akumulátormi FLEXVOLT 54 V • Dĺžka privodného kábla 3,2 m. • Je možné pripojiť k všetkým elektrocentrálam a generátorom

Technické údaje:	DCB500
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	91,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	109,95 €



Stolová píla 210 mm FLEXVOLT 54 V

DCS7485T2 / DCS7485N

• Ocelová ochranná kľetka chráni pílu pred poškodením na stavenisku • Predné a zadné zaistenie vodiadla a veľké a jasne čitateľné meradlá poskytujú vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie • Vodiaci systém zaručuje kapacitu pozdĺžneho rezu 610 mm • Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť • Systém ochrany proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrazeného dreva • Rýchloúplnina pre sádky rezu s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie • **DCS7485N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Píla Alligator 295 mm FLEXVOLT 54 V

DCS396T2 / DCS396N

• Ideálna na rezanie dutých pálených tehál triedy 12 • Dva pilové listy sa pohybujú v protibežnom smere a tak zabráňujú nežiadúcemu pohybu materiálu pri rezaní • Prachotesná prevodovka a ložiská predlžujú životnosť pily • Skriňa z horčíkovej zliatiny zaručuje podstatne nižšiu hmotnosť a dlhšiu životnosť • Jednoduchý rýchloúplnací systém pre výmenu pilových listov skracaje prestoj • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 100 rezov dutej pálenej tehly • **DCS396N:** dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli, BEZ REZNYCH PLÁTKOV

Technické údaje:	DCS396T2	DCS396N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Rezné plátky v základe trieda 12	ÁNO	NIE
Dĺžka listy	295 mm	
Počet zdvihov	2 400 z/min	
Zastavenie rezného nástroja za	0,2 s	
Hmotnosť	6,55 kg	5,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	829,96 €	449,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	995,95 €	539,95 €



Od 09/2017

Technické údaje:	DHS780T2A	DHS780N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Otáčky kotúča	3 800 ot./min	
Pilový kotúč (D199575)	305 x 30 mm, 60 zubov	
Kapacita šikmých rezov	49°	
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	60/50	
Max. kapacita rezu (šírka x výška)		
90°/90°	303 x 110 mm	
90°/45°	211 x 112 mm	
45°/90°	268 x 63 mm	
Max. rezná kapacita 45°/45°	212 x 76 mm	
Max. hĺbka rezu pily	170 mm	
Hmotnosť	25,5 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 354,96 €	954,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 625,95 €	1 145,95 €

Píla Alligator 430 mm FLEXVOLT 54 V

DCS398T2

• Ideálna na rezanie dutých pálených tehál triedy 20 • Dva pilové listy sa pohybujú v protibežnom smere a tak zabráňujú nežiadúcemu pohybu materiálu pri rezaní • Prachotesná prevodovka a ložiská predlžujú životnosť pily • Skriňa z horčíkovej zliatiny zaručuje podstatne nižšiu hmotnosť a dlhšiu životnosť • Jednoduchý rýchloúplnací systém pre výmenu pilových listov skracaje prestoj • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 100 rezov dutej pálenej tehly

Technické údaje:	DCS398T2
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah
Rezné plátky v základe trieda 20	ÁNO
Dĺžka listy	430 mm
Počet zdvihov	2 400 z/min
Zastavenie rezného nástroja za	0,2 s
Hmotnosť	6,65 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	971,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 165,95 €



Píla Alligator 430 mm FLEXVOLT 54 V

DCS397T2 / DCS397N

• Ideálna na rezanie dutých pálených tehál triedy 12 • Dva pilové listy sa pohybujú v protibežnom smere a tak zabráňujú nežiadúcemu pohybu materiálu pri rezaní • Prachotesná prevodovka a ložiská predlžujú životnosť pily • Skriňa z horčíkovej zliatiny zaručuje podstatne nižšiu hmotnosť a dlhšiu životnosť • Jednoduchý rýchloúplnací systém pre výmenu pilových listov skracaje prestoj • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 100 rezov dutej pálenej tehly • **DCS397N:** dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli, BEZ REZNYCH PLÁTKOV

Technické údaje:	DCS397T2	DCS397N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Rezné plátky v základe trieda 12	ÁNO	NIE
Dĺžka listy	430 mm	
Počet zdvihov	2 400 z/min	
Zastavenie rezného nástroja za	0,2 s	
Hmotnosť	6,65 kg	5,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	913,29 €	541,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 095,95 €	649,95 €



Pilové plátky do stavebnej pily Alligator FLEXVOLT 54 V

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT99590	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dutých tehlových blokov triedy 20, dĺžka 295 mm	114,29 €	137,15 €
DT99591	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dutých tehlových blokov triedy 20, dĺžka 430 mm	187,38 €	224,85 €
DT99592	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dreva, dĺžka 295 mm	30,33 €	36,40 €
DT99593	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dreva, dĺžka 430 mm	47,54 €	57,05 €



Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm FLEXVOLT 54 V

DCH323T2 / DCH323NT

• Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať do dreva a kovu • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu • Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s² • Jasné svetlo LED diódového svetladiela s oneskorenou funkciou vypnutia zlepšuje viditeľnosť • Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 28 mm • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 90 otvorov do betónu 10 x 80 mm • **DCH323NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufrí

Technické údaje:	DCH323T2	DCH323NT
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Energia úderu*	2,8 J	
Otáčky naprázdno	0 - 980 ot/min	
Počet úderov/min	0 - 4390 ú/min	
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30 / 13 / 28 mm	
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,65 kg	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	891,63 €	563,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 069,95 €	675,95 €



Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V

DCH333X2 / DCH333NT

• Je možné zlietka sekať do muriva a betónu a vŕtať bez príklepu do dreva alebo kovov • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu • Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s² • Jasné svetlo LED diódového svetladiela s oneskorenou funkciou vypnutia zlepšuje viditeľnosť • Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 66 otvorov do betónu 18 x 80 mm • **DCH333NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufrí

Technické údaje:	DCH333X2	DCH333NT
Akumulátor	18 V/9,0 Ah / 54 V/3,0 Ah	-
Energia úderu*	3,5 J	
Rýchloymennitné skľučovadlo	NIE	
Otáčky naprázdno	0 - 1000 ot/min	
Počet úderov/min	0 - 4480 ú/min	
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30 / 13 / 30 mm	
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,95 kg	3,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	849,96 €	599,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 019,95 €	719,95 €

*EFTA 05/2009

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V

DCH334X2

- Vrtanie rýchlymenného skľučovadla pre vrtanie s vrtákmi s valcovou stopkou • Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a vrtáť bez prilepu do dreva alebo kovov • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu • Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s² • Jasné svetlo LED diódového svetlidiela s oneskorenou funkciou vypnutia zlepšuje viditeľnosť • Ideálne na vrtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 66 otvorov do betónu 18 x 80 mm



vr. rýchlopínacieho skľučovadla 13 mm

Technické údaje:	DCH334X2
Akumulátor	18 V/9,0 Ah / 54 V/3,0 Ah
Energia úderu*	3,5 J
Rýchlovrteniteľné skľučovadlo	ANO
Otáčky naprázdno	0 - 1000 ot./min
Počet úderov/min	0 - 4480 ú./min
Max. priemer otvoru dreva / kov / betón	30 / 13 / 30 mm
Hmotnosť (s akumulátorom)	5,15 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	954,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 145,95 €

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm FLEXVOLT 54 V

DCH481X2 / DCH481N

- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a bezpríklopovo vrtáť korunkami • Detekcia zablokovania kladiva, chráni obsluhu stroja • Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s² • Jasné svetlo LED diódového svetlidiela s oneskorenou funkciou vypnutia zlepšuje viditeľnosť • Ideálne na vrtanie kotviacich, montážnych a príchodných otvorov do betónu až do 40 mm • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 16 otvorov do betónu 25 x 150 mm alebo 15 minút sekania
- **DCH481N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufrí

Technické údaje:	DCH481X2	DCH481N
Akumulátor	8 V/9,0 Ah / 54 V/3,0 Ah	-
Energia úderu*	6,1 J	
Otáčky naprázdno	540,0 ot./min	
Počet úderov/min	3 150,0 ú./min	
Max. priemer otvoru betón / prierezový vrták / korunka	40 / 65 / 100 mm	
Hmotnosť (s akumulátorom)	6,65 kg	5,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 066,63 €	583,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 279,95 €	699,95 €

125 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V

DCG414T2 / DCG414N


- Elektronická brzda zastaví kotúč do 2 sekúnd po uvoľnení vypínača • Elektronická spojka minimalizuje spätný ráz a poskytuje vyššiu bezpečnosť a lepšiu ovládateľnosť • Odolná sieťová ochrana v nasávacích otvoroch chladiaceho vzduchu znižuje možnosť vniknutia prachu do priestoru motora • Možnosť prichytenia bočnej rukoväte do dvoch poloh zvyšuje pohodlie a kontrolu práce
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 134 rezov rozára 13 mm • Dodávané v kufrí Tstak
- **DCG414N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej skatuli



Technické údaje:	DCG414T2	DCG414N
Akumulátor	18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	9 000 ot./min	
Zvit vretena	M14	
Hmotnosť	2,9 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	771,63 €	429,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	925,95 €	515,95 €

FLEXVOLT kotúče do uhlových brúsok

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT99580	XR FLEXVOLT brúsny kotúč 115 x 6,0 mm vypuklý	8,29 €	9,95 €
DT99581	XR FLEXVOLT brúsny kotúč 115 x 3,0 mm vypuklý	3,96 €	4,75 €
DT99582	XR FLEXVOLT rezny kotúč 125 x 1,1 mm plochy	4,08 €	4,90 €
DT99583	XR FLEXVOLT brúsny lamelový kotúč 125 mm, hrúbosť 40	8,29 €	9,95 €
DT99584	XR FLEXVOLT brúsny lamelový kotúč 125 mm, hrúbosť 60	7,21 €	8,65 €
DT99585	XR FLEXVOLT brúsny lamelový kotúč 125 mm, hrúbosť 80	6,33 €	7,60 €



Strunová kosačka FLEXVOLT 54 V

DCM571X1 / DCM571N

- Rýchle kosenie – záber 38 cm pre rýchlu úpravu veľkých plôch • Výkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytom poskytuje dlhý prevádzkový čas a odolnosť • Dve rýchlosti s plynulou reguláciou otáčok, pre lepšiu kontrolu a ovládateľnosť • Obsahuje ramenný popruh pre pohodlnejšiu prácu
- Rozložiteľná na dve časti kvôli jednoduchšej preprave • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 46 minút (nižšia rýchlosť), 30 minút vysoká rýchlosť
- **DCM571N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky



Technické údaje:	DCM571X1	DCM571N
Akumulátor	18 V/9,0 Ah / 54 V/3,0 Ah	-
Šírka záberu	38,0 cm	
Otáčky naprázdno	0 - 5 600 / 6 600 ot./min	
Priemer struny	2,0 mm	
Max. dĺžka	180 cm	
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	616,63 €	358,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	739,95 €	429,95 €

PRÍSLUŠENSTVO PRE STRUNOVÉ KOSAČKY

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DT20650	Náhradná struna 2 mm x 15,2 m	6,04 €	7,25 €
DT20651	Náhradná struna 2 mm x 68,6 m	15,58 €	18,70 €
DT20652	Náhradná struna 2,5 mm x 68,6 m	14,96 €	17,95 €
DT20653	Nôž s tromi ostriami na vysokú trávu a krovie	14,96 €	17,95 €
DT20654	Nôž s dvoma ostriami na vysokú trávu a krovie	14,96 €	17,95 €
DT20655	Nôž so štyrmi ostriami na vysokú trávu a krovie	14,96 €	17,95 €
DT20656	Kryt, cieľka a struna 2 mm x 15,2 m	21,63 €	25,95 €



Reťazová píla 40 cm FLEXVOLT 54 V

DCM575X1 / DCM575N

- 40 cm dlhá lišta a reťaz Oregon • Automatické mazaanie rezu • Na upnutie a vypnutie reťaze nie je potrebné žiadne ďalšie náradie • Pogumované rukoväti pre jednoduchšie a pohodlnejšie držanie • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 65 rezov mäkkého dreva 15 x 15 cm
- **DCM575N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky



Technické údaje:	DCM575X1	DCM575N
Akumulátor	18 V/9,0 Ah / 54 V/3,0 Ah	-
Dĺžka lišty a reťaze	40,0 cm	
Rýchlosť reťaze	15,0 m/s	
Hmotnosť (s akumulátorom)		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	771,63 €	429,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	925,95 €	515,95 €

PRÍSLUŠENSTVO PRE REŤAZOVÉ PÍLY

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DT20660-QZ	40 cm lišta a reťaz OREGON	30,79 €	36,95 €
DT20661-QZ	46 cm lišta a reťaz OREGON	36,63 €	43,95 €
DT20663-QZ	40 cm reťaz OREGON	18,29 €	21,95 €
DT20664-QZ	46 cm reťaz OREGON	21,63 €	25,95 €
DT20662-QZ	Olaj na reťaz 1 l	18,29 €	21,95 €

Fukár FLEXVOLT 54 V

DCM572X1 / DCM572N

- Odstráni veľké množstvo nečistôt vďaka prietoku vzduchu 11 m³ a rýchlosti vzduchu 195 km/h
- Variabilný vypínač s aretáciou • Zúžený nástavec na zvýšenie prúdenia vzduchu na odstránenie väčších a viac prichytených nečistôt • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 15 minút
- **DCM572N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky



Technické údaje:	DCM572X1	DCM572N
Akumulátor	18 V/9,0 Ah / 54 V/3,0 Ah	-
Prúdenie vzduchu	11,3 m ³ /min	
Rýchlosť vzduchu	195,0 km/hod	
Hmotnosť (s akumulátorom)		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	541,63 €	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	649,95 €	329,95 €



VÝKON NÁRADIA NAPÁJANÉHO KÁBLOM | SLOBODA NÁRADIA NAPÁJANÉHO AKUMULÁTOROM

18V **Systém XR s napätím 18 V**
Bezuhlíková trojrychlostná vrtáčka 18 V

DCD991P2 / DCD991NT
 • Najnovšia generácia vrtáčky/skrutkovača XRP XR Li-Ion s bezuhlíkovým motorom • Odolná celoková prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhší prevádzkový čas a životnosť náradia
 • Elektronická spojka s možnosťou nastaviť 11 poloh pre hodnotu momentu • Dodávané v kufrí Tstak
 • **DCD991NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD991P2	DCD991NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	820 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1 300 / 2 000 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	-	-
Max. krútiaci moment	66/95 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	55 / 15 / - mm	-
Kapacita skľ učovadla	1,5 - 13 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,0 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	570,79 €	221,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	684,95 €	265,95 €



Bezuhlíková vrtáčka 18 V

DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT
 • Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť • Celoková prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia • Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia • Dodávané s kufrom Tstak
 • **DCD791NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD791D2	DCD791P2	DCD791NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2 000 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	27/70 Nm	-	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / - mm	-	-
Kapacita skľ učovadla	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,5 kg	1,7 kg	1,2 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	371,63 €	471,63 €	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	445,95 €	565,95 €	215,95 €



Bezuhlíková príklepová vrtáčka 18 V

DCD996P2 / DCD996NT
 • Najnovšia generácia vrtáčky/skrutkovača XRP XR Li-Ion s bezuhlíkovým motorom • Odolná celoková prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhší prevádzkový čas a životnosť náradia • Elektronická spojka s možnosťou nastaviť 11 poloh pre hodnotu momentu • Dodávané v kufrí Tstak
 • **DCD996NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD996P2	DCD996NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	820 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1 300 / 2 000 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	0 - 8 600 / 25 500/38 250 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	66/95 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	55 / 15 / 16 mm	-
Kapacita skľ učovadla	1,5 - 13 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,1 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	583,29 €	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	699,95 €	279,95 €

Bezuhlíková príklepová vrtáčka 18 V

DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT
 • Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť • Celoková prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia • Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia • Dodávané s kufrom Tstak
 • **DCD796NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD796D2	DCD796P2	DCD796NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2 000 min ⁻¹	-	-
Počet úderov naprázdno	0 - 9 350 / 34 000 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	27/70 Nm	-	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / 13 mm	-	-
Kapacita skľ učovadla	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,6 kg	1,8 kg	1,3 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	399,96 €	499,96 €	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	479,95 €	599,95 €	235,95 €

Vrtáčka / príklepová vrtáčka 18 V

DCD771C2 / DCD776C2
 • Kompaktná vrtáčka, ktorá doplní rad XR • Dva prevodové stupne, plynulá regulácia otáčok a vypínač pre chod zadu zaručujú maximálnu ovládateľnosť • 15 poloh pre nastavenie momentu • Jasné svetlo LED diódového osvetlenia zlepšuje viditeľnosť a funkčnosť náradia
 • **DCD776C2:** Príklepová vrtáčka

Technické údaje:	DCD771C2	DCD776C2
Akumulátor	1,3 Ah (Li-Ion)	1,3 Ah (Li-Ion)
Výkon	300 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1 500 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	-	0 - 7 650 / 25 500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	24/42 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / muriva	30 / 13 / - mm	30 / 13 / 13 mm
Kapacita skľ učovadla	1,5 - 13 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,7 kg	1,72 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	216,63 €	229,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	259,95 €	275,95 €



Pravouhlá vrtáčka 18 V

DCD740C1 / DCD740NT
 • Dvojrychlostná prevodovka s optimálnym prispôbeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu
 • Elektronická regulácia otáčok a motorové brzdy • Veľkoplošný vypínač na bezpečné použitie
 • **DCD740NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD740C1	DCD740NT
Akumulátor	1 * 1,5 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	360 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 650 / 2 000 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	33 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kovu	28 / 10 mm	-
Kapacita skľ učovadla	1,0 - 10 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,8 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €	215,95 €

Bezuhlíkový rázový ťahovač 18 V - 1/4"

DCF887D2 / DCF887P2 / DCF887NT
 • Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje moment s hodnotou až 205 Nm • Režim PrecisionDrive a možnosť nastaviť tri hodnoty krútiaceho momentu ponúka lepšiu ovládateľnosť pri skrútkavých úkonoch • Kruhové LED osvetlenie z 3 LED diód poskytuje vynikajúce osvetlenie
 • Držiak nástrojov 1/4" (6,35 mm) typu „drop in“ umožňuje rýchle upnutie nástroja iba jednou rukou • **DCF887NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF887D2	DCF887P2	DCF887NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 1 000 / 2 800 / 3 250 min ⁻¹	-	-
Počet úderov naprázdno	0 - 3 800 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	205 Nm	-	-
Upnutie nástroja	1/4"	-	-
Max. priemer skrutky	M12	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,34 kg	1,56 kg	0,94 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	324,96 €	429,96 €	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	389,95 €	515,95 €	215,95 €



Rázový ťahovač 18 V - 1/2"

DCF880M2 / DCF880NT
 • Výkonný rázový ťahovač s veľkým vysokým krútiacim momentom • Mimoriadne kompaktný a vyvážený dizajn • Robustné 1/2" upnutie s vonkajším štvorhranom • Diódový krúžok s tromi výkonnými LED diódami
 • **DCF880NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF880M2	DCF880NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výstupný výkon	250 W	-
Voľnobežné otáčky	0 - 2 300 min ⁻¹	-
Počet úderov	0 - 2 700 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	203 Nm	-
Max. priemer skrutky	M16	-
Upnutie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,6 kg	1,01 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €	229,95 €

Rázový ťahovač s vysokým momentom 18 V 1/2"

DCF899P2 / DCF899NT
 • Výkonný motor chladený ventilátorom • 3 rýchlosti a nastavenia krútiaceho momentu • Jasné svetlo LED diády s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť a funkčnosť náradia • Spíčovú krútiaci moment 1625 Nm na uvoľnenie zafixovaných skrutiek
 • **DCF899NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF899P2	DCF899NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výstupný výkon	610 W	-
Voľnobežné otáčky	0 - 400 / 1 200 / 1 900 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	0 - 2 400 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	135 / 400 / 950 Nm	-
Max. spíčovú moment	1 625 Nm	-
Max. priemer skrutky	M20	-
Upnutie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran	-
Hmotnosť	3,3 kg	2,62 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	521,63 €	329,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	625,95 €	395,95 €



Od 06/2017

Ťahovacia hlavica pre rázové ťahovače

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D17530	12 mm 1/2" - krátka	2,63 €	3,15 €	D17546	12 mm 1/2" - dlhá	4,79 €	5,75 €
D17531	13 mm 1/2" - krátka	2,63 €	3,15 €	D17547	13 mm 1/2" - dlhá	4,79 €	5,75 €
D17532	14 mm 1/2" - krátka	2,63 €	3,15 €	D17548	14 mm 1/2" - dlhá	4,79 €	5,75 €
D17533	15 mm 1/2" - krátka	3,54 €	4,25 €	D17549	15 mm 1/2" - dlhá	6,17 €	7,40 €
D17534	16 mm 1/2" - krátka	3,54 €	4,25 €	D17550	16 mm 1/2" - dlhá	6,17 €	7,40 €
D17535	17 mm 1/2" - krátka	3,54 €	4,25 €	D17551	17 mm 1/2" - dlhá	6,17 €	7,40 €
D17536	18 mm 1/2" - krátka	3,54 €	4,25 €	D17552	18 mm 1/2" - dlhá	6,17 €	7,40 €
D17537	19 mm 1/2" - krátka	3,54 €	4,25 €	D17553	19 mm 1/2" - dlhá	6,17 €	7,40 €
D17538	20 mm 1/2" - krátka	3,54 €	4,25 €	D17554	20 mm 1/2" - dlhá	6,17 €	7,40 €
D17539	21 mm 1/2" - krátka	3,54 €	4,25 €	D17555	21 mm 1/2" - dlhá	6,17 €	7,40 €
D17540	22 mm 1/2" - krátka	4,13 €	4,95 €	D17556	22 mm 1/2" - dlhá	6,63 €	7,95 €
D17541	24 mm 1/2" - krátka	4,46 €	5,35 €	D17557	24 mm 1/2" - dlhá	7,25 €	8,70 €
D17506	17 ks hlavíc, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm a redukcia z 1/4" na 1/2"	-	-	D17507	9 ks hlavíc, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm a redukcia z 1/4" na 1/2"	55,42 €	66,50 €
D17507	9 ks hlavíc, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm a redukcia z 1/4" na 1/2"	-	-	D17508	redukcia z 1/2" na 1/4"	6,88 €	8,25 €

Sadrokartonársky skrutkovač 18 V

DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT

- Výkonný BEZUHĽIKOVÝ motor zaručuje rýchle a efektívne skrutkovanie skrutiek a ponúka maximálny prevádzkový čas
- LED diódové pracovné svetlo poskytuje vynikajúci svetelný výkon
- Funkcia „Nastav a zabudni“ si pamätá jemné nastavenie pracovnej hĺbky, ak meníte koncový kužel
- Aretácia vypínača
- Dodávané s kufróm Tstak
- **DCF620NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak
- **DCF620P2K:** Kompletný set vrátane podávačacieho adaptéra DCF6201

Technické údaje:	DCF620D2	DCF620P2K	DCF620NT
Akumulátor	2,0 Ah	5,0 Ah	-
Výstupný výkon	435 W		
Otáčky naprázdno	0 - 4400 min ⁻¹		
Max. krútiaci moment	5 - 35 Nm		
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,48 kg	2,1 kg	1,08 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	324,96 €	449,96 €	221,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	389,95 €	539,95 €	265,95 €



Zásobník na sadrokartonárske skrutky

Kompatibilný s DCF620 a DCF621

- Rýchloplnací zásobník na skrutky umožňuje uloženie väčšiny typov balenia skrutiek
- Nastavenie pracovnej hĺbky bez použitia iného náradia a jemné nastavenie hĺbky skrutkovania zaručuje jednoduché, ale efektívne nastavenie
- Zásobník na skrutky sa môže na nádrži otáčať bez toho, aby muselo dôjsť k jeho sňatiu, čo umožňuje takmer bezproblémovú prácu aj v blízkosti rohov.

Technické údaje:	DCF6201
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	0,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	63,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	75,95 €

Sadrokartonárske skrutky na páske

- Skrutky, bity a ďalšie príslušenstvo nájdete v cenníku príslušenstva.



Versaclutch skrutkovač na TEX skrutky 18 V

DCF622P2 / DCF622NT

- BEZUHĽIKOVÝ skrutkovač na rýchle prichytenie plechov a panelov pomocou TEX skrutiek
- Jedno z najľahších a najkompaktnejších náradí na trhu - zaručuje pohodlnú prácu
- Spojka Versaclutch umožňuje opakované jednoduché nastavenie
- Zablokovanie hlavného vypínača umožňuje použiť toto náradie bez toho, aby ste museli držať stlačený hlavný vypínač
- Náradie je dodávané s kufróm TSTAK 2.
- **DCF622NT:** dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCF622P2	DCF622NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Výkon	850 W	
Otáčky naprázdno	0 - 2000 ot./min	
Max. priemer skrutky	6,15 mm	
Držiak nástrojov	šesťhran 6,35 mm	
Hmotnosť	1,97 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	429,96 €	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	515,95 €	329,95 €



Šesťhranné skrutkovacie nástavce

Kód	Popis	Ódp. predaj. cena bez DPH	Ódp. predaj. cena vr. DPH
D7415	Magnetický nástavec - 6 × 50 mm	3,67 €	4,40 €
D7401	Magnetický nástavec - 7 × 50 mm	3,67 €	4,40 €
D7402	Magnetický nástavec - 8 × 50 mm	3,67 €	4,40 €
D7403	Magnetický nástavec - 10 × 50 mm	3,67 €	4,40 €
D7404	Magnetický nástavec - 13 × 50 mm	3,67 €	4,40 €
D7430	Čistiteľný magnetický nástavec - 8 × 75 mm	5,79 €	6,95 €
D7440	Čistiteľný magnetický nástavec - 10 × 75 mm	6,63 €	7,95 €
D7450	Čistiteľný magnetický nástavec - 13 × 75 mm	7,71 €	9,25 €
D7460	3-dielna súprava čistiteľných nástavcov 8, 10, 13 × 75 mm	18,29 €	21,95 €



Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH133M1 / DCH133NT

- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať iba do dreva a kovu
- Bezuhlíkový motor a akumulátor 18 V Li-Ion s vysokou kapacitou 4,0 Ah
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 26 mm.
- **DCH133NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCH133M1	DCH133NT
Akumulátor	1 × 4,0 Ah	-
Energia úderu*	2,6 J	
Otáčky naprázdno	0 - 1 550 ot./min	
Počet úderov/min	0 - 5 680 ú./min	
Max. priemer otvoru dreva / kov / betón / korunka	30 / 13 / 26 / 50 mm	
Hmotnosť (s akumulátormi)	2,88 kg	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	308,29 €	216,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	369,95 €	259,95 €



Kombinované kladivo 18 V

DCH243D2 / DCH253M2 / DCH254M2

- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 20 mm
- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a vŕtať bez príklepu
- Najnižšia hodnota vibrácií v tejto triede náradia - 7,4 m/s², 2 × 2,0 Ah akumulátor
- **DCH253M2:** 2 × 4,0 Ah akumulátor, max. otvor do betónu 24 mm
- **DCH254M2:** 5 rýchloplnčiacim skľučovadlom 2 × 4,0 Ah akumulátor, max. otvor do betónu 24 mm

Technické údaje:	DCH243D2	DCH253M2	DCH254M2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 min ⁻¹	0 - 1 200 min ⁻¹	0 - 1 200 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 4 400 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹
Energia úderu*	2,1 J	2,1 J*	2,1 J*
Vibrácie	7,4 m/s ²		
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26 / 13 / 20 mm	26 / 13 / 24 mm	26 / 13 / 24 mm
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,8 kg	3,1 kg	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	449,96 €	546,63 €	599,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	539,95 €	655,95 €	719,95 €

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH273P2 / DCH273NT

- Vďaka BEZUHĽIKOVÉMU motoru vyvrta viac než 90 dier 10 × 80 mm na jedno nabitie
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s²
- **DCH273NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCH273P2	DCH273NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Výstupný výkon	400 W	
Otáčky naprázdno	0 - 4 400 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0 - 4 600 min ⁻¹	
Energia úderu*	2,1 J	
Vibrácie	6,6 m/s ²	
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26 / 13 / 24 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,1 kg	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	613,29 €	424,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	735,95 €	509,95 €



Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH274P2 / DCH275P2

- Vďaka BEZUHĽIKOVÉMU motoru vyvrta viac než 90 dier 10 × 80 mm na jedno nabitie
- Blokovanie rotácie aj úderu
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s²
- **DCH274P2:** S rýchloplnčiacim skľučovadlom
- **DCH275P2:** S integrovaným odsávaním prachu a rýchloplnčiacim skľučovadlom

Technické údaje:	DCH274P2	DCH275P2
Akumulátor	5,0 Ah	
Výstupný výkon	400 W	
Otáčky naprázdno	0 - 4 400 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0 - 4 600 min ⁻¹	
Energia úderu*	2,1 J	
Vibrácie	6,6 m/s ²	
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26 / 13 / 24 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,3 kg	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	646,63 €	741,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	775,95 €	889,95 €

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH283P2 / DCH283NT

- Najlepší vŕtací výkon v tejto kategórii vysokootáčkového náradia umožňuje vyvrtať viac než 74 otvorov (priemer 10 × 80 mm) na jedno nabitie akumulátora
- Blokovanie rotácie aj úderu
- Jasné LED osvetlenie pracovnej plochy integrované do kladiva
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 26 mm
- **DCH283NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCH283P2	DCH283NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Energia úderu*	2,8 J	
Otáčky naprázdno	0 - 980 ot./min	
Počet úderov/min	0 - 4480 ú./min	
Max. priemer otvoru dreva / kov / betón	30 / 13 / 26 mm	
Hmotnosť (s akumulátormi)	4,20 kg	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	708,29 €	491,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	849,95 €	589,95 €



Uhlíková brúsa 18 V

DCG412M2 / DCG412NT

- Pre všetky štandardné rozbrusovacie, brúsiace a hrubovacie práce vykonávané pomocou kotúčov do Ø 125 mm
- Ocelové prevodovka so síčnym ozubením zaisťuje dlhú životnosť a nepatrné vibrácie
- Rýchle prestavovanie ochranného krytu a aretácia vretena bez použitia náradia
- **DCG412NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCG412M2	DCG412NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	405 W	
Otáčky naprázdno	7 000 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,8 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	388,29 €	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	465,95 €	215,95 €

Výtláčna pištoľ 310 ml 18 V

DCE560D1 / DCE560N

- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti pre jednoduchú a presnú kontrolu aplikácie materiálu
- Odolná výtláčna tyč s jednoduchým povolením a bezvzdušným ukončením práce
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť
- Možnosť vymeniť držiak cartridge
- Pogumovaná rukoväť pre pohodlné držanie
- Dodávané v odolnom kufrí.

- DCE560N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici

Technické údaje:	DCE560D1	DCE560N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Veľkosť náplne	310,0 ml	
Výtláčna sila	2 500 N (254 kg)	
Rýchlosť vytlačenia	51 - 533 mm/min	
Hmotnosť	2,2 kg	1,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	371,63 €	246,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	445,95 €	295,95 €



Výtláčna pištoľ 400 ml 18 V

DCE571D1 / DCE571N

- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti pre jednoduchú a presnú kontrolu aplikácie materiálu
- Odolná výtláčna tyč s jednoduchým povolením a bezvzdušným ukončením práce
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť
- Možnosť vymeniť držiak cartridge
- Pogumovaná rukoväť pre pohodlné držanie
- Dodávané v odolnom kufrí.

- DCE571N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici

Technické údaje:	DCE571D1	DCE571N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Veľkosť náplne	400,0 ml	
Výtláčna sila	2 500 N (254 kg)	
Rýchlosť vytlačenia	51 - 533 mm/min	
Hmotnosť	2,5 kg	2,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	388,29 €	266,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	465,95 €	319,95 €

Výtláčna pištoľ 600 ml 18 V

DCE580D1 / DCE580N

- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti pre jednoduchú a presnú kontrolu aplikácie materiálu
- Odolná výtláčna tyč s jednoduchým povolením a bezvzdušným ukončením práce
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť
- Možnosť vymeniť držiak cartridge
- Pogumovaná rukoväť pre pohodlné držanie
- Dodávané v odolnom kufrí.

- DCE580N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici

Technické údaje:	DCE580D1	DCE580N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Veľkosť náplne	600,0 ml	
Výtláčna sila	2 500 N (254 kg)	
Rýchlosť vytlačenia	51 - 533 mm/min	
Hmotnosť	2,6 kg	2,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	399,96 €	279,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	479,95 €	335,95 €



Náhradný držiak cartridge 600 ml

DCE5801

- Držiak cartridge 600 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580
- Dodávané s výtláčnou tyčou
- Na použitie s náplňami v čierku („salámy“) 600 ml
- Prieľadný držiak poskytuje prehľad o zostávajúcim množstve materiálu

Náhradný držiak cartridge 310 ml

DCE5601

- Držiak cartridge 310 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580
- Dodávané s výtláčnou tyčou
- Na použitie s náplňami 310 ml

	DCE5801	DCE5601
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	63,29 €	63,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	75,95 €	75,95 €

Mazač lis 18 V

DCGG571M1

- Ideálny pre mazanie stavebných, poľnohospodárskych, lesníckych strojov a zariadení
- Vykonná bežné mazanie až dvakrát rýchlejšie než ručný mazač lis
- Výstupný tlak 690 barov (10 000 PSI) s prietokovým pomerom 147 g maziva za minútu
- Hadica s dĺžkou 1 m na prístup k ťažko dosiahnuteľným miestam
- Odvzdušňovací ventil umožňuje používateľovi uvoľniť nahromadený prebytočný vzduch, ktorý tak môže ovplyvňovať tlak a rýchlosť práce
- LED diódové svetlo pomáha osvetľovať maznice so zlým prístupom
- Nástroje je dodávané s ramenným popruhom. Uľahčuje mazanie, ak musíte na stroj vyliezť a vystupovať
- Môže byť plnený nepretržite (nasávaním alebo čerpadlom) alebo môže byť použitý s náplňou 400 g maziva.

Technické údaje:	DCGG571M1
Akumulátor	1 x 4,0 Ah
Výstupný tlak	690 bar / 10 000 PSI
Prietokový pomer	147 g/min
Typ maziva	Až do NLGI €2
Množstvo maziva čerpadlo/kartuša	453 / 400 g
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,63 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	379,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	455,95 €



Strihač závitových tyčí 18 V

DCS350NT

- Strihač závitové tyče M6 až M12
- Komfortné používanie v rôznych smeroch
- Žiadne pohyblivé sa nože, žiadne kovové piliny alebo odľomky
- Závitové tyče sa režu pomocou strihu, čo minimalizuje ostrapy
- LED osvetlenie pracovnej plochy
- Dodávané v kufrí Tstak, bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCS350NT
Akumulátor	-
Rýchlosť	30 strihov/min
Nože	M6, M8, M10, M12
Strihacia kapacita (mäkká oceľ)	M6, M8, M10, M12 mm
Strihacia kapacita (antikoro)	M6, M8, M10 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	446,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	535,95 €

Vyrezávačka do sadrokartónu 18 V

DCS551NT

- Rezanie otvorov do sadrokartónu, drevotriesky, plastových panelov bez zapuzerenia svetla, elektrické škatule alebo zásuvky
- Nastaviteľný hĺbkový doraz zlepšuje ovládateľnosť pri vykonávaní ponorných rezov
- Vypínač utiesnený proti vnikaniu prachu zaručuje odolnosť a dlhú prevádzkovú životnosť
- Nástroje je dodávané s upínacími kliešťami 3,2 mm (1/8") a 6,4 mm (1/4"), ktoré sú kompatibilné s väčšinou príslušenstva pre vrtánie
- LED diódové svetlo osvetľuje priestor rezu a zaručuje lepší náhľad na rez
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS551NT
Akumulátor	-
Výstupný výkon	550 W
Otáčky naprázdno	26 000 min ⁻¹
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	215,95 €



Obz.: s akumulátorom DCB183

Okružná píla na rezanie kovov 18 V

DCS373M2 / DCS373NT

- Veľmi robustná konštrukcia s antikoroovú kĺznou pátkou píly
- Ochranný kryt s prierezom a LED osvetlením na optimálny pohľad na obrobok
- Plne pogumovaná, ergonomická rukoväť pre čo najväčší komfort
- Kotúč z ocele špeciálne legovanej voftrámom na rezanie bez ostrakov
- DCS373NT: Dodávka bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS373M2	DCS373NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výstupný výkon	460 W	
Vof nobežné otáčky	3 700 min ⁻¹	
Maximálna hĺbka rezu	43 mm	
Maximálna hrúbka materiálu:		
Profil / plný materiál	25/3 mm	
Pilový list (DT1212)	140 x 20 mm, 30 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,8 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	646,63 €	313,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	775,95 €	375,95 €

Okružná píla 18 V

DCS570P2 / DCS570NT

- Pozdĺžne a priečne rezy stavebných drevených materiálov
- Meradlo na presné nastavenie hĺbky rezu až do 65 mm
- Jednoduché a presné nastavenie síkmych rezov až do uhla 57°
- Dodávané v kufrí Tstak
- DCS570NT: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Od 06/2017

Technické údaje:	DCS570P2	DCS570NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 500 ot./min	
Kapacita síkmych rezov	57°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	65 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	47 mm	
Pilový kotúč (DT9562)	184 x 16 mm, 24 zubov	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	463,29 €	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	555,95 €	279,95 €



Okružná píla 18 V

DCS391M2 / DCS391NT

- Optimálna na presné pozdĺžne rezanie dreva
- Vysokovýkonný vzhduchom chladený motor
- Bezpečné použitie vďaka elektronickej motorovej brzde
- Nie je možné nasadiť na vodiace listy
- DCS391NT: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS391M2	DCS391NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	
Otáčky naprázdno	3 700 min ⁻¹	
Nastavenie sklonu	50° (vľavo)	
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	42,1 mm	
Pilový kotúč (DT1209)	165 x 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,8 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	449,96 €	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	539,95 €	279,95 €

Dokončovacia klincovačka 18 V

DCN660D2 / DCN660P2 / DCN660NT

- BEZUHĽIKOVÝ motor ponúka neprekonateľný prevádzkový čas • Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách • Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť
- Ideálna na dokončovacie práce - obklady okien a dverí, oplášťovanie, stropné a podlahové listy, výroba nábytku • **DCN660NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCN660D2	DCN660P2	DCN660NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer klinca	1,6 mm		
Dĺžka klinca	32 - 63 mm		
Uhol zásobníka	20°		
Kapacita zásobníka	110 klinčov		
Energia úderu	48 J		
Pracovný rozsah	- 20 až + 50 °C		
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,65 kg	2,95 kg	2,35 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	534,13 €	629,96 €	378,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	640,95 €	755,95 €	453,95 €



Dokončovacia klincovačka 18 V

DCN680D2 / DCN680NT

- BEZUHĽIKOVÝ motor ponúka vynikajúci prevádzkový čas • Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn umožňuje jednoduché a pohodlné použitie • Sekvenčný režim umožňuje presné umiestnenie klinca. Rázový režim umožňuje nastaviť až 4 klince za sekundu • Hĺbku nastavenia klinca možno ľahko nastaviť pomocou kolieska • **DCN680NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCN680D2	DCN680NT
Akumulátor	2,0 Ah	-
Priemer klinca	1,25 mm	
Dĺžka klinca	15 - 54 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Plnenie zásobníka	Zozadu	
Kapacita zásobníka	110 klinčov	
Energia úderu	48 J	
Prevádzková teplota	- 20 až + 50 °C	
Hmotnosť	2,4 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	491,63 €	371,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	589,95 €	445,95 €



Klincovačka 18 V

DCN692P2 / DCN692P2K / DCN692N

- Výkonná a efektívna klincovačka s technológiou bezuhľikového motora • Profilovaná kontaktná špička na bezpečné nasadenie • Voliteľné jednotlivé alebo sekvenčné spustenie • Jednoduché použitie až do -15 °C vďaka inovatívnemu systému pohonu • **DCN692P2K:** Uložené v odolnom kufrí Tough System DS 400 • **DCN692N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCN692P2	DCN692P2K	DCN692N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)		-
Typ klinca	Hlava tvaru D a excentrická guľatá hlava		
Priemer klinca	2,8 - 3,3 mm		
Dĺžka klinca	50 - 90 mm (mäkké drevo), 50 - 63 mm (tvrdé drevo)		
Kapacita zásobníka	55 klinčov		
Výkon na jedno nabitie	cca 600 klinčov (pri použití akumulátora 4,0 Ah)		
Úderová energia	105 J		
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,2 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	974,96 €	1 041,63 €	658,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 169,95 €	1 249,95 €	789,95 €



Klincovačka na tesárske spojky 18 V

DCN693P2 / DCN693N

- BEZUHĽIKOVÝ motor ponúka neprekonateľný prevádzkový čas • Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách • Dve pracovné rýchlosti a úrovne výkonu zaručujú optimálne nastavenie všetkých dĺžok klinčov v rozmedzí od 35 do 60 mm • Zarovnávací kolík zaručuje presné a rýchle nájdenie otvoru a umožňuje bezpečné a presné nastavenie klinca • **DCN693N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici

Technické údaje:	DCN693P2	DCN693N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer klinca	4 mm	
Dĺžka klinca	35 - 60 mm	
Uhol zásobníka	33°	
Kapacita zásobníka	27 klinčov	
Výkon na jedno nabitie	Rýchlosť 1: cca 900 klinčov 40 mm × 4 mm Rýchlosť 2: cca 800 klinčov 40 mm × 4 mm	
Pracovný rozsah	-20 °C až + 50 °C	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,53 kg	2,91 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 071,63 €	691,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 285,95 €	829,95 €



Mečová píla 18 V

DCS380M2 / DCS380N

- Elektronická regulácia počtu zdvihov a elektronická motorová brzda • Pilový list, ktorý je vymeniteľný bez použitia iného náradia, je použiteľný vo všetkých smeroch • Päťka píly prestaviteľná bez použitia náradia umožňuje lepšie prispôbenie obrábku alebo pracovnému prostrediu
- **DCS380N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici

Technické údaje:	DCS380M2	DCS380N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	560 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 950 min ⁻¹	
Dĺžka zdvíhu	28,6 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,3 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	483,29 €	221,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	579,95 €	265,95 €



KLINCE DO KLINCOVAČKY DCN660

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DNBA1632GZ	32 mm klince 2500 ks	12,42 €	14,90 €
DNBA1638GZ	38 mm klince 2500 ks	12,42 €	14,90 €
DNBA1644GZ	44 mm klince 2500 ks	12,42 €	14,90 €
DNBA1650GZ	50 mm klince 2500 ks	12,42 €	14,90 €
DNBA1663GZ	63 mm klince 2500 ks	15,58 €	18,70 €
DNBA1632SZ	32 mm antikorové klince 2500 ks	34,63 €	41,55 €
DNBA1638SZ	38 mm antikorové klince 2500 ks	41,00 €	49,20 €
DNBA1644SZ	44 mm antikorové klince 2500 ks	47,38 €	56,85 €
DNBA1650SZ	50 mm antikorové klince 2500 ks	53,71 €	64,45 €
DNBA1663SZ	63 mm antikorové klince 2500 ks	63,25 €	75,90 €

KLINCE DO KLINCOVAČKY DCN680

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DNBT1815GZ	1,25 × 15 mm zinkované klince 5000	3,71 €	4,45 €
DNBT1820GZ	1,25 × 20 mm zinkované klince 5000	4,63 €	5,55 €
DNBT1820SZ	1,25 × 20 mm antikorové klince 5000	18,33 €	22,00 €
DNBT1825GZ	1,25 × 25 mm zinkované klince 5000	5,83 €	7,00 €
DNBT1825SZ	1,25 × 25 mm antikorové klince 5000	22,96 €	27,55 €
DNBT1830GZ	1,25 × 30 mm zinkované klince 5000	6,79 €	8,15 €
DNBT1830SZ	1,25 × 30 mm antikorové klince 5000	26,38 €	31,65 €
DNBT1835GZ	1,25 × 35 mm zinkované klince 5000	7,88 €	9,45 €
DNBT1835SZ	1,25 × 35 mm antikorové klince 5000	30,50 €	36,60 €
DNBT1838GZ	1,25 × 38 mm zinkované klince 5000	8,17 €	9,80 €
DNBT1840GZ	1,25 × 40 mm zinkované klince 5000	8,46 €	10,15 €
DNBT1840SZ	1,25 × 40 mm antikorové klince 5000	33,29 €	39,95 €
DNBT1845GZ	1,25 × 45 mm zinkované klince 5000	9,88 €	11,85 €
DNBT1845SZ	1,25 × 45 mm antikorové klince 5000	38,38 €	46,05 €
DNBT1850GZ	1,25 × 50 mm zinkované klince 5000	11,08 €	13,30 €
DNBT1850SZ	1,25 × 50 mm antikorové klince 5000	43,46 €	52,15 €

KLINCE DO KLINCOVAČKY DCN690/692

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DT99628RB	2,8 × 63 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 1	58,79 €	70,55 €
DT99728RB	2,8 × 75 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 1	62,58 €	75,10 €
DT99931RB	3,1 × 90 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 1	80,63 €	96,75 €
DT99528RG	2,8 × 50 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 2	62,58 €	75,10 €
DT99628RG	2,8 × 63 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 2	70,21 €	84,25 €
DT99728RG	2,8 × 75 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 2	80,63 €	96,75 €
DT99931RG	3,1 × 90 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 2	104,38 €	125,25 €
DT99528RH	2,8 × 50 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 3	47,42 €	56,90 €
DT99628RH	2,8 × 63 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 3	55,00 €	66,00 €
DT99731RH	2,8 × 75 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 3	74,00 €	88,80 €
DT99931RH	3,1 × 90 mm krúžkové klince 2200 ks - tr. 3	84,42 €	101,30 €
DT99628RS	2,8 × 63 mm antikorové krúžkové klince 1100 ks - tr. 3	147,13 €	176,55 €
DT99628PB	2,8 × 63 mm hladké klince 2200 ks - tr. 1	56,92 €	68,30 €
DT99931PB	3,1 × 90 mm hladké klince 2200 ks - tr. 1	80,63 €	96,75 €
DT99628PG	2,8 × 63 mm zinkované hladké klince 2200 ks - tr. 2	66,38 €	79,65 €
DT99931PG	3,1 × 90 mm zinkované hladké klince 2200 ks - tr. 2	99,58 €	119,50 €

KLINCE DO KLINCOVAČKY DCN693

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DNM40R40GZ	4 × 40 mm zinkované klince 2000 ks	82,33 €	98,80 €
DNM40R50GZ	4 × 50 mm zinkované klince 2000 ks	95,04 €	114,05 €
DNM40R60GZ	4 × 60 mm zinkované klince 2000 ks	110,92 €	133,10 €
DNM34SP35G1Z	3,4 × 32 mm pozinkované klince 1000 ks	37,83 €	45,40 €

Nožnice na plech 18 V

DCS491NT

- Ľahké a kompaktné nožnice na strihanie plechov • LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť pracovnej plochy • Vypínač s plynulou reguláciou pre lepšiu kontrolu práce • V kufrí Tstak, bez akumulátorov a nabíjačky

Od 05/2016

Technické údaje:	DCS491NT
Akumulátor	-
Rýchlosť	0 - 2450 strihov/min
Strihacia kapacita (mäkká oceľ)	1,30 mm
Strihacia kapacita (antikora)	1,00 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	308,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	369,95 €

Kompaktná mečová píla 18 V

DCS367P2 / DCS367NT

- Kompaktná mečová píla umožňuje lepší prístup na ťažko dostupné miesta • Zdokonalené vyváženie a jednoduché ovládanie vďaka uprotresť umiestnenému bezuhľikovému motoru • Príchytky pilového listu nastaviteľné do štyroch poloh • LED svetlo zlepší vyhlád na vykonávaný rez • Dodávané v kufrí Tstak
- **DCS367NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Od 05/2016 nahradzuje DCS387M2 a DCS387NT

Technické údaje:	DCS367P2	DCS367NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 900 min ⁻¹	
Dĺžka zdvíhu	28,6 mm	
Max. hĺbka rezu do drevo / kov / plasty	300 / 100 / 160 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,3 kg	2,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	491,63 €	246,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	589,95 €	295,95 €

Priamočiara píla 18 V

DCS331M2 / DCS331NT

- Nastavenie predkmitu v 3 stupňoch
- Systém výmeny pätky píly a pilového listu bez použitia náradia
- Vr. ochrannej podložky pätky píly
- **DCS331NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS331M2	DCS331NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3 000 min ⁻¹	
Dĺžka zdvíhu	26 mm	
Nastavenie sklonu	45° (obojsstranné)	
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele	135 / 10 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	483,29 €	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	579,95 €	279,95 €



Oscilačná multibrúska 18 V

DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355NT

- Systém výmeny príslušenstva QUICK-CHANGE umožňuje rýchlu výmenu pracovného príslušenstva bez použitia iného náradia
- Spúšťač vypínač DUAL-GRIP s plynulou reguláciou otáčok
- Jasná svetlo LED diódového osvetlenia osvetľuje tmavé pracovné priestory
- **DCS355NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak vrátane základného príslušenstva

Technické údaje:	DCS355D2	DCS355M2	DCS355NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	300 W		
Počet kmitov	0 - 20 000 km/min		
Typ vypínača	Dvojnásobný s plynulou reguláciou		
Uplatnenie nástrojov bez použitia iného náradia	Áno		
Príslušenstvo	35 ks		29 ks
Hmotnosť	1,5 kg	1,68 kg	1,06 kg
Kufrik	Tstak		Škatuľa
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	388,29 €	483,29 €	266,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	465,95 €	579,95 €	319,95 €

2 mm hoblík 18 V

DCP580P2 / DCP580NT

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje hladký chod a predĺžený prevádzkový čas
- Tahký, kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje komfortné a pohodlné ovládanie
- Veľký valec s dvojitým TCT ostrím poskytuje vysokokvalitné a hladké hobľovanie
- Veľká základňa zaručuje dobrú stabilitu hoblíka
- **DCP580NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Od 06/2016

Technické údaje:	DCP580P2	DCP580NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Otáčky naprázdno	15 000 min ⁻¹	
Max. hĺbka hobľovania	2 mm	
Max. hĺbka falcovania	9 mm	
Šírka hoblíka	82 mm	
Priemer valca	48 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,1 kg	2,5 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	533,29 €	283,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	639,95 €	339,95 €



Pokosová píla 184 mm 18 V

DCS365M2 / DCS365N

- Motor DEWALT 65 mm s dvojitou izoláciou chladeným ventilátorom zaručuje maximálny výkon pri práci s tvrdým drevom
- Presné nastavenie uhla v rozmedzí od 0 do 48°
- Svetelný indikátor osi rezu
- **DCS365N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCS365M2	DCS365N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	590 W	
Otáčky naprázdno	3 750 min ⁻¹	
Kapacita pokosových rezov	48°/48° (vľavo aj vpravo)	
Kapacita šikmých rezov	48°	
90°/90°	250 x 50 mm	
45°/90°	176 x 50 mm	
90°/45°	250 x 35 mm	
Pilový list (DTI 668)	184 x 16 mm, 40 zubov	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	11,5 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	696,63 €	438,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	835,95 €	525,95 €

Pásová píla na kov 18 V

DCS371NT

- Ideálne vhodná pre dlhkové rezy kovových obrabkov vrátane závitových tyčí, nosníkov a ocelových rúrok
- Kapacita rezu 63 mm umožňuje rezanie rúrok až do priemeru 50 mm alebo 2"
- Hladký rez s povrchom bez ostrapkov
- Pri rezaní kovu dochádza iba k malému alebo vôbec žiadnemu iskreniu
- Správne vyváženie a jednoduchá ovládateľnosť pri práci v každom smere vrátane práce vykonávanej nad hlavou
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS371NT
Akumulátor	-
Výstupný výkon	460 W
Otáčky naprázdno	174 m/min
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	379,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	455,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB182

Pilové pásy pre pílu DCS371

Kód	Popis	Odpor. predaj. cena bez DPH	Odpor. predaj. cena vr. DPH
DT8460	Pás 14 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu 6,35 - 9,52 mm / 4 ks	42,25 €	50,70 €
DT8461	Pás 18 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu 3,97 - 6,35 mm / 4 ks	42,25 €	50,70 €
DT8462	Pás 24 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu do 3,97 mm / 4 ks	42,25 €	50,70 €
DT8463	Pás 14/18 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu 6,35 - 9,52 mm / 4 ks	42,25 €	50,70 €

Nožnice na živé ploty 18 V

DCM563P1 / DCM563PB

- Kompaktná a ľahká konštrukcia zaručuje menšiu únavu používateľa pri strihaní živých plotov
- Nožová lišta s dĺžkou 55 cm s laserom opracovanými dvojitými nožmi ponúka kapacitu rezu až 19 mm
- Predĺžený prevádzkový čas: až 75 minút strihania na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 5,0 Ah
- Skríň náradia z materiálu Xenoy™ zaručuje vynikajúcu pevnosť a odolnosť proti nárazu
- **DCM563PB:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCM563P1	DCM563PB
Akumulátor	1 x 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Dĺžka nožovej lišty	550 mm	
Rozstup zubov	19 mm	
Prevádzkový čas	až 75 min.	
Hmotnosť	3,4 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	346,63 €	221,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	415,95 €	265,95 €



Záhradný fúkač 18 V

DCM562P1 / DCM562PB

- Záruka profesionálneho výkonu - rýchlosť prúdiaceho vzduchu 144 km/hod.
- Bezuhlíkový motor s tichou konštrukciou (hlučnosť nižšia než 65 dB) umožňuje použitie aj na miestach s obmedzením hlučnosti
- Ľahká a kompaktná konštrukcia s hmotnosťou iba 3,2 kg minimalizuje námahu poži používateľa
- Komfortná rukoväť - ergonomicky optimalizované rozmery a umiestnenie tvarovanej rukoväte zvyšujú komfort používateľa
- Spúšťač vypínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu
- **DCM562PB:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCM562P1	DCM562PB
Akumulátor	1 x 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Rýchlosť vzduchu	40 m/s (144 km/hod.)	
Hmotnosť	3,2 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	313,29 €	174,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	375,95 €	209,95 €

Strunová kosačka 18 V

DCM561P1 / DCM561PB

- Bezuhlíkový motor s patentovanou konštrukciou prevodov poskytuje vysokú hodnotu krútiaceho momentu a udržiava konštantné otáčky
- Dva prevodové stupne umožňujú optimálne využitie prevádzkového času a výkonu
- Ochranný kryt zaisťuje lepší prístup a lepšiu viditeľnosť kosenej plochy
- Spúšťač vypínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom kosačky
- **DCM561PB:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCM561P1	DCM561PB
Akumulátor	1 x 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	
Šírka zberu	33 cm	
Otáčky struny	0 - 4 600 / 0 - 6 000 min ⁻¹	
Priemer struny	2 mm	
Základná dĺžka struny	7,5 m	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	408,29 €	249,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	489,95 €	299,95 €



Príslušenstvo pre strunové kosačky

Kód	Popis	Odpor. predaj. cena bez DPH	Odpor. predaj. cena vr. DPH
DT20650	Náhradná struna 2 mm x 15,2 m	6,04 €	7,25 €
DT20651	Náhradná struna 2 mm x 68,6 m	15,58 €	18,70 €
DT20652	Náhradná struna 2,5 mm x 68,6 m	14,96 €	17,95 €
DT20653	Nož s tromi ostriami na vysokú trávu a krovie	14,96 €	17,95 €
DT20654	Nož s dvoma ostriami na vysokú trávu a krovie	14,96 €	17,95 €
DT20655	Nož so štyrmi ostriami na vysokú trávu a krovie	14,96 €	17,95 €
DT20656	Kryt, cievka a struna 2 mm x 15,2 m	21,63 €	25,95 €

Príslušenstvo na nožnice pre živé ploty

Kód	Popis	Odpor. predaj. cena bez DPH	Odpor. predaj. cena vr. DPH
DT20666	Mazací sprej pre nožnice na živé ploty 300 ml	14,96 €	17,95 €



DT20650 DT20653 DT20654 DT20655

Svietidlo 18 V

DCL040

- Hlava svetla je zvisle otočná o viac než 90°
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL040
Akumulátor	18,0 V
Žiarovka	LED
Dĺžka svietenia	asi 16 hod. (pri použití akumulátora 3,0 Ah)
Hmotnosť (bez akumulátora)	0,26 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	43,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	51,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB181

Obr.: s akumulátorom DCB183

Svietidlo 18 V

DCL044

- Kompaktné magnetické LED inspekčné svetlo
- Jednoduché a flexibilné nastavenie a prichytenie
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL044
Akumulátor	18,0 V
Žiarovka	LED
Svetelný výkon	130 lm
Trieda ochrany	IP55
Hmotnosť	0,26 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	54,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	65,95 €

Svietidlo 18 V

DCL050

- Variabilné nastavenie svetla zaručuje maximálny jas a prevádzkový čas
- Prevádzkový čas až 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah
- Deväť poloh otočnej hlavice svetla umožňuje ovládanie smeru svetla
- Vysúvací závesný háčik umožňuje zavesenie svetla
- Akumulátor a nabíjačka sú predávané samostatne

Technické údaje:	DCL050
Napájacie napätie	18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	250 - 500 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	69,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	82,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB183

Svietidlo 18 V

DCL043

- Vysokovýkonné bodové LED svetlo poskytuje intenzívny svetelný lúč
- Dosah svetla 400 m
- Prevádzkový čas dlhší než 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah
- Dve intenzity osvetlenia
- Výkvná hlava
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL043
Napájacie napätie	18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	120 - 1 000 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	0,64 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	83,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	99,95 €

Svietidlo 18 V / 220 V

DCL060

- Svetelný výkon 1 500 lúmenov so širokým a rovnomerným svetelným lúčom
- Prevádzkový čas 3,3 hodiny s akumulátorom XR s kapacitou 5,0 Ah
- Nastaviteľná otočná hlavička svetla umožňuje ovládať smer svetla
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL060
Napájacie napätie	18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	1 500 lm
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,48 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	141,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	169,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB184

Svietidlo 10,8 V

DCL510N

- Kompaktné akumulátorové svietidlo ako praktický doplnok k existujúcemu náradíu s akumulátormi 10,8 V
- Hlava svietidla je zvisle i vodorovne otočná o viac než 180°
- Efektívne využitie svetelnej energie prostredníctvom mimoriadne výkonného svetelného zdroja
- Vyklopný strmeň na bezpečné nastavenie polohy a spona popruhu a magnetické pružky na bezpečné upevnenie
- Kompaktné puzdro, ktoré je odolné proti nárazom a i napriek tomu ľahké
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL510N
Akumulátor	10,8 V
Žiarovka	LED
Dĺžka	52 mm
Výška	123 mm
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	43,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	51,95 €

Vysávač 7,5 l

DCV582

- Vysávač na mokré/suché vysávanie napájaný všetkými typmi nasávacích akumulátorov DeWALT s napätím v rozsahu 14,4 až 18 V, ktorý môže byť napájaný taktiež zo siete s napätím 230 V
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV582
Napájacie napätie	XR 14,4 V, XR 18 V alebo 220 V
Príkon	300 W
Max. prietok vzduchu	15,9 l/s
Objem nádoby	7,5 l
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	199,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	239,95 €



14.4V 18V + 220 VOLT

14.4V 18V XR FLEX VOLT + 220 VOLT

Akumulátorový / 220 V vysávač 7,5 l

DCV584L

- Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V a 18 V alebo FLEXVOLT akumulátorom 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V
- Vysokovýkonné umývateľné HEPA filtre zachytia 99,97 % prachových častíc do veľkosti 0,3 mikrometrov
- Integrovaná 2 m hadica s koncovkou AirLock, privádzací kábel a príslušenstvo (štrbinový nástavec, široká hubica) umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie
- Umožňuje mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV584L
Napájanie	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V
Výkon	300 W
Kapacita nádoby mokré/suché vysávanie	7,5 l
Max. prietok vzduchu	954,0 l/min
Hmotnosť	4,80 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €

Vysávač 18 V

DCV517N

- Možnosť mokrého a suchého vysávania
- Kapacita zásobníka 1,9 l umožňuje uloženie väčšieho množstva vysávaného materiálu
- Vysokoúčinný filter zachytuje 99,7 % najjemnejších prachových častíc
- Obsahuje gumovú hadicu 1 m, štrbinový nástavec, širokú hubicu
- Akumulátor a nabíjačka sú predávané samostatne

Technické údaje:	DCV517N
Napájacie napätie	XR 18 V
Výkon	180 W
Prietok vzduchu	15,9 l/min
Vonkajší priemer hadice	32 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	108,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	129,95 €



18V

Fukár na stavenisko 18 V

DCV100

- Kompaktný a ľahký fukár na upratovanie na staveniskách
- Posuvný hlavný vypínač s plynulou reguláciou otáčok
- Príslušenstvo na hutenie a vypúšťanie vzduchu zaručuje univerzálne použitie
- Vypínač s aretáciou
- Akumulátor a nabíjačka sú predávané samostatne
- Dodávané príslušenstvo - okrúhla trubica, predĺženie hubice, príslušenstvo na hutenie/vypúšťanie
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV100
Napájacie napätie	XR 18 V
Výkon	265 W
Prietok vzduchu	2,8 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	80 m/s (288 km/hod.)
Hmotnosť	1,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	108,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	129,95 €

10.8V Systém XR s napätím 10,8 V Skrutkovač 10,8 V - 1/4"

DCF610D2

- 15-stupňový momentový modul s bezpečným vypínaním krútiacim momentom • Pevný držiak nástrojov 1/4" so zaistením a „vysúvacou“ mechanikou na rýchlu výmenu a bezpečné upínanie nástavcov • Diódový prstenec s tromi výkonnými LED pre optimálnu viditeľnosť na pracovisku
- Špeciálna elektronika chráni akumulátory pred preťažovaním, prehrievaním a úplným vybitím

Technické údaje:	DCF610D2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)
Výkon	154 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 050 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	8 Nm
Upínanie nástroja	vnútorný šesťhran 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	154,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	185,95 €



Vítačka/skrutkovač

DCD710D2 / DCD710C2

- Optimálne prispôbená dvojrychlostná prevodovka zaisťujúca dokonalý prenos sily pri všetkých spôsoboch vŕtania a skrútkovania • Rychloupínacie skľučovadlo pre vrták 10 mm so stredovým upínaním a aretáciou vretena

Technické údaje:	DCD710D2	DCD710C2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	1,3 Ah (Li-Ion)
Výkon	180 W	
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 1 500 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	15/24 Nm	
Max. priemer vŕtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	20 / 10 mm	
Kapacita skľučovadla	0,8 - 10 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	191,63 €	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	229,95 €	215,95 €

Rázový uťahovač 10,8 V

DCF813D2 / DCF815D2

- Veľmi vysoký krútiaci moment umožňuje prácu aj s ťažko povolitelnými skrutkami • Robustný držiak nástrojov so zaistením a „vysúvacou“ mechanikou na rýchlu výmenu a bezpečné upínanie nástavcov • Diódový prstenec s tromi výkonnými LED • Špeciálna elektronika chráni akumulátory pred preťažovaním, prehrievaním a úplným vybitím

Technické údaje:	DCF813D2	DCF815D2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	
Výkon	147 W	
Otáčky naprázdno	2 450 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	3 400 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	130 Nm	107 Nm
Upínanie nástroja	vonkajší štvorhran 3/8"	vnútorný šesťhran 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	208,29 €	224,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	249,95 €	269,95 €



Inšpekčná kamera 10,8 V

DCT410D1 / DCT410N

- Dokumentácia inšpekcií pomocou funkcie videozáznamu a obrazového záznamu uloženého na pamäťovú kartu MicroSD • Trojnásobný zoom a plynulé nastavenie intenzity osvetlenia pomocou LED • Vodotesné vyhotovenie kábla a puzdra kamery • Vr. kábla s hlavou kamery, háčika a magnetického nástroja • **DCT410N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCT410D1	DCT410N
Akumulátor	1 × 2,0 Ah (Li-Ion)	
Veľkosť displeja / rozlíšenie	89 mm (3,5") / 320 × 480 dpi	
Zoom	3-násobný	
Priemer hlavy kamery	17 mm	
Dĺžka kábla	90 cm	
Dĺžka chodu kompl. prístroja	4 h	
Dĺžka chodu displeja	2 h (v bezkontaktnom prevádzkovom režime)	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	421,63 €	258,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	505,95 €	309,95 €

Laserový infračervený teplomer 10,8 V

DCT414D1

- Bezkontaktné meranie teploty (-30 °C až 550 °C) pomocou infračervenej technológie
- Manuálne nastaviteľný optický (červená a modrá LED) a akustický (pipavý tón) alarm umožňujúci jednoduchú a presnú prácu • Manuálne nastaviteľný emisný stupeň pre presné výsledky merania

Technické údaje:	DCT414D1
Akumulátor	1 × 2,0 Ah (Li-Ion)
Rozsah merania	-30 °C až 550 °C
Presnosť merania	+ / - 1,5%
Nastaviteľný emisný stupeň	0,10 až 1,0
Čas chodu	4 h
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	158,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	189,95 €



Mečová píla 10,8 V

DCS310D2 / DCS310N

- Bezproblémová dlhodobá prevádzka, vŕtaka bezpečnostnej elektroniky akumulátora • Flexibilná klzná páka • Bez nástrojové univerzálne upínanie pilového listu • Integrovaná LED dióda
- **DCS310N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Technické údaje:	DCS310D2	DCS310N
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	
Výstupný výkon	140 W	
Počet vol nabežných zdvihov	0 - 2 700 min ⁻¹	
Dĺžka zdvíhu	14 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,4 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	208,29 €	113,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	249,95 €	135,95 €

7.2V Systém XR s napätím 7,2 V Gyroskopický skrutkovač 7,2 V

DCF680G2

- Gyroskopické ovládanie spoločne s plynulou reguláciou otáčok umožňujú maximálnu úroveň ovládateľnosti • Nastavenie rukoväti do dvoch polôh ponúka najlepšie ergonomické riešenie, ktoré bude vyhovovať používateľovi aj vykonávanej práci • Pracovné svetlo s dvoma LED diódami ponúka vynikajúce osvetlenie obrubku

Technické údaje:	DCF680G2
Akumulátor	1,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky naprázdno	0 - 430 ot/min
Max. krútiaci moment	4 Nm
Upínanie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	0,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	113,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	135,95 €



Gyroskopické ovládanie - otočením ruky doľava sa zapína ľavý chod a kontrolujú otáčky, pohybom ruky doprava sa zapína pravý chod a kontrolujú otáčky.

Rádiá

Audiosystém s nabíjačkou TOUGHSYSTEM™

DWST1-75659

- Kompatibilita so systémom TOUGHSYSTEM™ • 6 reproduktorov - najlepší v tejto kategórii, skutočný výkon 40 W (RMS), 2 subwoofery • Technológia Bluetooth® umožňuje diaľkové ovládanie vašej hudby • Digitálny príjem rozhlasu DAB+, FM príjem rozhlasu, vstup AUX 3,5 mm, príjem hudby z vášho prenosného zariadenia cez Bluetooth, USB nabíjačka externých zariadení
- Trieda ochrany IP 54 zaručuje ochranu proti prachu a pred vodným lúčom • Úložný priestor pre akumulátor, prehrávač a zdroj • Napájanie: 230 V a XR akumulátory DeWALT 10,8 V - 18 V
- Nabíja DeWALT akumulátory XR 10,8 V - 18 V

Technické údaje:	DWST1-75659
Napájanie	XR 14,4 V - 18 V alebo 220 V
Tuner	DAB+/FM
Vstupy	AUX, Bluetooth
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	279,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	335,95 €



Batériové a sieťové rádio s funkciou nabíjania

DCR016

• AM / FM stereo rádio s výkonnými reproduktormi • Napájané všetkými XR akumulátormi 10,8 V až 18 V • 3,5 mm AUX vstup na pripojenie externých zvukových zariadení • Extrémne odolný rám s flexibilnou anténou • Bez nabíjačky XR akumulátorov • Dodávané bez akumulátorov

DCR017

• Digitálne DAB+ a FM rádio s výkonnými reproduktormi • Napájané všetkými XR akumulátormi 10,8 V až 18 V • Extrémne odolný rám s flexibilnou anténou • Tech Box s 3,5 mm AUX vstupom a USB portom na nabíjanie externých zariadení • Dve zásuvky na 220 V na boku rádia • Funkcia nabíjania všetkých XR akumulátorov 10,8 V až 18,0 V • Dodávané bez akumulátorov

Technické údaje:	DCR016	DCR017
Napájanie	XR 10,8 V - 18 V alebo 220 V	
Tuner	DAB+ / FM	
Dĺžka nabíjania	-	45 - 120 min. (závisí od akumulátora)
Hmotnosť (bez akumulátora)	5,7 kg	5,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	213,29 €	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	255,95 €	329,95 €



Rádio

DCR019

• AM / FM rádio • Napájané všetkými XR akumulátormi 10,8 V až 18 V • 3,5 mm AUX vstup na pripojenie externých zvukových zariadení • Odolný rám s flexibilnou anténou • Bez nabíjačky XR akumulátorov • Dodávané bez akumulátorov

DCR020

• Digitálne DAB+ a FM rádio • Odolný rám s flexibilnou anténou • Tech Box s 3,5 mm AUX vstupom a USB portom na nabíjanie externých zariadení • Bez nabíjačky XR akumulátorov • Dodávané bez akumulátorov

Technické údaje:	DCR019	DCR020
Napájacie napätie	XR 10,8 V - 18 V alebo 220 V	
Tuner	AM/FM stereo	digitálne / FM stereo
Hmotnosť (bez akumulátora)	2,8 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	141,63 €	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	169,95 €	215,95 €

Batériové a sieťové rádio

DCR027

• Používa všetky akumulátory XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo FLEXVOLT akumulátorom 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V • FM / DAB+ príjem signálu • Bluetooth príjem hudby z vášho prenosného zariadenia. USB nabíjačka externých zariadení, AUX vstup, Odolná ochranná konštrukcia • Zásuvky 220 V na pripojenie strojov na stavenisku • Bez akumulátorov a nabíjačky, nenabíja akumulátory XR DeWALT

Technické údaje:	DCR027
Napájanie	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V
Tuner	FM / DAB+
Hmotnosť	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €



Bluetooth adaptér na prenos hudby

DCR002

• Mení každé zariadenie s audiokonektorom 3,5 mm typu Jack na kompatibilné zariadenie Bluetooth®

• Umožňuje používateľovi prehrávať hudbu cez smartfóny alebo cez prehrávače s Bluetooth®

Bluetooth reproduktor

DCR006

• Umožňuje prehrávanie zvuku prostredníctvom Bluetooth® z akéhokoľvek zariadenia s Bluetooth®


• Reproduktory 2 × 50 mm poskytujú Hi-Fi zvuk • Konektor 3,5 mm umožňuje pripojenie prenosných audiozariadení • Integrovaná rúrková klieška zaručuje odolnosť proti nárazom a maximálnu ochranu • Napájané všetkými akumulátormi XR 10,8 V - 18 V • Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCR002	DCR006
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	36,63 €	80,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	43,95 €	96,95 €

DEWALT®

XR FLEX VOLT

VÝKON NÁRADIA NAPÁJANÉHO KÁBLOM
SLOBODA NÁRADIA NAPÁJANÉHO AKUMULÁTOROM



CENNÍK PRÍSLUŠENSTVA DEWALT 2017 / 2018

www.DEWALT.sk

ZÁRUKA VÝKONU!

Kompletný prehľad príslušenstva DeWALT nájdete v našom novom cenníku príslušenstva 2017 / 2018

Náhradné akumulátory		Nabíjačky									
		DCB118	DCB132	DE9135	DE9116	DCB102	DCB115	DCB119*	DCB095		
	Nabíjací prúd Nabíjací čas Odporúčaná predaj. cena bez DPH Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	8,0 A 60 min / 6,0 Ah 92,46 € 110,95 €	2× 4 Ah 90 min / 6,0 Ah 146,63 € 175,95 €	3,0 A 40 min / 2,0 Ah 74,96 € 89,95 €	3,0 A 40 min / 2,0 Ah 46,63 € 55,95 €	4,0 A 40 min / 2,0 Ah 104,96 € 125,95 €	4,0 A 40 min / 2,0 Ah 69,13 € 82,95 €	2,5 A 60 min / 1,3 Ah 74,96 € 89,95 €	1,0 A 60 min / 1,0 Ah 41,63 € 49,95 €		
18 V/54 V	DCB547 18 V/9,0 Ah / 54 V/3,0 Ah akumulátor	241,63 € 289,95 €	✓	✓							
18 V/54 V	DCB546 18 V/6,0 Ah / 54 V/2,0 Ah akumulátor	204,96 € 245,95 €	✓	✓							
18,0 V	DCB184 5,0 Ah zásuvný akumulátor	154,96 € 185,95 €	✓	✓				✓	✓	✓	
18,0 V	DCB184B 5,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	179,96 € 215,95 €	✓	✓				✓	✓	✓	
18,0 V	DCB284B 2× 5,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	224,96 € 269,95 €	✓	✓				✓	✓	✓	
18,0 V	DCB182 4,0 Ah zásuvný akumulátor	138,29 € 165,95 €	✓	✓				✓	✓	✓	
18,0 V	DCB183 2,0 Ah zásuvný akumulátor	74,96 € 89,95 €	✓	✓				✓	✓	✓	
18,0 V	DCB183B 2,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	88,29 € 105,95 €	✓	✓				✓	✓	✓	
18,0 V	DCB283B 2× 2,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	133,29 € 159,95 €	✓	✓				✓	✓	✓	
18,0 V	DE9182 2,0 Ah násvuvný akumulátor	133,29 € 159,95 €			✓						
18,0 V	DE9503 2,6 Ah násvuvný akumulátor	138,29 € 165,95 €			✓		NiCd 7,2 V - 18 V				
14,4 V	DCB143 2,0 Ah zásuvný akumulátor	69,13 € 82,95 €		✓				✓	✓	✓	
12,0 V	DE9501 2,4 Ah násvuvný akumulátor	99,96 € 119,95 €			✓		NiCd 7,2 V - 18 V				
10,8 V	DCB125 1,3 Ah zásuvný akumulátor	36,63 € 43,95 €		✓				✓	✓	✓	
10,8 V	DCB127 2,0 Ah zásuvný akumulátor	46,63 € 55,95 €		✓				✓	✓	✓	
7,2 V	DCB080 1,0 Ah násvuvný akumulátor	30,79 € 36,95 €									✓

* Pre zapalovač cigariet 12 V

USB nabíjací adaptér pre akumulátory XR

DCB090

- Mení váš akumulátor typu XR na prenosnú nabíjačku
- Dva USB výstupy umožňujú nabíjanie širokého radu malých elektronických zariadení
- Univerzálne napätie - kompatibilné s batériami typu XR s napájacím napätím 10,8, 14,4 a 18 V
- Jasne svietiaci a dobre viditeľný indikátor stavu nabitia
- Dodávané bez akumulátora



Technické údaje:	DCB090
Napájacie napätie	XR 10,8 V - 18 V
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	0,094 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	27,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	32,95 €



Súprava nabíjačky a akumulátorov

DCB115D2 / DCB115P2 / DCB115D3 / DCB115P3

- Štartovacia súprava obsahujúca dva akumulátory XR 18 V a univerzálnu nabíjačku DCB115
- Indikačná LED dióda informuje o stave nabitia akumulátora
- **DCB115D2** obsahuje 2× akumulátor 2,0 Ah
- **DCB115P2** obsahuje 2× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB115D3** obsahuje 3× akumulátor 2,0 Ah
- **DCB115P3** obsahuje 3× akumulátor 5,0 Ah

DCB118T2 / DCB118X2 / DCB132T2 / DCB132X2

- Štartovacie súpravy Flexvolt obsahujúce dva akumulátory Flexvolt a nabíjačku
- **DCB118T2** obsahuje Flexvolt nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/2,0 Ah
- **DCB118X2** obsahuje Flexvolt nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 9,0 Ah/3,0 Ah
- **DCB132T2** obsahuje dualnú nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/2,0 Ah
- **DCB132X2** obsahuje dualnú nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/3,0 Ah

Technické údaje:	DCB115D2	DCB115P2	DCB115D3	DCB115P3
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	196,63 €	258,29 €	258,29 €	354,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	235,95 €	309,95 €	309,95 €	425,95 €

Technické údaje:	DCB118T2	DCB118X2	DCB132T2	DCB132X2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	433,29 €	491,63 €	466,63 €	521,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	519,95 €	589,95 €	559,95 €	625,95 €

Vreckový laserový diaľkometer 9 m

DW030PL

- Možnosť upevnenia ku kľúčom pomocou krúžku
- Kompaktný a ľahký dizajn
- Jednoduché meranie jedným tlačidlom vrátane priebežného merania
- Napájané pomocou integrovaného Li-Ion akumulátora, vrátane prívodného kábla

Od 05/2017

Technické údaje:	DW030PL
Presnosť merania	+/- 0,3 mm / 9 m
Dosah	9 m
Napájanie	nabíjací Li-Ion
Pripojenie stavu	NIE
Hmotnosť	0,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	46,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	55,95 €



Laserový diaľkometer 30 m

DW033

- Kompaktný a ľahký, ľahko skladovateľný
- Ovládanie iba jedným tlačidlom
- Stlačením jedného tlačidla je možné vykonávať aj priebežné meranie
- Pogumované telo bráni výšmyknutiu z ruky
- Čierny displej s bielymi číslami

Technické údaje:	DW033
Presnosť vyrovnávania	+/- 3 mm/10 m
Dosah	30 m
Napájanie	2x AAA 1,5 V
Pripojenie stavu	NIE
Hmotnosť (s akumulátormi)	0,12 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	79,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	95,95 €

Laserový diaľkometer 30 m

DW099S

- Kompaktný a ľahký dizajn
- Bluetooth prepojenie s aplikáciou Stanley
- Štvorradkový čierny displej s bielymi číslami
- Jednoduché meranie jedným tlačidlom
- Pogumované telo bráni výšmyknutiu z ruky a poskytuje ochranu pri páde na zem
- Očíta a sčíta namerané hodnoty, je možné použiť priebežné meranie a vypočíta plochu a objem

Od 09/2017

Technické údaje:	DW099S
Presnosť merania	+/- 0,3 mm/m
Dosah	do 20 m (do 50 m s detektorom)
Napájanie	2 x AAA 1,5 V
Pripojenie stavu	NIE
Hmotnosť	0,14 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	121,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	145,95 €



Laserový diaľkometer 50 m

DW03050

- Jednoduché a presné meranie dĺžok, ploch, objemov vrátane Pytagorovej vety
- Očíta a sčíta namerané hodnoty vrátane priebežného merania, možnosť uložiť posledných 5 meraní
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65, dvojradikový podsvietený displej

Technické údaje:	DW03050
Presnosť merania	+/- 1,5 mm/m
Dosah	50 m
Napájanie	2x AAA 1,5 V
Pripojenie stavu	NIE
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,13 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	133,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	159,95 €

Laserový diaľkometer 100 m

DW03101

- Jednoduché a presné meranie dĺžok, ploch, objemov vrátane Pytagorovej vety
- Očíta a sčíta namerané hodnoty vrátane priebežného merania, možnosť uložiť posledných 5 meraní
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65, dvojradikový podsvietený displej
- Výpočet plochy trojuholníka umožňuje merať uhly
- Zabudovaný sklonomer - prístroj možno použiť ako digitálnu vodováhu, môže vykonávať nepriame výpočty výšky alebo horizontálnej vzdialenosti
- Možnosť uložiť posledných 20 meraní
- Trojradikový podsvietený displej

Technické údaje:	DW03101
Presnosť merania	+/- 1,0 mm/m
Dosah	100 m
Napájanie	2x AAA 1,5 V
Pripojenie stavu	ANO 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,15 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	329,95 €



Laserový diaľkometer 200 m

DW03201

- Funkcia kamery umožňuje priblížiť cieľ a zobrazenie na veľkej vzdialenosti
- 20 funkcií pre univerzálne použitie
- Možnosť pridať funkcie do „Obľúbených“ umožňuje rýchly prístup k týmto funkciám
- Farebný grafický displej
- Prenos dát do bezdrôtových zariadení v reálnom čase
- Aplikácia na meranie zahŕňa funkciu fotoaparátu
- Možnosť pripojenia cez Bluetooth
- Najlepšia odolnosť na trhu
- Chránený kryt prístroja, testované na pád z výšky 2 m, trieda ochrany IP65 - odolnosť proti vode a nečistotám

Technické údaje:	DW03201
Presnosť merania	+/- 0,1 mm/m
Dosah	200 m
Napájanie	2x AA 1,5 V
Pripojenie stavu	ANO 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	724,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	869,95 €

Laserový kríž a 360° lúč

DW0811

- Simuluje funkciu rotačného lasera
- Čiarový lúč v rozsahu 360° s automatickým vyrovnávaním
- Vertikálny čiarový lúč vysiela horizontálnu rovinu a kríž
- Prichytenie 1/4" a 5/8" umožňujú montáž na rôzne typy stavív a tyčí
- Je možné použiť s detektorom DE0892
- Arétiac diódy
- IP54
- Samostatná výškovo nastaviteľná základňa

Technické údaje:	DW0811
Presnosť nivelácie	+/- 0,4 mm/m
Rozsah automatického vyrovnania	4°
Viditeľnosť lasera	do 10 m/30 m s detektorom
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3x AA akumulátor
Pripojenie stavu	1/4" a 5/8"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,65 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	263,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	315,95 €



Laserový kríž s ovládacou

DW0822

- Laserový kríž s automatickým vyrovnávaním a laserová ovládacou zaručujú presné prenášanie bodov
- Magnety na prednej a zadnej časti základne umožňujú pripojenie ku kovovým častiam
- Je možné použiť s detektorom DE0892
- Arétiac diódy
- IP54

Technické údaje:	DW0822
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/1,5 m
Rozsah automatického vyrovnania	4°
Viditeľnosť lasera	do 10 m/30 m s detektorom
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3x AA akumulátor
Pripojenie stavu	1/4" a 5/8"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,79 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	329,95 €

Laserový kríž červený

DW088K / DW088KD / DW088KTRI / DW088KPOL

- Presné, samoniveláčne premietanie niťového kríža pre vodorovné a zvislé vyrovnanie
- Obsluha dvoma tlačidlami
- Magnetický uholmer s jednoduchým nastavením polohy
- DW088KD laserový kríž s prijímačom
- DW088KTRI laserový kríž so stavivom
- DW088KPOL laserový kríž s rozpreznenými tyčami

Technické údaje:	DW088K	DW088KD	DW088KTRI	DW088KPOL
Laserová dióda (2-bodová)	635 nm, < 1 mW	trieda lasera 2		
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	+/- 4°			
Viditeľnosť lasera	do 15 m (do 50 m s detektorom)			
Počet lúčov	2			
Smer lúča	vertikálne / horizontálne			
Napájanie	3x 1,5 V (batéria AA)			
Pripojenie stavu	1/4"			
Hmotnosť	0,46 kg			
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	229,96 €	308,29 €	308,29 €	304,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	275,95 €	369,95 €	369,95 €	365,95 €



Laserový kríž zelený

DW088CG

- Samoniveláčny ZELENY krížový laser
- Pulzový režim na použitie s prijímačom DE0892G až do vzdialenosti 50 m
- Ochrana IP54 a pogumované telo lasera pre väčšiu odolnosť na stavenskú
- Testované na pád z dvoch metrov na betón

Od 05/2017

Technické údaje:	DW088CG
Laserová dióda	zelená trieda 2
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m
Rozsah automatického vyrovnania	+/- 4°
Viditeľnosť lasera	do 20 m (do 50 m s detektorom)
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3 x 1,5 V (batéria AA)
Pripojenie stavu	1/4"
Hmotnosť	0,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	308,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	369,95 €

Krížový laser s oľovnícou 10,8 V

DCE0822D1G / DCE0822D1R / DCE0822NR / DCE0822LR

- Funkcia premietnutia kríža pod uhlom 150°
- Dolná oľovníca so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytenie lasera a jeho presné zarovnanie aj na podhlady
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť voči pádu z 2 m zvyšujú odolnosť a životnosť
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave
- Závit na prichytenie na stativ 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemné nastavenie v laseri dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na stativu
- Prevádzkové hodiny: 1 lúč 14 hodín, 2 lúče 8 hodín, body viac než 50 hodín
- Indikátor stavu nabitia akumulátora
- DCE0822D1G: zelený lúč
- DCE0822D1R: červený lúč
- DCE0822LR: červený lúč bez akumulátora a nabíjačky, s adaptérom na 4 × AA
- DCE0822NR: červený lúč bez akumulátora, nabíjačky a adaptéra na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4* zlepšená viditeľnosť lúča
- 2* dlhší pracovný dosah bez detektora



DCE0822D1R

Od 05/2017

Technické údaje:	DCE0822D1G	DCE0822D1R	DCE0822NR	DCE0822LR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-	-
Trieda lasera	2 zelené diódy	2 červené diódy		
Presnosť vyrovnávania	± 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	4°			
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 50 m s detektorom)	20 m (50 m s detektorom)		
Viditeľnosť bodov	do 45 m	do 30 m		
Prípojné stativo	1/4 a 5/8			
Hmotnosť (s akumulátormi)				
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	491,63 €	463,29 €	338,29 €	371,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	589,95 €	555,95 €	405,95 €	445,95 €

Krížový a päťbodový laser 10,8 V

DCE0825D1G / DCE0825D1R / DCE0825NR / DCE0825LR

- Funkcia premietnutia kríža pod uhlom 150°
- Dolná oľovníca so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytenie lasera a jeho presné zarovnanie aj na podhlady
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť voči pádu z 2 m zvyšujú odolnosť a životnosť
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave
- Závit na prichytenie na stativ 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemné nastavenie v laseri dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na stativu
- Prevádzkové hodiny: 1 lúč 14 hodín, 2 lúče 8 hodín, body viac než 50 hodín
- Indikátor stavu nabitia akumulátora
- DCE0825D1G: zelený lúč
- DCE0825D1R: červený lúč
- DCE0825LR: červený lúč bez akumulátora a nabíjačky, s adaptérom na 4 × AA
- DCE0825NR: červený lúč bez akumulátora, nabíjačky a adaptéra na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4* zlepšená viditeľnosť lúča
- 2* dlhší pracovný dosah bez detektora



DCE0825D1G

Od 05/2017

Technické údaje:	DCE0825D1G	DCE0825D1R	DCE0825NR	DCE0825LR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-	-
Trieda lasera	2 zelené diódy	2 červené diódy		
Presnosť vyrovnávania	± 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	4°			
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 50 m s detektorom)	20 m (50 m s detektorom)		
Viditeľnosť bodov	do 45 m	do 30 m		
Prípojné stativo	1/4 a 5/8			
Hmotnosť (s akumulátormi)				
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	524,96 €	491,63 €	371,63 €	399,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	629,95 €	589,95 €	445,95 €	479,95 €

Päťbodový laser 10,8 V

DCE085D1G / DCE085D1R / DCE085NR / DCE085LR

- Premieta 5 bodov, ideálny na založenie priečok
- Dolná oľovníca so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytenie lasera a jeho presné zarovnanie aj na podhlady
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť voči pádu z 2 m zvyšujú odolnosť a životnosť
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave
- Závit na prichytenie na stativ 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemné nastavenie v laseri dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na stativu
- Prevádzkový čas: viac než 40 hodín
- Indikátor stavu nabitia akumulátora
- DCE085D1G: zelený lúč
- DCE085D1R: červený lúč
- DCE085LR: červený lúč bez akumulátora a nabíjačky, s adaptérom na 4 × AA
- DCE085NR: červený lúč bez akumulátora, nabíjačky a adaptéra na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4* zlepšená viditeľnosť lúča
- 2* dlhší pracovný dosah bez detektora



DCE085D1G

Od 05/2017

Technické údaje:	DCE085D1G	DCE085D1R	DCE085NR	DCE085LR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-	-
Trieda lasera	2 zelené diódy	2 červené diódy		
Presnosť vyrovnávania	± 0,3 mm/m			
Viditeľnosť bodov	do 45 m	do 30 m		
Prípojné stativo	1/4 a 5/8			
Hmotnosť (s akumulátormi)				
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	338,29 €	308,29 €	263,29 €	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	405,95 €	369,95 €	315,95 €	329,95 €


Laserový kríž 10,8 V

DCE088D1G / DCE088D1R / DCE088LR / DCE088NR

- Krížový laser s automatickým vyrovnávaním napájaný akumulátorom DEWALT 10,8 V
- Vysiela ZELENEJ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú kríž
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu
- DCE088D1G: zelený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE088D1R: červený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE088LR: červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4 × AA akumulátor
- DCE088NR: červený lúč bez akumulátora a adaptéra na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4* zlepšená viditeľnosť lúča
- 2* dlhší pracovný dosah bez detektora



DCE088D1G

Technické údaje:	DCE088D1G	DCE088D1R	DCE088LR	DCE088NR
Trieda lasera	2			
Farba lúča	zelená	červená		
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	± 4°			
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)		
Počet lúčov	2			
Smer lúča	vertikálne / horizontálne			
Napájanie	akumulátor 10,8 V		adaptér pre 4 × AA	
Prípojné stativo	1/4" a 5/8"			
Hmotnosť	4,35 kg (vrátane akumulátora)		3,864 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	379,96 €	346,63 €	316,63 €	283,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	455,95 €	415,95 €	379,95 €	339,95 €

Laserový kríž 2 × 360° 10,8 V

DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR / DCE0811NR

- Krížový laser s automatickým vyrovnávaním 2 × 360° napájaný DEWALT akumulátorom 10,8 V
- Vysiela ZELENEJ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 3 kríže
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu
- DCE0811D1G: zelený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE0811D1R: červený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE0811LR: červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4 × AA akumulátor
- DCE0811NR: červený lúč, bez akumulátora a adaptéra na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4* zlepšená viditeľnosť lúča
- 2* dlhší pracovný dosah bez detektora




DCE0811D1G

Technické údaje:	DCE0811D1G	DCE0811D1R	DCE0811LR	DCE0811NR
Trieda lasera	2			
Farba lúča	zelená	červená		
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	± 4°			
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)		
Počet lúčov	2			
Smer lúča	2 × vertikálny / horizontálny			
Napájanie	akumulátor 10,8 V		adaptér pre 4 × AA	
Prípojné stativo	1/4" a 5/8"			
Hmotnosť	4,35 kg (vrátane akumulátora)		3,864 kg	3,806 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	441,63 €	346,63 €	313,29 €	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	529,95 €	415,95 €	375,95 €	359,95 €

Laserový kríž 3×360° 10,8 V

DCE089D1G / DCE089D1R / DCE089LR / DCE089NR

- Krížový laser s automatickým vyrovnaním 3×360° napájaný DeWALT akumulátorom 10,8 V
- Vysiela ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 3 kríže
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov
- Aretácia výkvyvú diód pomáha zabrániť poškodeniu
- **DCE089D1G:** zelený lúč, 1×10,8 V akumulátor
- **DCE089D1R:** červený lúč, 1×10,8 V akumulátor
- **DCE089LR:** červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4× AA akumulátor
- **DCE089NR:** červený lúč, bez akumulátora a adaptéra na 4× AA



ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora

Technické údaje:	DCE089D1G	DCE089D1R	DCE089LR	DCE089NR
Trieda lasera	2			
Farba lúča	zelená	červená		
Presnosť nivelácie	±/0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	±/4°			
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)		
Počet lúčov	3			
Smer lúča	2× vertikálny / horizontálny			
Napájanie	akumulátor 10,8 V		adaptér pre 4× AA	
Prípojenie stavu	1/4" a 5/8"			
Hmotnosť	4,35 kg (vrátane akumulátora)		3,864 kg	3,806 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	533,29 €	474,96 €	441,63 €	408,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	639,95 €	569,95 €	529,95 €	489,95 €

Rotačný laser 18 V

DCE074D1R / DCE074NR

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov
- Ochrana IP54
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej olovnice
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradíach
- Manuálne nastavenie sklonu (±10°) + skenovací režim
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač, prichytenie na stenu alebo kovový profil, prenosnú tašku
- **DCE074NR:** Bez akumulátora a nabíjačky



Technické údaje:	DCE074D1R	DCE074NR
Akumulátor	1×2,0 Ah	-
Trieda lasera	2	
Presnosť vyrovnania	±/3 mm/30 mm/m	
Rozsah automatického vyrovnania	°	
Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom	45 / 457 m	
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1 200 ot./min	
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	±10°	
Prípojenie stavu	Áno	
Hmotnosť (s akumulátormi)	7,25 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	999,96 €	883,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 199,95 €	1 059,95 €

Rotačný laser 18 V

DCE079D1G / DCE074D1R / DCE079NR / DCE079NG

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov
- Ochrana IP67
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej a dolnej olovnice
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradíach
- Duálne nastavenie sklonu (±10°) + skenovací režim
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač s držiakom, diaľkové ovládanie, prichytenie na stenu alebo kovový profil, prenosnú tašku
- **DCE079D1G:** Zelený lúč
- **DCE079D1R:** Červený lúč
- **DCE079NR:** Červený lúč bez akumulátora a nabíjačky
- **DCE079NG:** Zelený lúč bez akumulátora a nabíjačky



Technické údaje:	DCE079D1G	DCE079D1R	DCE079NR	DCE079NG
Akumulátor	1×2,0 Ah	1×2,0 Ah	-	
Trieda lasera	2			
Presnosť vyrovnania	±/1,5 mm/30 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	°			
Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom	76 / 600 m	45 / 600 m		
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1 200 ot./min			
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	±10°			
Prípojenie stavu	Áno			
Hmotnosť (s akumulátormi)	7,25 kg			
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 604,96 €	1 199,96 €	1 108,29 €	1 513,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 925,95 €	1 439,95 €	1 329,95 €	1 815,95 €

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora

Nivelačný prístroj

DW096PK

- Jednoduché odcítanie hodnôt na škatuľovej liabe vďaka presnému päťbokému hranolu
- Horizontálny rozsah 360° zaručuje presné meranie horizontálnych uhlov
- Vratane hliníkového stojana s výškovým nastavením, hliníkovej meračskej laty a olovnice



Technické údaje:	DW096PK
Zväčšenie	26-násobné
Presnosť nivelácie	dvójitý nivelačný prvok
Dosah	100 m
Prepočítací faktor	1:100
Prípojenie stojana	5/8"
Hmotnosť	1,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	454,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	545,95 €

Príslušenstvo laserovej a zemeračskej techniky

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE0892	Laserový detektor k ČERVENÝM laserom DW088, DW089, DW0811, DCE088, DCE089, DCE0811	108,29 €	129,95 €
DE0892G	Laserový detektor k ZELENÝM laserom DCE088, DCE089, DCE0811	108,29 €	129,95 €
DE0772	Elektronický prijímač, optický a akustický, dosah do 300 m pre DW074, DW075, DW078, DW079	258,29 €	309,95 €
DE0737	Hliníková meračská latta, rozsah nastavenia: do 2,4 m, s integrovanou vodováňou	115,95 €	96,63 €
DE0731	Adaptér z 5/8" na 1/4"	29,96 €	35,95 €
DE0738	Adaptér pre nastavenie sklonu na rotačných laseroch, nastavenie sklonu: 0 - 90°	213,29 €	255,95 €
DE0730	Zameriavacia karta pre ČERVENÉ lasery	11,63 €	13,95 €
DE0730G	Zameriavacia karta pre ZELENÉ lasery	11,63 €	13,95 €
DE0714G	Detekčné okuliare pre ZELENÉ lasery	7,46 €	8,95 €
DE0735	Hliníkový stav, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m	196,63 €	235,95 €



Stavívy

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE0735	Hliníkový stav, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,07 až 1,73 m	208,29 €	249,95 €
DE0736	Hliníkový stav, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 1,70 m	108,29 €	129,95 €
DE0881	Teleskopická tyč, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 3,40 m	183,29 €	219,95 €

Magnetická vŕtačka

Magnetická vŕtačka 50 mm

DWE1622K

- Ochrana proti preťaženiu s trojstupňovým LED diódovým indikátorom zabraňuje poškodeniu motora
- Univerzálny rýchlovyšný držiak pracovného nástroja sa rýchlo a jednoducho obsluhuje
- Nie je nutné použiť žiadneho kľúča pre skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
- Možnosť upnúť každý nástroj s guľatou upínacou stopkou 19 mm (Weldon) s jednou alebo viacerými plôškami
- Patentovaná obojstranná tlačná rukoväť umožňuje ručné nastavenie bez použitia iného náradia
- Dve mechanické rýchlosti zaisťujú optimalizovaný výkon

Štandardné vybavenie:

- Rýchloupínací držiak nástrojov
- Nádržka na reznú kvapalinu so spädným napájaním
- Obojstranná tlačná rukoväť
- Ochranný kryt pre vŕtanie
- Bezpečnostný popruh
- Prenosný kufrik
- Skľučovadlo 16 mm a adaptér



Technické údaje:	DWE1622K
Príkon	1 200 W
Otáčky naprázdno	300/450 ot./min
Držiak nástrojov	stopka Weldon 19 mm (3/4")
Max. rezná hĺbka	50 mm
Max. rezný priemer	50 mm
Bodyový tlak vŕtania	317 kg
Upínacia sila	3 800 N
Dĺžka zdvihu	147 mm
Rozmery magnetickej upínacej základne	180 × 84 mm
Hmotnosť	14,55 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 099,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 319,95 €

Skrutkovače

Univerzálne skrutkovače

DW268K / DW269K

- Univerzálny skrutkovač so 44 stupňami krútiaceho momentu
- Patentovaná spojka „Versa-Clutch“ umožňujúca krátkodobé premosťovanie nastaveného krútiaceho momentu
- Optimálny pomer hmotnosti a výkonu
- Zaisťiteľný hĺbkový doraz



Technické údaje:	DW268K	DW269K
Príkon	540 W	
Otáčky naprázdno	0 - 2 500 min ⁻¹	0 - 1 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	4 - 26 Nm	4 - 42 Nm
Max. priemer skrutky	6,3 mm	
Upínacia nástroja	vnútorný šesťhran (1/4")	
Hmotnosť	1,3 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €	289,95 €

Špeciálne skrutkovače

DW263K

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu
- Zaisťiteľný hĺbkový doraz
- V. magnetickej držiaka nástrojov a 2 dorazových objímok (13, 15 mm)

Technické údaje:	DW263K
Príkon	540 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	14,5 Nm
Max. priemer skrutky	6,3 mm
Upínacia nástroja	vnútorný šesťhran (1/4")
Hmotnosť	1,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	235,95 €

Skrutkovače do sadrokartónu

DW274 / DW274K / DW275K

- Na upevňovanie sadrokartónových a drevoatriekových dosiek a preglejových panelov pomocou skrutiek
- Presná tlaková spojka
- Hĺbkový doraz s vysokou presnosťou opakovania
- DW275K: Vŕtanie držiaka nástrojov, hĺbkového dorazu a spony pre popruh



Technické údaje:	DW274	DW274K	DW275K
Príkon	540 W		
Otáčky naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹		0 - 5 300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	10 Nm		
Max. priemer skrutky	4,8 mm		
Upínacia nástroja	vnútorný šesťhran (1/4")		
Hmotnosť	1,3 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	154,96 €	179,96 €	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	185,95 €	215,95 €	215,95 €

Rázové uťahovače

Rázový uťahovač 1/2" - 3/4"

DW292 / DW294

- Výkonný motor s dostatočnou rezervou proti preťaženiu
- Veľmi vysoký krútiaci moment
- Na najnáročnejšie trvalé použitie aj v najťažších podmienkach
- DW292: Upínanie pomocou robustného vonkajšieho štvorhranu 1/2"
- DW294: Upínanie pomocou robustného vonkajšieho štvorhranu 3/4"

Technické údaje:	DW292	DW294
Príkon	710 W	
Otáčky naprázdno	2 200 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	2 700 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	440 Nm	
Max. priemer skrutky	M20	
Upínacia nástroja	vonkajší štvorhran 1/2"	vonkajší štvorhran 3/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,2 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	304,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	365,95 €

Vŕtačky

Vŕtačka 550 W

DWD014S

- Rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vŕtáky do 10 mm
- Elektronická regulácia otáčok
- Prevádzka na otáčky pomocou nastavovacieho kolieska
- Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku



Technické údaje:	DWD014S
Príkon	550 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	7,9 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	25 / 10 mm
Kapacita skľučovadla	1,0 - 10 mm
Hnačie vreteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	83,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	99,95 €

Vŕtačka 701 W

DWD112S / DWD115KS

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕtáky do 10 mm
- Elektronická regulácia otáčok
- Príchytky na remeň
- DWD115KS: so stredovou rukoväťou

Technické údaje:	DWD112S	DWD115KS
Príkon	701 W	
Otáčky naprázdno	0 - 2 500 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	10,9 Nm	
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	25 / 10 mm	
Kapacita skľučovadla	1,0 - 10 mm	
Hnačie vreteno	1/2" × 20 UNF	
Hmotnosť	1,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	96,63 €	104,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	115,95 €	125,95 €

Vysokorychlostná vŕtačka 675 W

DW217

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕtáky 10 mm
- Elektronická regulácia otáčok
- Presná prevodovka so silnými ozubením v robustnej kovovej skriní



Technické údaje:	DW217
Príkon	675 W
Otáčky naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	8,2 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	20 / 8 mm
Kapacita skľučovadla	1 - 10 mm
Hnačie vreteno	3/8" × 24 UNF
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	235,95 €

Príklepová vŕtačka 650 W

D21721K

- Dvojrychlostná prevodovka umožňuje využitie vyššieho momentu
- Plymľavá regulácia otáčok a režim praveho a ľaveho chodu vyhovuje použitiu s rôznymi materiálmi
- Utiesnenie vypínača proti vnikaniu prachu predlžuje jeho trvanlivosť
- Rýchloupínacie skľučovadlo
- Kufer

Technické údaje:	D21721K
Príkon	650 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 0 - 2 600 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	30,12 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / 16 mm
Počet úderov/min	0 - 19 000 / 0 - 44 200 ú/min
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnačie vreteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnosť	2,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	215,95 €

Príklepová vrtáčka 650 W

DWDO24S / DWD024 / DWD024KS

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu
- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov
- Vr. prídavnej rukoväti a hĺbkového vrtacieho dorazu
- **DWDO24:** Skľučovadlo na kľučku
- **DWD024KS:** Rýchloupínacie skľučovadlo dodávané v kufrí

Technické údaje:	DWDO24S	DWD024	DWD024KS
Príkon	650 W		
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹		
Počet úderov naprázdno	0 - 47 600 min ⁻¹		
Max. krútiaci moment	8,6 Nm		
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	35 / 13 / 16 mm		
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF		
Hmotnosť	1,8 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	116,63 €	83,29 €	124,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	139,95 €	99,95 €	149,95 €



Vrtáčka 701 W

DW246

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm
- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu
- Presná prevodovka so šikmým ozubením v robustnej kovovej skriní
- Vr. prídavnej rukoväti

Technické údaje:	DW246
Príkon	701 W
Otáčky naprázdno	0 - 600 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	57,3 Nm
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kovu	35 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	1,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €

Vrtáčka 770 W

D21441

- Dvojčlenné náradie s optimálne zladeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 13 mm
- Vrtáče prídavnej rukoväti

Technické údaje:	D21441
Príkon	770 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40/20 Nm
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu	35 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	2,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €



Pravouhlá vrtáčka 350 W

D21160

- Vysoký krútiaci moment umožňujúci dosiahnuť najvyššieho výkonu pri vrtaní
- Elektronická regulácia otáčok
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 13 mm

Technické údaje:	D21160
Príkon	350 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	9,2 Nm
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kovu	20 / 10 mm
Kapacita skľučovadla	1,0 - 10 mm
Hnacie vreteno	3/8" x 24 UNF
Hmotnosť	1,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	216,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	259,95 €

Príklepová vrtáčka 770 W

D21805 / D21805KS

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov
- Vr. prídavnej rukoväti

- **D21805KS** - v kufrí s rýchloupínacím skľučovadlom

Technické údaje:	D21805	D21805KS
Príkon	770 W	
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 700 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0 - 18 700 / 45 900 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	40/20 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	35 / 13 / 20 mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm	
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF	
Hmotnosť	2,3 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	196,63 €	208,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	235,95 €	249,95 €



Vrtáčka 800 W

DWD221

- Jednorychlostná vrtáčka s elektronickou reguláciou otáčok
- Veľmi vysoký krútiaci moment umožňujúci vrtáče do ťažko obrábiteľného dreva a kovu
- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 13 mm
- Ochrana proti preťaženiu s kontrolkou LED
- Robustná kovová skriňa prevodovky

Technické údaje:	DWD221
Príkon	800 W
Otáčky naprázdno	0 - 650 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40 Nm
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kovu	38 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €

Príklepová vrtáčka 950 W / 1 100 W / 1 300 W

DWDS22KS / DWD524KS / DWD530KS

- Výkonné dvojrychlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm
- Mechanická spojka
- Robustná kovová prevodová skriňa
- Vr. prídavnej rukoväti

- **DWD530KS:** Ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou

Technické údaje:	DWDS22KS	DWD524KS	DWD530KS
Príkon	950 W	1 100 W	1 300 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 250 min ⁻¹ / 3 500 min ⁻¹		
Počet úderov naprázdno	0 - 56 000 min ⁻¹		20 000/56 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40/20 Nm		
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / 20 mm		40 / 16 / 22 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF		
Hmotnosť	2,8 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €	291,63 €	304,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €	349,95 €	365,95 €



Vrtáčky na diamantové vrtanie

Vrtáčka na diamantové vrtanie 1300 W

D21570K

- Dvojčlenné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov
- Robustná kovová prevodová skriňa
- Mechanická spojka
- Ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou
- Vr. prídavnej rukoväti

Technické údaje:	D21570K
Príkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 250 / 3 500 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 56 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40/20 Nm
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 16 / 22 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 16 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	346,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	415,95 €

Vrtáčka na suché aj mokré diamantové vrtanie 1705 W

D21580K

- Optimálna na suché vrtanie do muriva a kameňa
- Elektronická ochrana proti preťaženiu a prehrievaniu
- Mechanická spojka
- Vypínač trvalej prevádzky
- Prídavná rukoväť

Technické údaje:	D21580K
Príkon	1 705 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 350 min ⁻¹
Hnacie vreteno	Vonkajší závit G 1/2"
Priemer upínacieho krčka	53 mm
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do muriva/betónu	152 mm / -
Hmotnosť	5,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	849,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 019,95 €



Vrtáčka na mokré aj suché diamantové vrtanie 1910 W / Motor na diamantové vrtanie 2500 W

D21583K

- Optimálne na suché vrtanie do muriva, prírodného kameňa a betónu
- Integrovaný prívod vody
- Ochrana proti preťaženiu a prehrievaniu
- Mechanická spojka
- Vypínač trvalej prevádzky
- Vr. prídavnej rukoväti
- Ochranný spínač PRCD

- **D21585:** Najvýkonnejší motor vo svojej triede
- Trojrychlostná prevodovka

Technické údaje:	D21583K	D21585
Príkon	1 910 W	2 500 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 400 / 4 600 min ⁻¹	500 / 1 200 / 2 000 min ⁻¹
Hnacie vreteno	vonkajší závit G 1/2" pop. vonkajší závit 1 1/4" UNC	vonkajší závit 1 1/4" UNC
Priemer upínacieho krčka	60 mm	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do muriva/betónu	202 / 152 mm	300 / 250 mm
Hmotnosť	6,4 kg	11,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 133,29 €	1 641,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 359,95 €	1 969,95 €

Diamantové vrtáčky a rezanie obkladov a dlažby



Vŕtacie stojany

D215821 / D215831 / D215851

- **D215821:** Na použitie s vŕtacími vybavenými diamantovými korunkami D21580K / D21582K
- **D215831:** Na použitie s vŕtacími vybavenými diamantovými korunkami D21580K / D215831 pri použití redukčného krúžku
- **D215851:** Na použitie s motorom D21585 určeným pre vŕtáčky vybavené diamantovými korunkami

Technické údaje:	D215821	D215831	D215851
Dĺžka sŕpika	680 mm	995 mm	
Priemer upínacieho krčka	53 mm	60 mm	Upínacia príručka
Maximálny priemer vrtáka s prívodom vody	102 mm	152 mm	250 mm
bez prívodu vody	152 mm	172 mm	300 mm
Možnosť uhlavého prestavenia	45°		
Hmotnosť	7,0 kg	16,0 kg	22,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	696,63 €	1 196,63 €	1 574,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	835,95 €	1 435,95 €	1 889,95 €



45 l mokré a suché systémy odsávania

DWV902L / DWV902M

- Klasifikácia L popr. M spĺňa smernice EÚ
- Inovatívny dvojnásobný filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon
- Konštantný nasávací výkon aj pri najjemnejšom betónovom a drevenom prachu (na DWV 902 M)
- Automatické čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch
- Elektronická regulácia nasávacej sily
- Synchronný monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania pre bezzvyškové odsávanie všetkých pracovných odpadov
- Integrovaná zberovka s automatickým spinením
- Teleskopická rúkoväť a veľké kolesá na jednoduchú prepravu na každé stavenisko
- Vr. 32 mm nasávacej hadice, adaptérom prechodovej komory (AirLock), stupňovitým adaptérom a prachovým vreckom
- DWV902L:** Vhodné pre druhej kremeňového a tvrdého prachu >1,0 mg/m³
- DWV902M:** Vhodné pre druhú kremeňového a tvrdého prachu > 0,1 mg/m³
- Akustický alarm pri znížení nasávacej sily

Technické údaje:	DWV902L	DWV902M
Prikon	1 400 W	
Maximálny prietok vzduchu	4 080 l/min.	
Max. pripojná hodnota	2 200 W	
Objem nádob	38 l	
Hmotnosť	15,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	613,29 €	646,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	735,95 €	775,95 €

Príslušenstvo k vŕtáčkam s diamantovými vŕtacími korunkami

vhodné pre:

Obj. číslo	Popis	D21580K	D21582K	D21583K	D21585	D215821	D215822	D215825	D215826	D215831	D215832	D215837	D215851	D215852	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D215804	Jednotka na odsávanie prachu + prípojka 1/2"	•	•												163,29 €	195,95 €
D215825	Upevňovacia súprava pre betón vr. 10 narážacích koťiev					•							•		71,63 €	85,95 €
D215826	Upevňovacia súprava pre murivo vr. 1 koťvy s objímkou, opakovane použiteľnej					•							•		43,29 €	51,95 €
D215827	Narážacia kotva do betónu Ø 15 mm / M12 (10 ks)							•							22,46 €	26,95 €
D215824	Vodná tlaková nádoba (10 l)		•	•											338,29 €	405,95 €
D215854	Súprava medených krúžkov 1 1/4" (5 ks)				•										22,46 €	26,95 €

Kombinované brúsky

Pásová a kotúčová brúska

DW753

- Brúsny pás s výškovo nastaviteľnou pätkou
- Jednoduchá výmena pásu prostredníctvom excentrického napínacieho zariadenia
- Brúsny pás sa otáča v smere k používateľovi
- Vratné brúsneho kotúča, upínacieho a brúsneho zariadenia a ochranného krytu proti iskrám

Technické údaje:	DW753
Prikon	415 W
Otáčky naprázdno	2 750 min ⁻¹
Rozmery brúsneho kotúča	150 × 20 mm
Hrúbka brúsneho kotúča	25 mm
Rozmery pásu	577 × 45 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	424,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	509,95 €



Honovacia a kotúčová brúska

DW754

- Dokonale výsledky pri brúsení a honovaní
- Prípravok na upínanie obrábku umožňuje presné nastavenie uhla brúsenia
- Brúsny kotúč sa otáča v smere od používateľa
- Vr. brúsneho kotúča, upínacieho a brúsneho zariadenia a ochranného krytu proti iskrám

Technické údaje:	DW754
Prikon	415 W
Otáčky naprázdno	2 750 min ⁻¹
Rozmery brúsneho kotúča	150 × 20 mm
Hrúbka brúsneho kotúča	25 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	379,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	455,95 €

Rezačka obkladov

Rezačka obkladov na mokré aj suché rezanie

DWC410

- Robustný motor s vysokým krútiacim momentom konštruovaný pre neprežitú prevádzku
- Max. bezpečnosť používateľa zaistená ochranným vypínačom PRCD
- Mnohostranné použitie vďaka presne a plynule nastaviteľným hlĺbkam rezov a uhlom skosenia
- Neopatrná prašnosť, ktorú zaisťuje regulovateľný prívod vody pomocou hadice s dĺžkou 2 m
- Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku
- Vr. diamantového kotúča s priemerom 110 mm, univerzálneho adaptéra pre prívod vody a vodnej hadice s dĺžkou 2 m

Technické údaje:	DWC410
Prikon	1 300 W
Otáčky naprázdno	13 000 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	0 - 45°
Hĺbka rezu pri 90° / 45°	34 mm / 19 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	213,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	255,95 €



Diamantové rozbrusovacie kotúče pre pílu na dlaždice DWC410 a D24000

- Spekané diamantové rozbrusovacie kotúče s veľkým, priebežným segmentom
- Použitie najkvalitnejších diamantov zaisťuje dlhú trvanlivosť
- Na čisté rezy bez vylomých hrán a s malým počtom trosiek

DIAMANTOVÉ KOTUČE PRE REZAČKU OBKLADOV DWC410 a D24000	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT3714	Kotúč 110 × 20 mm na rezanie dlaždíc pre DWC410	6,92 € / 8,30 €
DT3715	Kotúč 110 × 20 mm na rezanie mramoru, porcelánu a žuly pre DWC410	27,50 € / 33,00 €
DT3733	Kotúč na keramické obklady 250 × 25,4 mm pre D24000	58,21 € / 69,85 €
DT3734	Kotúč na rezanie kameňa a porcelánu 250 × 25,4 mm pre D24000	73,29 € / 87,95 €



Rezačka obkladov a dlažby

D24000

- Vysokokvalitný systém vedenia z ušľachtilej ocele
- Veľkorysý dimenzovaný rozsah rezania umožňujúci dosiahnutie dĺžky rezu až 610 mm
- Presný uhlavý doraz na rezanie pod uhlom 45° a 90°
- Zaisťovacie zariadenie na jednoduché a presné nastavenie uhlavých poláh 22,5° a 45°
- Zdvojený prívod chladiacej vody zaisťujúci dlhú trvanlivosť rozbrusovacích kotúčov
- Veľkorozmerná vaňa pre chladiacu vodu umožňuje bezproblémové dlhodobé používanie
- Odmŕnateľné sane píly umožňujú jednoduché a rýchle čistenie píly

Príslušenstvo D24000

- Sklopný kovový podstavec na dodatočné zvýšenie stability



Technické údaje:	D24000
Prikon	1 600 W
Otáčky naprázdno	4 200 min ⁻¹
Hĺbka rezu	95 mm
Max. rozsah prierezov pri 90°	610 mm
45°	450 mm
Diamantový rozbrusovací kotúč (DT3734)	250 × 25,4 mm
Hmotnosť	32,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 229,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 475,95 €

Príslušenstvo	D240001
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	66,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	79,95 €

Vrtacie a kombinované kladivo SDS Plus 22 mm

D25032K / D25033K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Mechanická spojka chráni obsluhu
- Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak
- **D25033K:** Kombinované kladivo – vrtanie, vrtanie s príklepom a ľahké sekacie

Technické údaje:	D25032K	D25033K
Nahrádza	D25012K	D25013K
Príkon	710 W	
Otáčky naprázdno	0 – 1 150 ot/min ¹	
Počet úderov naprázdno	0 – 5 680 min ¹	
Energia úderu*	2,0 J	
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 22 mm	
Vrtacia korunka	50 mm	
Hmotnosť	2,5 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	179,96 €	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	215,95 €	235,95 €



IDEÁLNA NA ZATEPLOVANIE

Vrtacie kladivo SDS Plus 20 mm

D25052K / D25052KT

- AVC s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci
- Ideálne na vrtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu a muriva s priemerom 4 – 20 mm • Mechanická spojka zdokladňuje ovládateľnosť a zlepšuje ochranu • Rovnaký výkon pri chode vpred aj vzad • Volič režimu pomocou objímky sa ľahko používa a je dobre chránený
- **D25052KT:** Vrtáče 4 vrtákov SDS Plus a kufrí T STAK

Technické údaje:	D25052K	D25052KT
Príkon	650 W	
Otáčky naprázdno	0 – 2300 min ¹	
Počet úderov naprázdno	0 – 6200 min ¹	
Energia úderu*	1,9 J	
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 20 mm	
s vrtacími korunkami	50 mm	
Vibrácie ruka/paža – vrtanie betón	7,9 m/s ²	
Hmotnosť	2,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	329,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm

D25133K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce • Mechanická spojka chráni obsluhu • Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak

Technické údaje:	D25133K
Nahrádza	D25123K
Príkon	800 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 500 ot/min ¹
Počet úderov naprázdno	0 – 5 500 min ¹
Energia úderu*	2,6 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 26 mm
Vrtacia korunka	50 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	221,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	265,95 €



vr. rýchloupínacieho skúšavovadla 13 mm

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

D25144K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce • Mechanická spojka chráni obsluhu • Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak

Technické údaje:	D25144K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 450 ot/min ¹
Počet úderov naprázdno	0 – 5 350 min ¹
Energia úderu*	3,0 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 28 mm
Vrtacia korunka	65 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	283,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	339,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

D25263K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce • Aktívna regulácia vibrácií AVC • Mechanická spojka chráni obsluhu • Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak

Technické údaje:	D25263K
Nahrádza	D25223K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 450 ot/min ¹
Počet úderov naprázdno	0 – 5 350 min ¹
Energia úderu*	3,0 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 28 mm
Vrtacia korunka	65 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €



D25323K

Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm

D25323K / D25324K / D25325K

- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Vypnutie otáčania príklepu
- Memorizácia nízke vibrácie vďaka pružne uloženým rukoväť bez priamej väzby s náradím
- **D25324K:** S rýchlýmenným skúšavovadlom • **D25325K:** S rýchlýmenným skúšavovadlom a odsávaním prachu D25300DH

Technické údaje:	D25323K	D25324K	D25325K
Príkon	800 W		
Otáčky naprázdno	0 – 1 150 min ¹		
Počet úderov naprázdno	0 – 4 300 min ¹		
Energia úderu*	0 – 2,8 J		
Trojsové vibrácie	10,5 m/s ²		
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 26 mm		
Vrtacia korunka	65 mm		
Hmotnosť	3,4 kg	3,5 kg	3,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	324,96 €	379,96 €	683,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	389,95 €	455,95 €	819,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

D25413K / D25414KT

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci
- Ideálne na vrtanie veľkých kotviacich a montážnych otvorov do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm • Veľký mechanizmus kladiva zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon • Vypnutie otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekácií práč, odstraňovanie omietok a obkladov • Možnosť zariadenia príklepu umožňuje vrtanie do dreva, keramiky, ocele a skrutkovanie • **D25414KT:** Vrtáče súpravy príslušenstva DE0110 a rýchlýmenného skúšavovadla

Technické údaje:	D25413K	D25414KT
Príkon	1 000 W	
Otáčky naprázdno	0 – 820 min ¹	
Počet úderov naprázdno	0 – 4 700 min ¹	
Energia úderu*	4,2 J	
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	32 / 13 / 32 mm	
s vrtacími korunkami	100 mm	
Vibrácie ruka/paža – vrtanie betón	8,2 m/s ²	
Hmotnosť	4,2 kg	4,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	533,29 €	549,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	639,95 €	659,95 €



D25413K

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

D25415K

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci
- Technológia zabráňujúca otáčaniu (UTC) chráni obsluhu pred zseknutím pracovného nástroja • Ideálne na vrtanie veľkých kotviacich a montážnych otvorov do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm • Vypnutie otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekácií práč, odstraňovanie omietok a obkladov • Možnosť zariadenia príklepu umožňuje vrtanie do dreva, keramiky, ocele a skrutkovanie • Vrtáče rýchlýmenného skúšavovadla

Technické údaje:	D25415K
Príkon	1000 W
Otáčky naprázdno	0 – 820 min ¹
Počet úderov naprázdno	0 – 4 700 min ¹
Energia úderu*	4,2 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	32 / 13 / 32 mm
s vrtacími korunkami	100 mm
Vibrácie ruka/paža – vrtanie betón	8,2 m/s ²
Hmotnosť	4,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	616,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	739,95 €

Príslušenstvo pre kombinované kladivá SDS Plus


- D25300DH** • Výkonné odsávanie prachu pre kombinované kladivá SDS Plus D25323K / D25324K
- D25301D** • Výkonné odsávacie zariadenie na použitie v spojení s externou jednotkou na odsávanie prachu • Na použitie so všetkými kladivami SDS Plus, okrem D25323, D25324, D25414 a D25415
- D25302DH** • Systém odsávania prachu pre 36 V SDS Plus kladivá • HEPA filter
- Rýchloupínací systém upnutia bez použitia náradia
- D25303DH** • Na použitie s DCH253, DCH254, DCH273 a DCH 274 • Max. vrtanie do 16 mm • HEPA filter • Rýchloupínací systém upnutia bez použitia náradia
- D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

	D25300DH	D25301D	D25302DH	D25303DH	D25304DH
	Odsávanie prachu	Odsávacie zariadenie			
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	188,29 €	66,63 €	221,63 €	163,29 €	183,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	225,95 €	79,95 €	265,95 €	195,95 €	219,95 €



D25300DH

D25302DH



RÝCHLOSŤ

Skrutkovacia so 4 drážkami maximalizuje odvod ťviny a zaručuje rýchle vrtanie a čisté otvory

RÝCHLOSŤ

Dlhá skrutkovica s optimalizovaným vonným priestorom zaručuje rýchlejšie odberanie ťviny

ODOLNOSŤ/RÝCHLOSŤ

Maximalizované stredové jadro – Odolnosť/Rýchlosť

ŽIVOTNOSŤ/RÝCHLOSŤ

Dizajn otvorenej hlavy vrtáka zaručuje rýchly odber materiálu

Sekacie kladivo SDS Plus

Sekacie kladivo SDS Plus 3 kg

D25330K

- Ideálne na ľahké až stredne náročné odsekávanie práce vyžadujúce veľmi vysokú energiu jednotlivých úderov
- Veľmi vysoký odber materiálu
- Elektronická regulácia počtu úderov
- Dvadsaťnásobné nastavenie polohy sekáča
- Aretovateľný vypínač trvalej prevádzky

Technické údaje:	D25330K
Príkon	650 W
Počet úderov naprázdno	0 - 4 100 min ⁻¹
Energia úderu*	2,8 J
Hmotnosť	2,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €



Sekacie kladivo SDS Plus 4 kg

D25430K

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci
- Optimalizovaný pomer výkonu a hmotnosti znamená kvalitný výkon
- Veľká konštrukcia príklepového mechanizmu zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť náradia a vynikajúci výkon
- Vypínač s elektronickou reguláciou otáčok zaručuje maximálnu ovládateľnosť

Technické údaje:	D25430K
Príkon	1 000 W
Počet úderov naprázdno	0 - 4 700 min ⁻¹
Energia úderu*	4,2 J
Vibrácie ruka/paža - sekacie	7,1 m/s ²
Hmotnosť	4,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	458,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	549,95 €



Kombinované kladivá SDS Max

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm

D25481K

- Ideálne na vŕtanie kotviacích a priechodných otvorov od 12 do 40 mm a vŕtanie s korunkou do 100 mm
- Ergonomický a kompaktný tvar uľahčuje ovládanie a prístup do stiesnených priestorov
- Perform & Protect: najlepšie vibrácie vo svojej triede 8,5 m/s²

Technické údaje:	D25481K
Príkon	1 050 W
Otáčky naprázdno	540 ot./min
Počet úderov/min	3 150 ú./min
Energia úderu*	6,1 J
Trojsové vibrácie	8,5 m/s ²
Max. priemer otvoru	
betón / prierezový vrták / korunka	40 / 65 / 100 mm
Hmotnosť	5,90 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	554,70 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	665,65 €



Kombinované kladivo SDS Max 40 mm

D25501K

- Veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní vďaka novo vyvinutému vysokovýkonnému motoru a optimálne prispôbenému rázovému mechanizmu
- Inovovaný refazový pohon účinne minimalizuje trenie a opotrebovanie

Technické údaje:	D25501K
Príkon	1 100 W
Otáčky pod zaťažením	400 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	2 740 min ⁻¹
Energia úderu*	8 J
Trojsové vibrácie	18,3 m/s ²
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtačích korúnok	40 / 90 mm
Prerážací vrták	55 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	683,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	819,95 €

Kombinované kladivo SDS Max 45 mm

D25601K / D25602K / D25603K

- Veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní vďaka refazovej prevodovke a vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov
- **D25602K:** S dvojestupňovou spojkou (CTC)
- **D25603K:** CTC + úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)

Technické údaje:	D25601K	D25602K	D25603K
Príkon	1 250 W		
Otáčky pod zaťažením	210 - 415 min ⁻¹		
Počet úderov naprázdno	1 430 - 2 840 min ⁻¹		
Energia úderu*	2 - 8 J		
Trojsové vibrácie	9,2 m/s ²	9,1 m/s ²	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtačích korúnok	45 / 100 mm		
Prerážací vrták	65 mm		
Hmotnosť	6,8 kg	6,9 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 108,29 €	866,63 €	899,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 329,95 €	1 039,95 €	1 079,95 €



Kombinované kladivo SDS Max 48 mm

D25721K / D25722K / D25723K

- Veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní vďaka refazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu
- Systém aktívnej regulácie vibrácií
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov
- **D25722K:** S dvojestupňovou spojkou (CTC)
- **D25723K:** CTC + úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)

Technické údaje:	D25721K	D25722K	D25723K
Príkon	1 250 W	1 300 W	
Otáčky pod zaťažením	132 - 265 min ⁻¹	137 - 275 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	1 225 - 2 450 min ⁻¹	1 260 - 2 520 min ⁻¹	
Energia úderu*	1,5 - 9 J		
Trojsové vibrácie	9,8 m/s ²	7,8 m/s ²	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtačích korúnok	48 / 115 mm	48 / 125 mm	
Prerážací vrták	80 mm		
Hmotnosť	8,7 kg	9,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	899,96 €	933,29 €	963,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 079,95 €	1 119,95 €	1 155,95 €

Kombinované kladivo SDS Max 52 mm

D25762K / D25763K

- Veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní vďaka refazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu
- Systém aktívnej regulácie vibrácií
- Unikátna dvojestupňová spojka
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov
- **D25763K:** CTC + úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)

Technické údaje:	D25762K	D25763K
Príkon	1 500 W	
Otáčky pod zaťažením	125 - 250 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	1 150 - 2 300 min ⁻¹	
Energia úderu*	3 - 15,5 J	
Trojsové vibrácie	9,3 m/s ²	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtačích korúnok	52 / 150 mm	
Prerážací vrták	80 mm	
Hmotnosť	9,9 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 024,96 €	1 058,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 229,95 €	1 269,95 €



Sekacie kladivá SDS Max

Sekacie kladivo SDS Max 5 kg

D25810K

- Ideálne na ľahké demolačné práce, na prípravu povrchu alebo na sekacie drážok a priechodných otvorov v tehľach, murive a ľahčom betóne
- Ergonomický, kompaktný a štíhly dizajn maximalizuje ovládateľnosť a ponúka ľahký prístup do neprístupných miest
- Unikátna útesnenie proti vnikaniu prachu zabráňuje vnikaniu aj najmenších častí prachu do príklepového mechanizmu
- Účinný mechanizmus privádza rázy priamo na nástroj bez toho, aby dochádzalo k stratám spôsobeným nadmernými vibráciami

Technické údaje:	D25810K
Príkon	1 050 W
Počet úderov/min	3 150 ú./min
Energia úderu*	7,1 J
Trojsové vibrácie	8,5 m/s ²
Hmotnosť	5,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	554,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	665,95 €

Sekacie kladivo SDS Max 5 kg

D25820K

- Ideálne na ľahké demolačné práce, na prípravu povrchu alebo na sekacie drážok a priechodných otvorov v tehľach, murive a ľahčom betóne
- Prevodová skriňa plnená olejom zaručuje kompletné mazanie všetkých komponentov a vynikajúci rozptyl tepla
- Variabilné zaistenie sekáča v 18 rôznych polohách poskytuje používateľovi dokonale pracovné uhly pre akúkoľvek aplikáciu
- Unikátna útesnenie proti vnikaniu prachu zabráňuje vnikaniu aj najmenších častí prachu do príklepového mechanizmu, čo zaručuje vysokú odolnosť a predĺženú životnosť náradia

Technické údaje:	D25820K
Príkon	1 100 W
Počet úderov naprázdno	2 740 min ⁻¹
Energia úderu*	8 J
Vibrácie ruka/paža - sekacie	13,2 m/s ²
Hmotnosť	5,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	579,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	695,95 €



Sekacie kladivo SDS Max 6 kg

D25831K

- Mimoriadne vysoká príklepová sila dosahovaná neďávno vyvinutým vysokovýkonným motorom a optimálne prispôbeným rázovým mechanizmom
- Mnohostranné použitie vďaka elektronickej regulácii počtu príklepov
- Inovovaný refazový pohon účinne minimalizuje trenie a opotrebovanie
- Mimoriadne nízke vibrácie vďaka pružne uloženým rukoväť bez priamej väzby s náradím
- Vr. špičateho sekáča

Technické údaje:	D25831K
Príkon	1 250 W
Počet úderov naprázdno	1 430 - 2 840 min ⁻¹
Energia úderu*	2 - 8 J
Vibrácie ruka/paža - sekacie	8,3 m/s ²
Hmotnosť	6,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	616,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	739,95 €

Sekacie kladivo SDS Max 8 kg

D25871K

• Vysokovýkonný motor s mimoriadne vysokou príklepovou silou • Pružne uložená rukoväť zaisťujúca účinné tlmenie vibrácií • Elektronická regulácia počtu príklepov umožňujúca prispôbenie spracovávanému materiálu • Bezproblémové odsávanie vďaka aretovateľnému vypínaču trvalej prevádzky a 24-násobnému nastaveniu polohy sekáča • Vr. špicateho sekáča

Technické údaje:	D25871K
Príkon	1 300 W
Počet úderov naprázdno	1 260 - 2 520 min ⁻¹
Energia úderu*	2 - 9 J*
Trojsová vibrácia	10,9 m/s ²
Hmotnosť	8,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	774,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	929,95 €



Búracie kladivá SDS Max

Búracie kladivá SDS Max 9 - 10 kg

D25899K / D25902K

• Maximálny búrací výkon pri najdlhšej životnosti • Dvanásťnásobné nastavenie polohy sekáča • D25902K: Navyše so zvojenou elektronikou na kontrolovateľné použitie a odpruženou rukoväťou so špeciálnym mechanizmom na tlmenie rázov • Vr. špicateho sekáča

Technické údaje:	D25899K	D25902K
Príkon	1 500 W	
Počet úderov naprázdno	2 040 min ⁻¹	1 020 - 2 040 min ⁻¹
Energia úderu*	17,9 J*	5 - 19 J*
Vibrácie náradia	11,7 m/s ²	7,9 m/s ²
Hmotnosť	9,5 kg	10,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	833,29 €	899,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	999,95 €	1 079,95 €

Búracie kladivá so šesťhranom

Búracie kladivo so šesťhranom 19 mm

D25941K

• Maximálny búrací výkon pri najdlhšej životnosti • Dvanásťnásobné nastavenie polohy sekáča • Elektronicky riadený plynulý rozbeh a odpružená rukoväť so špeciálnym mechanizmom na tlmenie rázov • Vr. špicateho sekáča

Technické údaje:	D25941K
Príkon	1 600 W
Počet úderov naprázdno	1 620 min ⁻¹
Energia úderu*	22,5 J*
Vibrácie náradia	8,8 m/s ²
Hmotnosť	13,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 091,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 309,95 €



Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm / 30 mm

D25960K / D25961K

• Inovované búracie kladivo s optimálnym pomerom hmotnosti a výkonu • Veľmi nízke vibrácie vďaka odpruženej rukoväti • Ergonomické, vyvážené konštrukčné vyhotovenie • Robustný upínací šesťhran, voliteľne s priemerom 28 mm (D25960K) alebo 30 mm (D25961K) • Bezproblémové trvalé používanie vďaka dlhým intervalom údržby • So špicatým sekáčom, viacpolohovou prídavnou rukoväťou a kufróm s kolieskami • Vr. špicateho sekáča

D25961K: HEX 30 mm

Technické údaje:	D25960K	D25961K
Príkon	1 600 W	
Počet úderov naprázdno	1 450 min ⁻¹	
Energia úderu*	35 J*	
Vibrácie náradia	6,8 m/s ²	
Hmotnosť	18,4 kg	16,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 354,96 €	1 324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 625,95 €	1 589,95 €

Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm

D25981 / D25981K

• Maximálna robustnosť a rázová energia • Odpružená rukoväť bez priamej väzby s náradím účinne obmedzuje prenos vibrácií • Elektronicky riadené udržovanie konštantného počtu rázov • D25981K: Vr. špicateho sekáča a prepravného vozíka D259811

Od 05/2017 nahradzuje D25980 a D25980K

Technické údaje:	D25981	D25981K
Príkon	2 100 W	
Počet úderov naprázdno	900 min ⁻¹	
Energia úderu*	52 J*	
Vibrácie náradia	4,8 m/s ²	
Hmotnosť	31,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 633,29 €	1 816,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 959,95 €	2 179,95 €

Príslušenstvo D25981	D259811 Prepravný vozík
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	183,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	219,95 €



Odsávanie prachu

Nevírame prach, ale obmedzujeme jeho tvorbu na minimum!

5 presvedčivých dôvodov pre výber systémov odsávania prachu DeWALT:

- Maximálne obmedzenie ohrozenia Vášho zdravia!
- Čisté okolie pracoviska!
- Hospodárnejšie práce vďaka rýchlejšiemu postupu vrtania!
- Dlhšia trvanlivosť vrtákov!
- Dlhšia životnosť Vášho kladiva!

Spoločnosť DeWALT ponúka pre takmer všetky vrtacie, kombinované a sekacie kladivá vhodný systém odsávania prachu, aby ste mohli mať neobmedzený úžitok zo všetkých piatich vyššie popísaných výhod. Vyskúšajte si rôzne systémy a presvedčte sa o ich účinnosti.

Príslušenstvo k zariadeniam na odsávanie prachu AIRLOCK

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D279058CL	Hadicová svarka 35 mm (5 ks) na upevnenie kábla na hadicú vysávača 35 mm	14,13 €	16,95 €
DWV9000	Univerzálny adaptér 35 na 35 mm, zabráňuje preťačeniu hadice vysávača	14,96 €	17,95 €
DWV9120	Odstupňovaný adaptér 35 na 35 - 38 mm, rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača	13,29 €	15,95 €
DWV9130	Adaptér 35 na 35 mm, rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača	13,29 €	15,95 €
DWV9210	Trojdielna súprava adaptérov pre stavebné práce, obsahuje DWV9000, DWV9120 a DWV9130	27,46 €	32,95 €

Kompletný sortiment adaptérov na odsávanie, pozri str. 30.



Odsávanie prachu pri vrtaní

DWH050K • Pri vrtaní pomocou všetkých vrtacích kladív s upínaním SDS Max (do Ø vrtáka 52 mm) • Samostatné odsávanie pevných častíc z povrchov prostrediacim dvojkomorovej jednotky • S 2 hubicami na čistenie vrtaných otvorov, 2 vymeniteľnými odsávacími krúžkami (0-38 / 38-52 mm Ø), prepravným kufríkom

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	129,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	155,95 €

Odsávanie prachu pri osekávacích a búracích prácach

DWH051K • Na osekávanie pomocou všetkých kombinovaných kladív SDS Max ako aj všetkých sekacích a búracích kladív s upínaním SDS Max alebo s upínaním šesťhranom 19 mm do 12 kg • S 3 odsávacími hubicami, 2 násvyvnými kruhovými adaptérmi, prepravným kufríkom

DWH052K • Na osekávanie a búracie práce vykonávané pomocou všetkých búracích kladív s upínaním šesťhranom (do 30 mm) alebo držiakom nástrojov 1 1/8" alebo pomocou porovnateľných búracích kladív s výkonom 16 až 30 kg • S prepravným kufríkom

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	DWH051K	DWH052K
	129,96 €	129,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	155,95 €	155,95 €

Rozbrusovačky kovov

Rozbrusovačka 355 mm

D28710 / D28715

• Ergonomická horizontálna rukoväť zaručuje menšiu únavu obsluhy • Rýchloupínacia svarka skrúcaje prestroje pri upínaní obrábku • Nastavenie úkosu do 45° bez použitia náradia

Technické údaje:	D28710	D28715
Príkon	2 200 W	2 200 W
Otáčky naprázdno	3 800 min ⁻¹	4 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	355 mm	
Rozsahy rezov:		
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°	119 × 119 resp. 98 × 98 mm	120 × 120 resp. 113 × 113 mm
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°	115 × 130 resp. 115 × 98 mm	74 × 230 resp. 100 × 140 mm
profily v tvare L pri 90° resp. 45°	137 × 137 resp. 98 × 98 mm	140 × 140 resp. 120 × 120 mm
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°	130 resp. 115 mm	130 resp. 130 mm
Rozbrusovací kotúč (DT3450)	355 × 25,4 mm (kotúč na rozbrusovanie kovov)	355 × 25,4 mm (kotúč na rozbrusovanie kovov)
Hmotnosť	17,0 kg	18,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €	379,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €	455,95 €



Okružná píla na kov 355 mm

DW872

• Vysokovýkonný motor s obmedzením rozbehového prúdu • Prestavitelný dorazový systém na nastavenie polohy rezu a pre rezy s úkosom až 45° • Systém rýchleho upínania obrábku • Ochranný kryt z plastu Lexan

Technické údaje:	DW872
Príkon	2 200 W
Otáčky naprázdno	1 300 min ⁻¹
Rozsahy rezov:	
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°	100 × 100 resp. 79 × 79 mm
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°	130 × 75 resp. 123 × 75 mm
profily v tvare L pri 90° resp. 45°	92 × 92 resp. 56 × 56 mm
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°	130 resp. 79 mm
Pílňový kotúč (DT1900)	355 mm, 70 zubov (z ocele legovanej titánom)
Hmotnosť	22,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	579,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	695,95 €

Píly na stavebné materiály / uhlové brúsky



Špeciálne píly

Píla Alligator 295 mm

DWE396
 • Odolný vysokovýkonný motor na najnáročnejšie aplikácie • Systém dvojitého pilového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy • Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktiež na uhlové rezy • Rýchly a jednoduchý systém výmeny pilových plátok pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji • Pomocou nových integrovaných koncových svoriek je možné rezať nástroj pretiahnuť úplne cez rez • Plne pogumovaná rukoväť • Pripojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro • So súpravou pilových plátok DT2973 pre párobetón • Kompletný program plátok nižšie na tejto strane

Technické údaje:	DWE396
Príkon	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 000 min ⁻¹
Dĺžka zdvíhu	40 mm
Dĺžka rezného nástroja / rezu	365 mm / 295 mm
Hmotnosť	5,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	379,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	455,95 €



Píla Alligator 430 mm

DWE397 / DWE399

• Odolný vysokovýkonný motor na najnáročnejšie aplikácie • Systém dvojitého pilového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy • Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktiež na uhlové rezy • Rýchly a jednoduchý systém výmeny pilových plátok pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji • Pomocou nových integrovaných koncových svoriek je možné rezať nástroj pretiahnuť úplne cez rez • Plne pogumovaná rukoväť • Pripojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro
 • **DWE397:** So súpravou pilových listov DT2974 (pre Poroton 12) • **DWE399:** So súpravou pilových listov DT2975 (pre Porenbeton) • Kompletný program plátok nižšie na tejto strane

Technické údaje:	DWE397	DWE399
Príkon	1 700 W	
Voľnobežné otáčky	3 000 min ⁻¹	
Dĺžka zdvíhu	40 mm	
Dĺžka rezného nástroja / rezu	500 mm / 430 mm	
Hmotnosť	5,5 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	521,63 €	503,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	625,95 €	603,95 €

NOVINKA: Teraz taktiež 430 mm pilové listy na drevo a izolačné materiály



Pilové listy pre špeciálne píly DWE396 / DWE397 / DWE398 / DWE399

Obj. č.	na	použitie	dĺžka rezu	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT2970	DWE396	Na jemné rezy do mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky	295 mm	34,79 €	41,75 €
DT2971	DWE396	Univerzálne plátky na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu - nie na drevotrievkové dosky	295 mm	30,33 €	36,40 €
DT2972	DWE396	Veľmi robustné pilové plátky na jednoduché rezy do drevotrievky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu	295 mm	63,42 €	76,10 €
DT2973	DWE396	Na jednoduché rezy do párobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6), ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	295 mm	57,04 €	68,45 €
DT2977	DWE396	Na jednoduché rezy do dutých tehál (POROTON®) do pevnostnej triedy 20 N/mm ²	295 mm	114,29 €	137,15 €
DT2974	DWE397 / DWE398 / DWE399	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 12 N/mm ²	430 mm	89,79 €	107,75 €
DT2975	DWE397 / DWE398 / DWE399	Na jednoduché rezy do párobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	430 mm	89,79 €	107,75 €
DT2976	DWE397 / DWE398 / DWE399	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 20 N/mm ²	430 mm	187,38 €	224,85 €
DT2978	DWE397 / DWE398 / DWE399	Univerzálny kotúč na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu - nie na drevotrievkové dosky	430 mm	47,54 €	57,05 €
DT2979	DWE397 / DWE398 / DWE399	Pilové plátky na izolácie, špeciálny náoz na rezanie napr., sklená vata, minerálna vlna, konope, drevitá vlna	430 mm	76,13 €	91,35 €

Pilové listy pre špeciálne píly DW390 / DW391 / DW392 / DW393 / DW394

Obj. č.	na	použitie	dĺžka rezu	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT2960	DW390 / DW391	Na jemné rezy do mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky	275 mm	30,33 €	36,40 €
DT2961	DW390 / DW391	Univerzálne plátky na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu - nie na drevotrievkové dosky	275 mm	29,38 €	35,25 €
DT2962	DW390 / DW391	Veľmi robustný pilový list na jednoduché rezy do drevotrievky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu	275 mm	56,92 €	68,30 €
DT2963	DW390 / DW391	Na jednoduché rezy do párobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	275 mm	56,92 €	68,30 €
DT2964	DW392 / DW393 / DW394	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 12 N/mm ²	425 mm	89,17 €	107,00 €
DT2965	DW392 / DW393 / DW394	Na jednoduché rezy do párobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	425 mm	89,17 €	107,00 €
DT2966	DW392 / DW393 / DW394	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 20 N/mm ²	425 mm	186,00 €	223,20 €

Uhlové brúsky 115 mm

Uhlová brúška 115 mm

DWE4056 / DWE4156

• Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou • Optimálne umiestnená aretácia vretena • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkové rukoväti • S novo vyvinutým držiakom uhlíkov, čo zaisťuje ľahký servis a vyššiu životnosť uhlíkov • Beznapäťový aretovací vypínač

Technické údaje:	DWE4056	DWE4156
Príkon	800 W	
Voľnobežné otáčky	11 800 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	115 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	1,8 kg	2,00 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	84,96 €	86,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	101,95 €	103,95 €



Uhlová brúška 115 mm

DWE4206

• Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach • Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • Beznapäťový aretovací vypínač • Plynulý rozbeh

Technické údaje:	DWE4206
Príkon	1 010 W
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	115 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Hmotnosť	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	99,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	119,95 €

Uhlová brúška 115 mm

DWE4216

• Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach • Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • Beznapäťový aretovací vypínač

Technické údaje:	DWE4216
Príkon	1 200 W
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	115 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	103,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	123,95 €



Uhlové brúsky 125 mm

Uhlová brúška 125 mm

DWE4157

• Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou • Jednodielny, iba jednu skrutkou upevnený koncový kryt a nanovo vyvinutý držiak uhlíkových kief zaisťujú jednoduchý servis a vyššiu životnosť uhlíkových kief • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkové rukoväti • Beznapäťový aretovací vypínač

Technické údaje:	DWE4157
Príkon	900 W
Voľnobežné otáčky	11 800 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	88,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	105,95 €

Uhlová brúška 125 mm

DWE4203 / DWE4207 / DWE4207K

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na ťažko prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť
- **DWE4203:** kolískový vypínač • **DWE4207:** beznapäťový aretovací vypínač, plynulý rozbeh
- **DWE4207K:** beznapäťový aretovací vypínač, plynulý rozbeh, dodávané v kufrí Tstak

Technické údaje:	DWE4203	DWE4207	DWE4207K
Príkon	1 010 W		
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹		
Max. priemer kotúča	125 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg		
Vypínač	Kolískový	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	104,96 €	106,63 €	120,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	125,95 €	127,95 €	144,95 €



Uhlová brúška 125 mm

DWE4217 / DWE4227

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na ťažko prístupných miestach
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • Beznáboťový aretovací vypínač

Technické údaje:	DWE4217	DWE4227
Príkon	1 200 W	
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	ÁNO	ÁNO
Spojka	NIE	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg	
Vypínač	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	112,46 €	129,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	134,95 €	155,95 €

Uhlová brúška 125 mm

DWE4233 / DWE4237 / DWE4237K

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na ťažko prístupných miestach
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť
- **DWE4237K:** Dodávané v kufrí Tstak

Technické údaje:	DWE4233	DWE4237	DWE4237K
Príkon	1 400 W		
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹		
Max. priemer kotúča	125 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg		
Vypínač	Kolískový	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	126,63 €	138,29 €	164,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	151,95 €	165,95 €	196,95 €



Uhlová brúška 125 mm

DWE4257

- Elektronická regulácia otáčok ponúka lepšiu ovládateľnosť náradia • Bezpečnostná spojka znižuje maximálny reakčný moment • Beznáboťový vypínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení privádzacieho kábla k sieti • Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu vypnutím náradia
- Nahrádza D28136

Technické údaje:	DWE4257
Príkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	2 800 - 10 000 ot./min
Max. priemer kotúča	125 mm
Zvit vretena	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	147,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	176,95 €

Uhlové brúsky 150 mm

Uhlová brúška 150 mm

DWE4238

- Nízkooprofilová skriňa prevodovky umožňuje prácu na ťažko prístupných miestach • Protiblokovacia príruha zabraňuje trvalému zablokovaniu kotúčovej príruhy • Beznáboťový vypínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení privádzacieho kábla k sieti • Nahrádza D28141

Technické údaje:	DWE4238
Príkon	1 400 W
Otáčky naprázdno	9 000 ot./min
Max. priemer kotúča	150 mm
Zvit vretena	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	183,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	219,95 €



Uhlové brúsky 180 mm

Uhlová brúška 180 mm

DW840

- Výkonná uhlová brúška s prídavným chladením prostredníctvom špeciálnych integrovaných plechov na usmerňovanie vzduchu • Vyrobená ergonómickou konštrukciou • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a prídavnej rukoväti

Technické údaje:	DW840
Príkon	1 800 W
Otáčky naprázdno	8 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	180 mm
Hnacie vreteno	M14
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	4,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	179,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	215,95 €

Uhlová brúška 180 mm

DWE4557 / DWE4597

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu chráni motor pred poškodením
- Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pri prehriatí • Aretovacie tlačidlo • Beznáboťové rýchle nastavenie ochranného krytu • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti tlmiacej vibrácie

Technické údaje:	DWE4557	DWE4597
Príkon	2 600 W	
Voľnobežné otáčky	8 500 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	180 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO
Spojka	NIE	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,4 kg	
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	196,63 €	224,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	235,95 €	269,95 €



Uhlové brúsky 230 mm

Uhlová brúška 230 mm

DWE490 / DWE494

- Vnútne motora chránené proti prachu zvyšuje odolnosť • Dvojpolohová bočná rukoväť umožňuje používateľovi nastavenie optimálnej polohy rukoväti pre maximálny komfort • Zariadenie vretena umožňuje rýchlu výmenu kotúčov • Servisné okienko umožňuje rýchlu výmenu uhlikov

Technické údaje:	DWE490	DWE494
Príkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	6 600 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	230 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,5 kg	5,2 kg
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	129,96 €	199,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	155,95 €	239,95 €

Uhlová brúška 230 mm

DWE4559 / DWE4579 / DWE4579R / DWE4599

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu • Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pred prehriatím • Beznáboťové rýchle nastavenie ochranného krytu
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti • **DWE4579R:** Rýchlopínacia matica pre rýchlu výmenu kotúčov • **DWE4599:** Antivibračný systém AVC

Technické údaje:	DWE4559	DWE4579	DWE4579R	DWE4599
Príkon	2 400 W	2 600 W	2 600 W	2 600 W
Voľnobežné otáčky		6 500 min ⁻¹		6 500 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	230 mm	230 mm		230 mm
Hnacie vreteno	M14	M14		M14
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Spojka	NIE	NIE	NIE	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,5 kg	5,7 kg		6,0 kg
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €	288,29 €	258,29 €	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €	345,95 €	309,95 €	349,95 €



Priame brúsky

DWE4884 / DW882

- Dlhá predná časť s rukoväťou s gumovým povrchom zlepšuje prístup, komfort a ovládateľnosť • Nízka prevádzková teplota zvyšuje komfort obsluhy pri dlhších pracovných úkonoch • Jednoduchá obsluha a údržba, konštrukcia 1 skrutky • Odpájacie uhliky predlžujú životnosť motora • Prúd vzduchu je odvádzaný smerom od používateľa, čo zvyšuje komfort pri použití
- DW882** • Vysokovýkonný motor s ochranou proti obrúseniu • Plynulý rozbeh • Predná časť náradia s gumovým povrchom umožňuje lepšiu ovládateľnosť • Servisné okienko umožňuje jednoduchú a rýchlu kontrolu a výmenu uhlikov • Odpájacie uhliky predlžujú životnosť motora

Technické údaje:	DWE4884	DW882
Príkon	450 W	1 800 W
Otáčky naprázdno	25 000 min ⁻¹	5 600 min ⁻¹
Rozmer klieštiny	6 mm	
Max. priemer kotúča		150 mm
Hnacie vreteno		M16
Hmotnosť	1,6 kg	6,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	113,29 €	549,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	135,95 €	659,95 €

Leštička

Leštička

DWP849X

• Práca prispôbená vlastnostiam materiálu vďaka dvojitúpanej regulácii otáčok a elektronickému udržovaniu konštantných otáčok • Celkom pogumovaná predná skriňa zaisťuje ochranu náradia i opracovávaného materiálu • Vratane gumového brúsneho taniera, 2 leštičiek poťahov, strmeňovej a prídavnej rukoväti



Technické údaje:	DWP849X
Príkon	1 250 W
Otáčky naprázdno	0 - 600 / 3 500 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	180 / 150 mm
Hnacie vreteno	M14
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €



DT3567



DT3568



Príslušenstvo k uhlovým brúskam

	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D500910 Ochranné okuliare	17,95 €	18,50 €

Príslušenstvo pre leštičky

	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT3568 180 mm leštiaci poťah na suchý zips pre DWP849X	19,88 €	23,85 €
DT3622 Štandardný leštiaci baránok pre DWP849X	9,46 €	11,35 €

Príslušenstvo k uhlovým brúskam

	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
Ochranné kryty na sanačné brúsenie:		
DWE46150 Ochranný kryt pre sanačné brúsenie betónu iba pre uhlové brúsky DeWALT 115 a 125 mm a sanačné diamantové kotúče DeWALT	68,29 €	81,95 €



Podrobný prehľad kotúčov pre uhlové brúsky nájdete v cenníku príslušenstva

Mečové píly

Mečová píla

DWE305PK / DW310K / DW311K

• Systém rýchlej výmeny pilového listu umožňuje bezpečnú a jednoduchú obsluhu • Elektronická regulácia počtu zdvihov • Prestavovanie pätky píly bez použitia náradia • Nahradzuje DW304PK • **DWE305PK:** Šňorásobné nastavenie polohy pilového listu • **DW311K:** Navyše s pripojiteľným kyvadlovým zdvihom, predvoľbou počtu zdvihov prostredníctvom ryhovaného kolieska, pogumovanej rukoväti

Technické údaje:	DWE305PK	DW310K	DW311K
Príkon	1 100 W	1 200 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹	0 - 2 600 min ⁻¹	
Dĺžka zdvihu	29 mm	28 mm	
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele a rúrok / PVC	280 / 100 / 130 mm	300 / 130 / 160 mm	
Hmotnosť	3,5 kg	4,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €	291,63 €	338,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €	349,95 €	405,95 €



Mečová píla

DWE357K

• Kompaktná konštrukcia s dĺžkou iba 368 mm umožňuje jednoduchý prístup do obmedzených priestorov a väčšiu flexibilitu pri pracovných aplikáciách • Upinanie pilového listu do 4 poloh • Pogumovaný mäkký povrch rukoväti a predná pätko poskytujú vyšší komfort obsluhu a znižujú vibrácie • Spúšťač vypínač s reguláciou otáčok umožňuje používateľovi okamžité ovládanie otáčok

Technické údaje:	DWE357K
Príkon	1 050 W
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹
Dĺžka zdvihu	29 mm
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele a rúrok / PVC	280 / 100 / 130 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €



Podrobný prehľad pilových plátkov nájdete v cenníku príslušenstva

Priamočiare píly

Priamočiara píla

DW341K / DW343K

Systém rýchlej výmeny pilového listu bez použitia náradia • Ofukovacie zariadenie • Pätko píly s prídavnou ochranou obrábku

Technické údaje:	DW341K	DW343K
Príkon	550 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	1 900 - 3 100 min ⁻¹
Dĺžka zdvihu	20 mm	
Nastavenie sklonu	45° (vľavo/vpravo)	
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele / neferozných kovov	85 / 10 / 20 mm	
Hmotnosť	2,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	154,96 €	154,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	185,95 €	185,95 €



DW341K



DW331K



DW343K



DW333K

Priamočiara píla

DW331K / DW333K

• Vysokovýkonný motor s celozasahovou elektronikou a antivibračným systémom • Systém rýchlej výmeny pilového listu bez použitia náradia • Ofukovacie zariadenie

Technické údaje:	DW331K	DW333K
Príkon	701 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	800 - 3 100 min ⁻¹
Dĺžka zdvihu	26 mm	
Nastavenie sklonu	45° (vľavo/vpravo)	
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele / neferozných kovov	135 / 12 / 30 mm	
Hmotnosť	2,8 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €	224,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €	269,95 €

Príslušenstvo	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DW341K / DW343K / DW331K / DW333K		
DE3242 Kružidlo	28,29 €	33,95 €

Tepl vzdušné pištole

Tepl vzdušná pištoľ

D26411

• Ochrana proti prehriatiu zaisťuje dlhú životnosť • Plynuje nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu • Odnímateľný tepelný ochranný kryt • Vďaka bezpečnej a stabilnej opornej ploche používateľ aj na stacionárnu prevádzku • Vr. plochej hubice a redukčnej hubice

Technické údaje:	D26411
Príkon	1 800 W
Prevádzková teplota	50 - 400 / 600 °C
Prietokové množstvo vzduchu	240/450 l/min
Hmotnosť	0,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	88,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	105,95 €



D26414

Tepl vzdušná pištoľ

D26414

• Výkonná tepl vzdušná pištoľ na profesionálne použitie • Plynuje nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu • Digitálne ukazovatele teploty a ukladanie všetkých zadaných hodnôt do pamäte • Vr. kuželovej hubice, plochej hubice a nástavca na odstraňovanie lakov

Technické údaje:	D26414
Príkon	2 000 W
Prevádzková teplota	50 - 400 / 600 °C
Prietokové množstvo vzduchu	250/500 l/min
Hmotnosť	0,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	99,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	119,95 €

Brúsna sieťovina

- 4x dlhšia životnosť než bežné brúsivo. Stačí prepláchnuť vodou, osušiť a znovu použiť.
- Prichytenie na suchý zips, bez nutnosti zarovania na otvory na odsávanie prachu.
- Konštrukcia brúsnej sieťoviny zaisťuje plynulé a pravidelné odsávanie po celej ploche.
- Základná konštrukcia pozostáva z tkanej odolnej mriežky z polyesteru.
- Tri vrstvy brúsnych zrn z karbidu kremika sú nalepené na mriežku pomocou flexibilných spojiv tak, aby bola brúsna sieťovina pevná, robustná a flexibilná.
- Veľké množstvo malých otvorov v brúsnej sieťovine umožňuje vnikanie nečistôt a ich odvod cez odsávacie otvory.
- Tak je udržiavaný optimálny kontakt medzi brúsnym povrchom a brúseným materiálom.
- Brúsivo je vhodné na všetky brúsne a dokončovacie úkony pri práci s drevom, lakovanými povrchmi alebo plničmi.



Podrobný prehľad brusiva a brúsnej sieťoviny nájdete v cenníku príslušenstva



Vibračné brúsky

Vibračná brúska 108 × 115 mm

DWE6411

- Brúsna doska s prichytením na suchý zips a zvieracím mechanizmom
- Odpružené vyočozovacie závažie znižuje vibrácie
- Vr. vaku na zachytávanie prachu

Technické údaje:	DWE6411
Príkon	230 W
Otáčky motora	14 000 min ⁻¹
Počet kmitov	14 000 min ⁻¹
Veľkosť brúsnej dosky	108 × 115 mm (rozmery papiera: 140 × 114 mm)
Hmotnosť	1,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	99,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	119,95 €

Príslušenstvo k vibračným brúskam

Príslušenstvo D26441 / DWE6411	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D264411 Brúsna doska so suchým zipsom	7,46 €	8,95 €



Vibračná brúska 112 × 236 mm

D26420 / D26421 / D26422

- Brúsna doska s prichytením na suchý zips a zvieracím mechanizmom
- Vrátnane 2 brúsnych dosiek (pre papier so suchým zipsom a Standard), vaku na zachytávanie prachu, držiaka vaku na prach a brúsneho papiera
- D26420, D26422: S elektrickou reguláciou počtu kmitov

Technické údaje:	D26420	D26421	D26422
Príkon	350 W		
Otáčky motora	6 000 - 11 000 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹	6 000 - 11 000 min ⁻¹
Počet kmitov	12 000 - 22 000 min ⁻¹	22 000 min ⁻¹	12 000 - 22 000 min ⁻¹
Priemer kruhovej oscilačnej plochy	2,5 mm		
Veľkosť brúsnej dosky	112 × 236 mm (rozmery papiera: 113 × 280 mm)		92 × 190 mm (rozmery papiera: 93 × 230 mm)
Hmotnosť	2,8 kg	2,7 kg	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	338,29 €	304,96 €	329,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	405,95 €	365,95 €	395,95 €

Excentrické brúsky

Excentrická brúska 125 mm

DWE6423

- Elektronické riadenie plynulého rozbehu a udržiavania stálych otáčok
- Elektronická regulácia otáčok a počtu kmitov
- Na suchý zips
- Odsávanie prachu prostredníctvom vlastnej prachovej zbernej nádoby alebo externého odsávacieho systému
- Vr. vaku na zachytávanie prachu

Technické údaje:	DWE6423
Príkon	280 W
Otáčky motora	7 000 - 12 000 min ⁻¹
Počet kmitov	8 000 - 12 000 min ⁻¹
Priemer kruhovej oscilačnej plochy	2,6 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Hmotnosť	1,28 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	108,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	129,95 €



Excentrická brúska 150 mm

D26410

- Elektronická regulácia počtu kmitov
- Na suchý zips
- Dva voľiteľne nastavené priemery kruhovej plochy kmitania
- Vr. vaku na zachytávanie prachu, vrecka na zberanie prachu s držiakom

Technické údaje:	D26410
Príkon	400 W
Otáčky motora	4 000 - 10 000 min ⁻¹
Počet kmitov	8 000 - 20 000 min ⁻¹
Priemer kruhovej plochy kmitania	3 / 6 mm
Priemer brúsneho papiera	150 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	313,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	375,95 €

Príslušenstvo k excentrickým brúskam

	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
Príslušenstvo D26453 a DWE6423		
DT3600 Brúsny tanier 125 mm so suchým zipsom	11,33 €	13,60 €
Príslušenstvo DW443		
DT3601 Brúsny tanier 150 mm (s otvorom veľ. 6)	11,33 €	13,60 €
Príslušenstvo D26410		
DE2642 Vrecká na zachytávanie prachu (5 ks)	8,29 €	9,95 €
DE2643 Brúsny tanier 150 mm (stredne tvrdý)	25,79 €	30,95 €



Pásová brúska

DWP352VS

- Elektronická regulácia otáčok umožňuje jemné brúsenie a vynikajúcu povrchovú úpravu materiálov citlivých na tepelné namáhanie
- Vedenie pásu s ručnou reguláciou zaručuje presný chod pásu podľa požiadaviek používateľa
- Účinný zber prachu pomocou integrovaného zásobníka, kompatibilita so systémom AirLock
- Silný motor s výkonom 1 010 W zaisťuje rýchle a účinné odstraňovanie materiálu pri rôznych aplikáciách
- Horný vývod napájacieho kábla do priestoru mimo brúsneho pásu zabráňuje poškodeniu kábla pri brúsných aplikáciách

Technické údaje:	DWP352VS
Príkon	1 010 W
Rýchlosť pásu	235 - 380 min ⁻¹
Rozmery pásu	75 × 533 mm
Brúsna plocha	75 × 140 mm
Hmotnosť	1,28 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	282,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	338,95 €

Hoblík

Hoblík 82 mm

D26500 / D26500K

- Vysokovýkonný motor umožňujúci dosahovať najlepšie výsledky aj pri opracovaní tvrdého dreva
- Nastaviteľný pravostraný alebo ľavostranný odvod hoblín
- Vrátnane tvrdokovového noža s obojstranným ostrím, rovnobežného dorazu, odsávacieho adaptéra
- D26500K: Navýšie s vakom na zachytávanie hoblín a kufrom

Technické údaje:	D26500	D26500K
Príkon	1 050 W	
Otáčky naprázdno	13 500 min ⁻¹	
Hĺbka úberu	4 mm	
Šírka hoblovania	82 mm	
Hĺbka falcovania	25 mm	
Dĺžka základne	320 mm	
Priemer valca	64 mm	
Hmotnosť	4,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	349,95 €



Príslušenstvo k hoblíkom

Príslušenstvo DW680 / DW680K	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE6784 Vak na hoblíny	31,63 €	37,95 €
Príslušenstvo D26500	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE2650 Vak na zachytávanie hoblín	22,46 €	26,95 €
Príslušenstvo DW680 / DW680K / D26500 / D26500K / D26501K	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT3905 1 dvojitá hobl'ováčiková nož s obojstranným ostrím z ocele HSS	12,25 €	14,70 €
DT3906 1 dvojitá hobl'ováčiková nož s obojstranným ostrím z tvrdokovu	18,92 €	22,70 €

Oscilačná multibrúska

DWE315

- Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia • Pracovné osvetlenie • Vynikajúca ergonómia • Spúšťač vypínač s plynulou reguláciou otáčok • Dve polohy na uchopenie náradia a vypínača zlepšujú ovládateľnosť • Dodávané v škatuli

Technické údaje:	DWE315
Výkon	300 W
Otáčky	0 - 22 000 kmitov/min
Hmotnosť	1,48 kg
Uplínanie nástrojov bez použitia iného náradia	Áno
Adaptér pre príslušenstvo Bosch	Áno
Kufrik	Nie
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	163,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	195,95 €



Oscilačná multibrúska

DWE315KT

- Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia • Pracovné osvetlenie • Vynikajúca ergonómia • Spúšťač vypínač s plynulou reguláciou otáčok • Dve polohy na uchopenie náradia a vypínača zlepšujú ovládateľnosť • Vrátane 32 ks príslušenstva a kufra Tstak

Technické údaje:	DWE315KT
Výkon	300 W
Otáčky	0 - 22 000 kmitov/min
Hmotnosť	1,48 kg
Uplínanie nástrojov bez použitia iného náradia	Áno
Adaptér pre príslušenstvo Bosch	Áno
Kufrik	Áno - Tstak
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €

Vrchné frézy

Kombinovaná fréza 900 W

D26204K

- Kombinovaná fréza pozostávajúca z vrchnej frézy D26203 (frézovacieho motora s ponornou jednotkou) a súpravy na prestavbu, čo je kopirovací jednotka D26205 (dodáva sa i samostatne) umožňujúca použitie frézovacieho motora ako ohrňovacej frézy

Technické údaje:	D26204K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 - 8 mm
Max. priemer frézy	36 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	363,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	435,95 €



Vrchná fréza 900 W

D26203

- Výkonný motor s celorzahovavou elektronikou a udržiavaním konštantných otáčok • Plynulý rozbeh • 5-stupňová predvalba hĺbky frézovania a presné jemné nastavenie hĺbky frézovania • Odsávacie zariadenie s adaptérom • Aretácia vretena

Technické údaje:	D26203
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 - 8 mm
Max. priemer frézy	36 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	389,95 €

Vrchná fréza 2 000 W

DW625E / DW625EK

- Vysokovýkonná vrchná fréza na najnáročnejšie frézovacie operácie • Presné nastavenie hĺbky frézovania pomocou stupnice s lupou • Vr. rovnobežného dorazu, vodiaceho puzdra 30 mm, odsávacieho adaptéra a klieštiny 12 mm • Celorzahovavá elektronika s udržiavaním konštantných otáčok • **DW625EK**: v kufri

Technické údaje:	DW625E	DW625EK
Príkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	8 000 - 20 000 min ⁻¹	
Zdvih	80 mm	
Rozmer klieštiny	6 - 12,7 mm	
Max. priemer frézy	50 mm	
Hmotnosť	5,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	454,96 €	483,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	545,95 €	579,95 €



Horná fréza 1100 W

DW621 / DW621KT

- Celorzahovavá elektronika na udržiavanie konštantných otáčok • Mäkký štart zabraňuje skĺznutiu stroja pri spustení • Výkonný odsávací systém s inovatívnym odsávaním priamo cez stĺpik frézovacieho koša • Nastavenie hĺbky frézovania s jemným nastavením s delením po 0,1 mm • Aretácia vretena pre jednoduchú a rýchlu výmenu frézok • Vr. paralelného dorazu s jemným nastavením, 17 mm vodiacim puzdom, adaptérom odsávania a 8 mm klieštinou

Technické údaje:	DW621	DW621KT
Príkon	1 100 W	
Volnobežné otáčky	8 000 - 24 000 min ⁻¹	
Zdvih frézovacieho koša	55 mm	
Uplínanie nástroja	6 - 8 mm	
Max. priemer frézy	36 mm	
Hmotnosť	3,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	379,96 €	454,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	455,95 €	545,95 €

Ohrňovacie frézy

Ohrňovacia fréza 590 W

DWE6005

- Vhodná najmä pre malé polomery a na zrážanie a tvarovanie hrán • Nízka hmotnosť je ideálna na ovládanie jednou rukou a na vykonávanie presnej práce • Kopirovací systém s guľkovým ložiskom 10 mm zvyšuje presnosť a komfort obsluhy • Plynulá regulácia otáčok umožňuje výber optimálneho nástroja pre vykonávanú prácu • Základňa v tvare D poskytuje používateľovi maximálnu oporu na obrábku • LED diódové svetlo poskytuje používateľovi lepšiu viditeľnosť

Technické údaje:	DWE6005
Príkon	590 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 34 000 min ⁻¹
Zdvih	22 mm
Rozmer klieštiny	6 mm
Max. priemer frézy	29 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	213,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	255,95 €



Pätná ohrňovacia fréza 900 W

D26200

- Presné nastavenie hĺbky rezu s presnosťou 0,1 mm zaisťuje presné výsledky frézovania • Unikátny systém odsávania cez stĺpik podstatne zlepšuje výhľad, pretože pohľad na rezný nástroj neprekryva žiadna hadica alebo tretí stĺpik • Z bezpečnostných dôvodov a na uľahčenie obsluhy je hlavný vypínač umiestnený v rukoväti a je vybavený zaisťovacou a odsávacou funkciou • Elektronické obojsmerné regulácia otáčok so spätnou väzbou zaisťuje udržanie zvolených otáčok pri akomkoľvek zaťažení, čo zaručuje stálu kvalitu úpravy povrchu pri práci so všetkými typmi dreva, hliníka a plastov • Plynulý rozbeh eliminuje akékoľvek počiatočné rázy stroja

Technické údaje:	D26200
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 - 8 mm
Maximálny priemer nástroja	36 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €

Lamelovacie frézy

Lamelovacia fréza

DW682K

- Výškovo nastaviteľný úkosový doraz s rozsahom nastavenia od 0° do 90° na maximálne hrubý materiál 10 až 70 mm • Pevné frézovacie hĺbky pre lamely s veľkosťou 0, 10 a 20 • Zapustiteľné protipreklzové zariadenie, osemnásobné označenie pomocou rysiek a doraz s pozorovacím okienkom • Vr. tvrdokovovej drážkovacej frézy veľ. 4 mm, vaku na zachytávanie triesok a odsávacieho adaptéra

Technické údaje:	DW682K
Príkon	600 W
Otáčky naprázdno	10 000 min ⁻¹
Max. priemer frézy	100 mm
Max. hĺbka frézovania	20 mm
Nastavenie úkosu	0 - 90°
Šírka drážky	4 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €




Podrobný prehľad fréz nájdete v cenníku príslušenstva

Príslušenstvo k lamelovacej fréze

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT1306	Drážkovací kotúč pre DW682K, 105 × 22 mm, 12 zubov	42,25 €	50,70 €

Príslušenstvo pre vrchné frézy a ohrňovacie frézy

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH	DW614	DW615	D26203 / D26204K	DW621 / DW621K	DW622K	DW624	DW625E	DW626	DW629	DW609	DW670
DE6272	Klieštna 6 mm	22,46 €	26,95 €											
DE6273	Klieštna 6,35 mm (1/4")	22,46 €	26,95 €											
DE6274	Klieštna 8 mm	22,46 €	26,95 €											
DE6276	Klieštna 10 mm	22,46 €	26,95 €											
DE6277	Klieštna 12 mm	22,46 €	26,95 €											
DE6278	Klieštna 12,7 mm (1/2")	22,46 €	26,95 €											
DE6950	Klieštna 6 mm	16,63 €	19,95 €	•	•	•	•						•	•
DE6951	Klieštna 6,35 mm (1/4")	16,63 €	19,95 €	•	•	•	•						•	•
DE6952	Klieštna 8 mm	17,46 €	20,95 €	•	•	•	•						•	•
DE6262	Klieštna 6 mm	17,46 €	20,95 €					•						
DE6261	Klieštna 6,35 mm (1/4")	17,46 €	20,95 €					•						
DE6260	Klieštna 8 mm	17,46 €	20,95 €					•						
DE6259	Klieštna 10 mm	17,46 €	20,95 €					•						
DE6258	Klieštna 12 mm	17,46 €	20,95 €					•						
DE6913	Presne nastaviteľný rovnobežný doraz s odsávacím adaptérom	51,63 €	61,95 €	•	•		•		•	•	•	•	•	
DE6282	Stopka 12,7 mm (1/2") - závitový adaptér M12	13,29 €	15,95 €						•	•	•	•	•	
DE6283	Stopka 12 mm - závitový adaptér M12	13,29 €	15,95 €						•	•	•	•	•	
DW55021	Vodiaca lišta 1 000 mm	53,29 €	63,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55022	Vodiaca lišta 1 500 mm	74,96 €	89,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55023	Vodiaca lišta 2 600 mm	124,96 €	149,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55025	Taška pre vodiace listy 1 000 a 1 500 mm	36,63 €	43,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55026	1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace listy	25,79 €	30,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55029	Náhradná ochranná páska proti trieskam 3 m	14,13 €	16,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55030	Náhradná klzná páska 5 m	12,46 €	14,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55031	Adaptér na frézy pre použitie s vodiacou lištou	62,46 €	74,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DW55032	Náhradná trecia páska 3 m	14,13 €	16,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DE6292	Spojovací diel pre vodiace listy	14,13 €	16,95 €	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
DE6956	Jemné nastavenie hĺbky frézovania	19,96 €	23,95 €				•	•						
DE6966	Jemné nastavenie hĺbky frézovania	29,96 €	35,95 €				•	•						
DE6310	Vodiace puzdro 10 mm (výškovo prestaviteľné)	15,79 €	18,95 €						•	•	•	•	•	•
DE6327	Vodiace puzdro 27 mm (výškovo prestaviteľné)	15,79 €	18,95 €						•	•	•	•	•	•
DE6340	Vodiace puzdro 40 mm (výškovo prestaviteľné)	15,79 €	18,95 €						•	•	•	•	•	•
DE6427	Vodiace puzdro 27 mm	15,79 €	18,95 €						•	•	•	•	•	•
DE6430	Vodiace puzdro 30 mm	15,79 €	18,95 €						•	•	•	•	•	•
DE6440	Vodiace puzdro 40 mm	15,79 €	18,95 €						•	•	•	•	•	•
DE6910	Vodiace puzdro 10,8 mm	6,04 €	7,25 €				•	•						
DE6914	Vodiace puzdro 14 mm	6,04 €	7,25 €				•	•						
DE6917	Vodiace puzdro 17 mm	6,04 €	7,25 €				•	•						
DE6924	Vodiace puzdro 24 mm	6,04 €	7,25 €				•	•						
DE6927	Vodiace puzdro 27 mm	6,04 €	7,25 €				•	•						
DE6930	Vodiace puzdro 30 mm	6,04 €	7,25 €				•	•						
DE6940	Vodiace puzdro 40 mm	19,13 €	22,95 €				•	•						
DE6961	Vodiace puzdro 10 mm	6,04 €	7,25 €				•	•						
DE6992	Vodiace puzdro 30 mm	7,92 €	9,50 €	•	•	•							•	•
DE6905	Kruhové vozidlo pre opracovanie kruhových obrysov	16,63 €	19,95 €	•	•		•	•					•	•



Okružné píly

Ručná okružná píla 55 mm

DWE550

• Kompaktná a ľahká konštrukcia • Silný, odolný, vysokovýkonný motor • Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok • Odsávanie zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiar rezu • Integrované a účinné pripojenie pre odsávanie prachu • Priamo kompatibilná so systémom AirLock firmy DeWALT pre jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice • Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu

Technické údaje:	DWE550
Prikon	1 200 W
Voľnobežné otáčky	5 500 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	48°
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	55/35 mm
Pilový list (D110300)	165 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	174,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	209,95 €



Ručná okružná píla 67 mm

DWE575K / DWE576K

• Odolný a výkonný motor s vysokým krútiacim momentom • Variabilné nastavenie uhla až do 57° • Integrované a efektívne pripojenie na odsávanie prachu • Priamo kompatibilná so systémom AirLock firmy DeWALT na jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice • Vr. nástavca na ochranný kryt na odsávanie prachu • DWE576K: Špeciálna klzná základňa na priame použitie na vodiacich lištách DeWALT

Technické údaje:	DWE575K	DWE576K
Prikon	1 600 W	
Voľnobežné otáčky	5 200 min ⁻¹	
Nastavenie sklonu	57°	
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	67 / 49 mm	61 / 43 mm 57 / 39 mm
Pilový list (D110304)	190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu	190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	4,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €	258,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €	309,95 €

Ručná okružná píla 65 mm

DWE560K

• Kompaktná a ľahká konštrukcia • Silný, odolný, vysokovýkonný motor • Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok • Odľuk zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiar rezu • Integrované a účinné pripojenie pre odsávanie prachu • Priamo kompatibilná so systémom AirLock firmy DeWALT na jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice • Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu * dodávané v kufrí

Technické údaje:	DWE560K
Prikon	1 350 W
Voľnobežné otáčky	5 500 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	48°
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	65/45 mm
Pilový list (D110302)	184 × 16 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	3,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	279,95 €



Okružná píla 86 mm

D23700

• Vysoký krútiaci výkon motora poskytuje dostatok sily na dokončenie všetkých náročných operácií • Vr. rovnobežného dorazu

Technické údaje:	D23700
Prikon	1 750 W
Otáčky naprázdno	4 700 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	45°
Max. hĺbka rezu pri 90°	86 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	62 mm
Pilový kotúč (D11156)	235 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	8,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	424,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	509,95 €

Ponorné okružné píly

Ponorná okružná píla 59 mm

DWS520KT

- Paralelný ponorný mechanizmus a (v spojení s vodiacou lištou DEWALT) integrované potlačenie spätných rázov
- Práca pri spoji steny a podlahy s odstupom ba 13 mm
- Vr. odsávacieho adaptéra • Nahradzuje DWSS20K

Technické údaje:	DWS520KT	s vodiacou lištou
Príkon	1 300 W	
Otáčky naprázdno	1 750 - 4 000 min ⁻¹	
Nastavenie sklonu	47°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	59 mm	55 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm	40 mm
Pílavy kotúč (DT1090)	165 × 20 mm, 48 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť	5,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	454,96 €	
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	545,95 €	



Súprava ponornej okružnej píly 59 mm

DWS520KR

- Ponorná okružná píla DWS520K vr. vodiacej lišty 1 500 mm

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	483,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	579,95 €




Podrobný prehľad pílových kotúčov nájdete v cenníku príslušenstva

Príslušenstvo k okružným pílam, ponorným okružným pílam a odsávacie adaptéry

Príslušenstvo pre ručné a ponorné okružné píly		OPC bez DPH	OPC vr. DPH	D23550	D23551	D23650K	D23651K	DWS520K	DC351KL
DE6292	Spojovací diel pre všetky lišty DEWALT	14,13 €	16,95 €	•	•	•	•	•	•
DWS5021	Vodiaca lišta 1 000 mm	53,29 €	63,95 €	•	•	•	•	•	•
DWS5022	Vodiaca lišta 1 500 mm	74,96 €	89,95 €	•	•	•	•	•	•
DWS5023	Vodiaca lišta 2 600 mm	124,96 €	149,95 €	•	•	•	•	•	•
D236501	Adaptér na prepajenie D23650K s vodiacou lištou DEWALT	25,79 €	30,95 €			•			

Príslušenstvo k vodiacim lištám		OPC bez DPH	OPC vr. DPH	DWS5021	DWS5022	DWS5023
DWS5025	Taska pre vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm	36,63 €	43,95 €	•	•	•
DWS5026	1 dvojica rýchloupínacích držákov pre vodiace lišty	25,79 €	30,95 €	•	•	•
DWS5029	Náhradná ochranná páska proti trieskam 3 m	14,13 €	16,95 €	•	•	•
DWS5030	Náhradná klzná páska 5 m	12,46 €	14,95 €	•	•	•
DWS5031	Adaptér na frézy pre použitie s vodiacou lištou	62,46 €	74,95 €	•	•	•
DWS5032	Náhradná trecia páska 3 m	14,13 €	16,95 €	•	•	•
DE6292	Spojovací diel pre vodiace lišty	14,13 €	16,95 €	•	•	•

Odsávacie adaptéry		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D279058CL	Hadícová svarka, 35 mm (5 ks)	14,13 €	16,95 €
DWV9000	Univerzálny adaptér s kompenzáciou otáčania 35 mm na 35 mm	14,96 €	17,95 €
DWV9110	Kuželový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm	10,79 €	12,95 €
DWV9120	Odstupňovaný adaptér, 35 mm na 35 - 38 mm	13,29 €	15,95 €
DWV9130	Adaptér, 35 mm na 35 mm	13,29 €	15,95 €
DWV9150	Uhlavý adaptér, 35 mm na 35 mm	13,29 €	15,95 €



Odsávacie systémy

30 l Vysávač

DWV900L

- Splňa požiadavky predpisov EÚ pre triedu L
- Mokré a suché vysávanie
- Odolná konštrukcia zoslabníka na prach je vhodná pre náročné práce na stavenisku
- Určený na práce na stavenisku s materiálmi, pri ktorých sú limítne hodnoty expozície na pracovisku (OEL) nižšie než 1 mg/m³
- Adaptér Airlock 35 mm a vrecko na prach a hadica 32 mm / 2,4 m

Technické údaje:	DWV900L
Príkon	1 400 W
Max. prietok vzduchu	4 080 l/min
Kapacita nádob	30 l
makré/suché vysávanie	17,5 l / 30 l
Hadica	32 mm / 2,4 m
Hmotnosť	9,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	283,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	339,95 €



30 l Vysávač

DWV901L / DWV901LT

- Splňa požiadavky predpisov EÚ pre triedu L
- Mokré a suché vysávanie
- Inovovaný čistiaci systém dualného filtra udržuje stály výkon počas náročných prác na stavenisku
- Každý filter je automaticky čistený každých 30 sekúnd, čo obmedzuje upchávanie filtra a zaručuje konštantné prúdenie vzduchu
- Zabudovaná zásuvka umožňuje pripojenie elektrického náradia a automatické zapnutie odsávacieho systému
- Určený na práce na stavenisku s materiálmi, pri ktorých sú limítne hodnoty expozície na pracovisku (OEL) nižšie než 1 mg/m³
- Adaptér Airlock 35 mm a vrecko na prach a hadica 32 mm / 4,6 m
- **DWV901LT**: So základnou na prichytenie kufrov Tstak

17,5 l / 30 l	DWV901L	DWV901LT
Príkon	1 400 W	
Max. prietok vzduchu	4 080 l/min	
Kapacita nádob	30 l	
makré/suché vysávanie	17,5 l / 30 l	
Hadica	32 mm / 4,6 m	
Hmotnosť	9,5 kg	9,65 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	379,96 €	408,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	455,95 €	489,95 €

38 | Vysávač

DWV902M

- Klasifikácia M spĺňa smernice EÚ • Vhodné pre druhy betónového a dreveného prachu > 0,1 mg/m³ • Inovatívny dualný filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon
- Konštantný nasávací výkon aj pri najjemnejšom betónovom a drevenom prachu • Automatické čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch • Elektronická regulácia nasávacej sily • Synchronný monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania pre bezvyškové odsávanie všetkých pracovných odpadov • Integrovaná zásuvka s automatickým spínaním • Teleskopická rukoväť a veľké kolesá na jednoduchú prepravu na každé stavenisko • Vratné hadice 32 mm/4 m, adaptéra Airlock 35 mm, stupňovitého adaptéra a prachového vrecka

Technické údaje:	DWV902M
Prikon	1 400 W
Maximálny prietok vzduchu	4 080 l/min.
Max. pripojiteľný prikon	2 200 W
Objem nádob	38 l
Hmotnosť	15,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	646,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	775,95 €



38 | Vysávač

DWV902L

- Klasifikácia spĺňa smernice EÚ • Vhodné pre druhy prachu > 1,0 mg/m³ • Inovatívny dualný filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon • Konštantný nasávací výkon pre všetky aplikácie • Automatické čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch • Elektronická regulácia nasávacej sily • Synchronný monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania pre bezvyškové odsávanie všetkých pracovných odpadov • Integrovaná zásuvka s automatickým spínaním • Teleskopická rukoväť a veľké kolesá na jednoduchú prepravu na každé stavenisko • Vratné hadice 32 mm/4 m, adaptéra Airlock 35 mm, stupňovitého adaptéra a prachového vrecka

Technické údaje:	DWV902L
Prikon	1 400 W
Maximálny prietok vzduchu	4 080 l/min.
Max. pripojiteľný prikon	2 200 W
Objem nádob	38 l
Hmotnosť	15,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	613,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	735,95 €

Vysávač 7,5 l

DCV582

- Vysávač na mokré/suché vysávanie napájaný všetkými typmi nasávacích akumulátorov DeWALT s napätím v rozsahu 14,4 až 18 V, ktorý môže byť napájaný taktiež zo siete s napätím 230 V
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV582
Napájacie napätie	XR 14,4 V, XR 18 V alebo 220 V
Prikon	300 W
Max. prietok vzduchu	15,9 l/s
Objem nádob	7,5 l
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	199,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	239,95 €




Akumulátorový / 220 V vysávač 7,5 l

DCV584L

- Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V a 18 V alebo FLEXVOLT akumulátorom 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V • Vysokovýkonné umývateľné HEPA filtre zachytia 99,97 % prachových častíc do veľkosti 0,3 mikrometrov • Integrovaná 2 m hadica s koncovkou AirLock, prívodný kábel a príslušenstvo (strbinový nástavec, široká hubica) umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie • Umožňuje mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV584L
Napájanie	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V
Výkon	300 W
Kapacita nádob mokré/suché vysávanie	7,5 l
Max. prietok vzduchu	954,0 l/min
Hmotnosť	4,80 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €



Príslušenstvo odsávacích systémov

Príslušenstvo	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D27900 / D27901 / D27902 / D27902M		
D279001	29,96 €	35,95 €
D279006	21,63 €	25,95 €
D279012	59,13 €	70,95 €
D279013	43,29 €	51,95 €
D279014	11,63 €	13,95 €
D279015	19,96 €	23,95 €
D279017	29,96 €	35,95 €
D279025	46,63 €	55,95 €
DE7901	53,29 €	63,95 €
DE3923	19,96 €	23,95 €



Príslušenstvo DWV900 / DWV901L / DWV901LT / DVW902L / DWV902M	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DWV9315	59,13 €	70,95 €
DWV9316	53,29 €	63,95 €
DWV9400		
DWV9401	16,63 €	19,95 €
DWV9402	14,13 €	16,95 €
DWV9402	24,13 €	28,95 €
DWV9350	53,29 €	63,95 €
DWV9500	27,46 €	32,95 €
DWV9340	46,63 €	55,95 €

Pokosové pily

Pokosová píla 216 mm

DWS773 / DWS774 / DWS777

• Zdokonalená a inovovaná konštrukcia pily pre moderného používateľa • Nový motor umožňuje výkonné rezanie vo všetkých materiáloch • Základná a vodidlo boli starostlivo opracované, aby vyhovovali náročným požiadavkám na presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách • Pevné záružky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus pre nastavenie pokosu až do 50° • Posuvné ľavé pravítko s meradlom zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie pily • Nové bočné rukoväti na ľahšie prenášanie

- **DWS773:** NOVINKA
- **DWS774:** So svetelným systémom XPS nahrádza DW770
- **DWS777:** So svetelným systémom XPS nahrádza DW777



Technické údaje:	DWS773	DWS774	DWS777
Príkon	1 300 W	1 400 W	1 800 W
Otáčky naprázdno	6 300 min ⁻¹		
Svetelný systém XPS	NIE	ÁNO	ÁNO
Kapacita pokosových rezov	48° (vľavo/vpravo)		50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)		
Kapacita rezu pri nastavení			
90°/90°	250 × 62 mm		265 × 62 mm
90°/45°	173 × 62 mm		173 × 62 mm
45°/90°	177 × 62 mm		189 × 62 mm
45°/45°	190 × 48 mm		190 × 48 mm
Pilový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm		
Hmotnosť	12,0 kg		14,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	346,63 €	379,96 €	408,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	415,95 €	455,95 €	489,95 €

Pokosová píla 216 mm

DWS771

• Dokonalé výsledky rezania vďaka veľmi vysokým otáčkam • Rýchle, presne a jednoducho nastaviteľné priečne, šikmé, pokosové i dvojité pokosové rezy • Standardné záružky pre pokosové rezy v uhle 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° vrátane bezproblémového rýchleho prestavovania do 48° • Presné dvojité pokosové rezy do 45° / 45° (vľavo) • Obzvlášť vhodné pre široké panely (s prídavkom 20 mm na šírku rezu do 300 mm) • Rovinne frézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku • Presné výsledky rezania vďaka nastaviteľnému dorazu pre obrabky (prestavitelneho z ľavej strany, so stupnicou na pravej strane) • Elektronická regulácia otáčok umožňuje prispôbenie sa opracovávanému materiálu • Vr. držáka obrabky DE7776



Technické údaje:	DWS771
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	2 600 - 5 200 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	270 × 60 mm
90°/45°	270 × 48 mm
45°/90°	190 × 60 mm
45°/45°	190 × 48 mm
Pilový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	14,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	499,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	599,95 €

Pokosová píla 216 mm

DW712

• Vysokovýkonný motor s dostatočnou výkonomou rezervou • Plynule nastaviteľný uhol pokosových a šikmých rezov • Jednoduché a presné nastavenie hĺbky rezu • Dvojité zdvíhací mechanizmus chránený proti prachu uložený v guľkových ložiskách umožňuje maximálne využitie rezného výkonu • Nastavenie šikmých rezov pomocou pevných záružok v polohách 22,5° a 33,85° • Pevné záružky pre uhly pokosových rezov 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° a 50° (vľavo) príp. 60° (vpravo) • Kovový ochranný kryt pilového kotúča • Patentované rýchle prestavovanie s pevnými záružkami pre šikmé rezy a štandardnými uhlami pokosových rezov • Základná doska a stôl pily z hliníkového tlakového odliatku • Uholová stupnica z usáčhtilej ocele s vysokou odolnosťou proti oteru • Obmedzenie hĺbky rezu pri obrábání drážok



Technické údaje:	DW712
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 700 - 4 600 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	60° (vľavo), 50° (vpravo)
Kapacita šikmých rezov	-2° až 48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	300 × 70 mm
90°/45°	300 × 50 mm
45°/90°	212 × 70 mm
45°/45°	212 × 50 mm
Pilový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	19,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	991,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 189,95 €

Ukazovateľ čiar rezu XPS

Nové pokosové pily DW713XPS, DW716EXPS, DW717XPS a DW718XPS vyrábané spoločnosťou DEWALT sa vyznačujú jedinečným prvkom výbavy: Ich inovovaný systém nastavovania polohy čiar rezu zaručuje maximálnu presnosť a súčasne najjednoduchšiu manipuláciu. Práca s týmito pilami je tiež ešte presnejšia, komfortnejšia a rýchlejšia. Nový systém nastavovania polohy je tvorený jednotkou namontovanou medzi ochranným krytom pilového kotúča a ochranným krytom stroja. Jeho svetelné diódy s vysokou úrovňou jasnosti premietajú zhora odrazený tieň pilového kotúča, ktorý znázorňuje čiaru rezu. Podľa tejto čiaru možno rýchlo a presne vyrovnávať otrysovaný obrabok. Prídavným efektom je trvalo dobré osvetlenie oblasti rezania (zvyšujúce produktivitu), ktorá je viditeľná bez akýchkoľvek obmedzení. Zlatý kliniec tohto premysleného systému: Na rozdiel od lasera ho nie je nutné nastavovať, a to ani po výmene pilového kotúča alebo po preprave stroja na stavenisko.



Pokosová píla 250 mm

DW717XPS

• Pokosová píla s LED indikátorom čiar rezu • Vysokovýkonný motor s presvedčivou rezervou výkonu • Veľké dvojité posuvné vodidlo s protiprachovou ochranou umožňuje taktické spracovanie veľkoplošných obrabok • Obmedzenie hĺbky rezu pre vytváranie žliabkov a drážok • Uhol sklonu a pokosu nastaviteľný plynuce alebo s pevnou araziáciou, rýchlo a presne pri bežných uhloch • Presné rezy s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiar rezu, s LED indikátorom (XPS) • Ideálna na montáž vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti



Technické údaje:	DW717XPS
Príkon	1 675 W
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹
Nastavenie pokosu	60° (vľavo), 50° (vpravo)
Nastavenie sklonu	48° (vľavo a vpravo)
Rezný rozsah	
90°/90°	320 × 76 mm
90°/45°	320 × 50 mm
45°/90°	226 × 76 mm
45°/45°	226 × 50 mm
Pilový list (DT4352)	250 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	23,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	933,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 119,95 €

Pokosová píla 250 mm

DWS778

- Zobrazenie čiar rezu XPS - s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiar rezu s LED indikátorom, ako aj presným pohľadom na nárys
- Perfektné výsledky rezania vďaka veľmi vysokej rýchlosti rezania
- Pričné, pokosové, dvojitě pokosové rezanie a rezanie pod sklonom je rýchle, presné a ľahko nastaviteľné
- Štandardné pokosy pri 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° a bezproblémové rýchle nastavenie až do 48°
- Presné dvojitě pokosové rezy 45°/45° (vľavo)
- Zvlášť vhodné pre široké panely (až do 305 × 85 mm)
- Vynikajúca hĺbka rezu 85 mm (pri 90°)
- Plošne vyfrézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku
- Presné výsledky rezania vďaka presnému dorazu obrábku (posuvný stranovo vľavo)
- Ideálna na montáž vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm)



Technické údaje:	DWS778
Príkon	1 850 W
Voľnobežné otáčky	4 900 min ⁻¹
Nastavenie pokosu	50° (vľavo a vpravo)
Nastavenie sklonu	48° (vľavo)
Rezný rozsah	
90°/90°	305 × 85 mm
90°/45°	305 × 58 mm
45°/90°	215 × 85 mm
45°/45°	215 × 58 mm
Pílvy list (DT4226)	250 × 30 mm, 42 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	17,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	679,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	815,95 €

Pokosová píla 305 mm

DWS780

- LED ukazovateľ čiar rezu XPS - milimetrová presnosť a neobmedzená viditeľnosť pracovnej plochy
- Dvojitě zdvihací mechanizmus chránený proti prachu umožňujúci opracovanie rozmerných výrobkov
- Vysokokvalitné uloženie vodiacich kladiek pre presné rezanie do dĺžky 345 mm
- Elektronická regulácia otáčok umožňujúca prispôbenie sa opracovávanému materiálu
- Presná a rýchla nastavovanie uhla pokosového rezu prostredníctvom pevných zarážok
- Funkcia obmedzenia hĺbky rezu umožňujúca vytváranie čapov, zárezov a drážok
- Zlepšené odsávanie prachu poskytuje neobmedzený výhľad na obrábok
- Vt. vaku na zachytávanie prachu, montážneho náradia



Technické údaje:	DWS780
Príkon	1 675 W
Otáčky naprázdno	1 900 - 3 800 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo), 60° (vpravo)
Kapacita šikmých rezov	49° (vľavo a vpravo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	303 × 110 mm
90°/45°	330 × 58 mm
45°/90°	211 × 112 mm
45°/45°	244 × 58 mm
Pílvy kotúč (DT4260)	305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	24,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 263,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 515,95 €

Pokosové píly a stolové okružné píly

Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm

D27111

- Praktická a výkonná kombinovaná píla
- S robustným, tichým a bezúdržbovým indukčným motorom
- Vysokokvalitná základňa z rovinné frézovaného hliníkového tlakového odliatku pre presné kapovacie a pokosové rezanie
- Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše i prostredníctvom pevných zarážok
- Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitě zdvihacieho mechanizmu chráneného proti prachu
- Prestavitel'ný doraz na opracovanie malých obrábok
- Rovinne frézovaný a výškovo prestavitel'ný hliníkový stól okružnej píly a presne zaistiteľ'ný rovnobežný doraz
- Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce



Technické údaje:	D27111
Príkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	60° (vpravo), 50° (vľavo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	220 × 90 mm
90°/45°	220 × 62 mm
45°/90°	155 × 90 mm
45°/45°	155 × 62 mm
Max. hĺbka rezu pri 90° ako stolová píla	51 mm
Pílvy kotúč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	26,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 041,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 249,95 €

Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm

D27112

- Praktická a výkonná kombinovaná píla
- S výkonným univerzálnym motorom
- Vysokokvalitná základňa z rovinné frézovaného hliníkového tlakového odliatku pre presné kapovacie a pokosové rezanie
- Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše i prostredníctvom pevných zarážok
- Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitě zdvihacieho mechanizmu chráneného proti prachu
- Prestavitel'ný doraz na opracovanie malých obrábok
- Rovinne frézovaný a výškovo prestavitel'ný hliníkový stól okružnej píly a presne zaistiteľ'ný rovnobežný doraz
- Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce



Technické údaje:	D27112
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	60° (vpravo), 50° (vľavo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	285 × 90 mm
90°/45°	285 × 62 mm
45°/90°	200 × 90 mm
45°/45°	200 × 62 mm
Max. hĺbka rezu pri 90° ako stolová píla	51 mm
Pílvy kotúč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	23,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 166,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 399,95 €



Stolové, kapovacie a pokosové pily

Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm

D27113

- Maximálna bezpečnosť a viditeľnosť čiar rezu dosiahnutá inovovanou konštrukciou ochranného krytu
- Ukazovateľ XPS zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť čiar rezu
- Zarážky z ušľachtilej ocele, ktoré sú nastaviteľné v celom rozsahu, umožňujú presnú prácu
- Motor s výkonom 1 600 W umožňuje najrozmanitejšie použitie stroja
- Nízka hmotnosť a bezproblémová preprava
- Rovinné frézovaný pilový a otočný stôl zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania
- Mimoriadne vysoký, prestaviteľný doraz pre obrábok umožňuje optimálne nastavenie polohy obrábku
- Unikátna konštrukcia zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť oblasti rezania pri všetkých nastaveniach
- Vratane rovnobežného dorazu a posuvnej opory, montážneho náradia



Technické údaje:	D27113
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	160 × 85 mm
90°/45°	160 × 55 mm
45°/90°	110 × 85 mm
45°/45°	110 × 55 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	51 mm
Pilový kotúč	305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	19,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	963,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 155,95 €

Stolová, kapovacia a pokosová píla 260 mm

DW711

- Výkonný indukčný motor chránený proti prachu zaručuje dlhodobé použitie bez potreby údržby
- Motorová brzda zaisťujúca ochranu používateľa, stroja i materiálu
- Rovinné frézovaná základná doska z hliníkového tlakového odliatku a presne opracovaný stôl okružnej pily
- Veľmi stabilný doraz zaisťujúci najvyššiu presnosť pri všetkých spôsoboch rezania
- Rýchle a presné pokosové rezy pomocou zarážok v štandardných uhlových polohách
- Veľké nastaviteľné, oteruvzdorné stupnice pre jednoduché a presné nastavovanie
- Diaľkovo prestaviteľný a obojstranne namontovateľný rovnobežný doraz
- Účinné trojbokové odsávanie triesok
- Vratane rovnobežného dorazu a posuvnej opory



Technické údaje:	DW711
Príkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	2 750 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	140 × 40 mm
90°/45°	140 × 20 mm
45°/90°	100 × 40 mm
45°/45°	100 × 20 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	50 mm
Pilový kotúč (DT4214)	260 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	20,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	683,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	819,95 €

Príslušenstvo DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771

- Vhodné taktiež pre DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW771



Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE3491	4	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm	36,63 €	43,95 €
DE3494	7	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm	46,63 €	55,95 €
DE3495	8	podložka obrábku s dorazom	88,29 €	105,95 €

Príslušenstvo DW770 / DW771 / DW777

- Vhodné taktiež pre DW771 / DW777



Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7777	-	odsávacia súprava pre Ø 100 mm	49,96 €	59,95 €
DE7778	-	odsávacia súprava pre Ø 35 mm	49,96 €	59,95 €

Príslušenstvo DW712 / DW713 / DW716 / DW717 / DWS780

- Vhodné tiež pre DW718



Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7053	1	vak na zachytávanie prachu	7,46 €	8,95 €

Univerzálny podstavec

DE1000

- Vhodný pre všetky pily na panely, kapovacie pily a pokosové pily DEWALT vrátane stolových píl i pre konštrukčne zhodné stroje iných výrobcov
- Ľahký, skladací a teda ideálny na montážne práce
- Bezpečné použitie zaisťované upevnením stroja na vymeniteľnom drevenom povrchu
- Rozmery: 640 × 450 × 700 mm (D × Š × V)

Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE1000	4	univerzálny podstavec	121,63 €	145,95 €

Pilové kotúče pre stacionárne stroje



Pilové kotúče EXTREME DEWALT® pre stacionárne pily - mimoriadne ostré rezné hrany a rezné plochy s kvalitou ako po brúsení - to sú vlastnosti príznačné pre pilové kotúče EXTREME DEWALT® určené pre stacionárne pily. Tieto pilové kotúče sú špeciálne prispôbené na použitie pri rezaní dreva, materiálov na báze dreva s povrchovými vrstvami i bez povrchovej úpravy, plastov a hliníka. Jedinečným spôsobom zlučujú prikladnú presnosť a mimoriadne kvalitný povrch s vlastnosťami, ktoré umožňujú dosiahnuť dlhú životnosť. EXTREME DEWALT® - Prvá voľba pre profesionálnu dielenskú prevádzku.

Iba pilové kotúče EXTREME DEWALT®



Pilové kotúče DEWALT CONSTRUCTION pre stacionárne pily - mimoriadne robustné pilové kotúče, odolné proti kľincom, pre najnáročnejšie požiadavky. Vyvinuté pre použitie na stacionárnych okružných pilách, a to na rezanie prírodného dreva a vrstvených materiálov, ako napríklad plášťov debnení. Umožňujú dosiahnuť dobrých výsledkov pri prietom i pozdĺžnom rezaní.



Podrobný prehľad pilových kotúčov nájdete v cenníku príslušenstva

Univerzálny podstavec

DE7035

- Pevná hliníková konštrukcia s vysokou tuhosťou v krute a mimoriadnou nosnosťou až 600 kg
- Kompatibilná so všetkými pilami na panely i s kapovácimi a pokosovými pilami DeWALT a v spojení s montážnou súpravou (nie je súčasťou dodávky) i so strojmi iných značiek
- Vďaka jednoducho sklápacím stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 7,0 kg ideálna na použitie pri montážnych prácach
- Výška pracovného stola 1 020 mm




DE7035	Univerzálny podstavec	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		124,96 €	149,95 €

Univerzálny podstavec

DE7023

- Vhodné pre všetky panelové, kapovacie a pokosové pily značky DeWALT i iných značiek
- Zafixovaný nos do 225 kg
- Vďaka pevnej hliníkovej konštrukcii s nízkou hmotnosťou 16 kg, kompaktným prepravným rozmerom iba 1 810 × 210 × 265 mm (D × Š × V) a praktickému sklápacímu mechanizmu ideálne na použitie pri montážnych prácach
- Podložka obrabku výsuvná do dĺžky takmer 4 m
- Vr. podložky obrabku a súpravy na montáž stroja



DE7023	Univerzálny podstavec	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		258,29 €	309,95 €

Univerzálny podstavec

DE7033

- Pevná hliníková konštrukcia s vysokou tuhosťou v krute a mimoriadnou nosnosťou až 210 kg
- Kompatibilná so všetkými pilami na panely i s kapovácimi a pokosovými pilami DeWALT a i so strojmi iných značiek
- Vďaka jednoducho sklápacím stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 14,0 kg ideálna na použitie pri montážnych prácach
- Výška pracovného stola 820 mm, dĺžka pracovného stola 1 120 mm (s podložkou obrabku 2 630 mm)
- Vrátane podložky obrabku a súpravy na montáž stroja

DE7033	Univerzálny podstavec	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		224,96 €	269,95 €

Príslušenstvo k univerzálnemu podstavcu DE7023 / DE7033 / DE7035

Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7024	1	podložka obrabku (1 ks)	29,13 €	34,95 €
DE7029	2	podložka obrabku (1 ks, veľká)	49,96 €	59,95 €
DE7025	3	súprava na montáž stroja	39,96 €	47,95 €
DE7030	4	súprava na montáž stroja (veľká)	69,13 €	82,95 €
DE7027	5	valčeková oporná plocha*	78,29 €	93,95 €
DE7028	6	stojan*	72,46 €	86,95 €
DE7031	7	prídavné nohy podstavca*	108,29 €	129,95 €

* Nie je možné kombinovať s DE7035



Stolová, kapovacia a pokosová píla 250 mm


DW743N

- Možnosť prestavby zo stolovej na kapovacia pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najrôznejších spôsoboch použitia
- Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách
- Vysokokvalitný indukčný motor s veľmi dobrým krútiacim momentom umožňuje bezúdržbové použitie
- Trojitá odsávacia prípojka na účinné odsávanie prachu a mnohostranná použiteľnosť vďaka širokému programu príslušenstva
- Ľahké a bezpečné vykonávanie pokosových rezov
- Jednoduchá preprava vďaka veľmi nízkej hmotnosti, kompaktným rozmerom, integrovaným úchopom a odnímateľným stojanovým nohám
- Vr. rovnobežného dorazu, štyroch odnímateľných nôh a posuvnej opory



Technické údaje:	DW743N
Príkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	2 850 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	45° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	140 × 68 mm
90°/45°	70 × 95 mm
45°/90°	95 × 70 mm
45°/45°	50 × 95 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	70 mm
45° ako stolová píla	32 mm
Pílový kotúč (DT4321)	250 × 30 mm, 30 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	37,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 116,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 339,95 €

Príslušenstvo DW743N



Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE3461	2	upínacie ťaž uste ako príslušenstvo	88,29 €	105,95 €
DE3472	5	prídavný stôl pre pravú stranu	179,96 €	215,95 €
DE3473	-	dĺžkový doraz	84,96 €	101,95 €
DE3474	6	výškovu prestaviteľný stojan	84,96 €	101,95 €
DE3491	7	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm	37,46 €	44,95 €
DE3494	8	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm	46,63 €	55,95 €
DE3495	9	podložka obrabku s dorazom	84,96 €	101,95 €
DE3500	-	odsávacia súprava pre Ø 35 mm	84,96 €	101,95 €



Stolová, kapovacia a pokosová pila 305 mm

D27107 / D27107XPS

- Možnosť prestavby stolovej na kapovacia pila bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najrôznejších spôsoboch použitia
- Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách
- Novo vyvinutý, pevný univerzálny motor s tepelnou ochrannou proti preťaženiu
- Presný a ľahko ovládateľný nastavovací mechanizmus pre všetky uhly pokosových a síkových rezov
- Možnosť jednoduchého a bezpečného rezania dvojitých pokosových rezov
- Bezproblémové opracovanie dreva s hranami do rozmeru 10 x 10
- S druhým pracovným vypínačom v kapovacej polohe
- Pevná rámová konštrukcia umožňuje rýchle a presné pripieňovanie rôznych súčastí príslušenstva
- Vďaka integrovaným prepravným kolieskam a sklápaným stojanovým nohám ideálna na montážne práce
- Vr. rovnobežného dorazu, posuvnej opory, štyroch sklápaných stojanových nôh a prepravných koliesok
- D27107XPS: navyše s LED ukazovateľom čiar rezu




Poloha stolovej okružnej pily

Poloha ohrňovacej pily


DW27107XPS:
XPS
LED ukazovateľ čiar rezu

Technické údaje:	D27107	D27107XPS
Príkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹	
Kapacita pokosových rezov	48° (vľavo/vpravo)	
Kapacita síkových rezov	48° (vľavo)	
Kapacita rezu pri nastavení		
90°/90°	205 x 63 mm	
90°/45°	160 x 63 mm	
45°/90°	205 x 50 mm	
45°/45°	160 x 50 mm	
Max. hĺbka rezu pri		
90° ako stolová pila	81 mm	
45° ako stolová pila	56 mm	
Pilový kotúč (DT4340)	305 x 30 mm, 48 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť	40,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 546,63 €	1 763,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 855,95 €	2 115,95 €

Príslušenstvo D27107 / D27107XPS



DE3473	-	dĺžkový doraz	84,96 €	101,95 €
DE3474	3	výškovy nastaviteľný stojan	84,96 €	101,95 €
DE3491	4	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm	37,46 €	44,95 €
DE3494	5	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm	46,63 €	55,95 €
DE3495	6	podložka obrábku s dorazom	84,96 €	101,95 €
D271054	-	odsávača súprava	62,46 €	74,95 €
D271057	-	ochranný kryt stolovej kotúčovej pily	19,13 €	22,95 €
D271058	-	prídavný stôl pre pravú stranu	241,63 €	289,95 €




Stolové okružné pily

Stolová okružná pila 77 mm

DW745

- Ideálna pila na montážne práce vďaka veľmi ľahkému, no i tak tuhému a pevnému konštrukčnému vyhotoveniu
- Bočný ochranný oblúk pre bezpečnú prepravu s ochranou proti nárazom a dlhú životnosť
- Presné výsledky rezania i pri zrezávaní veľkých obrábok dosiahnuteľné prostredníctvom ľahko obsluhovateľného rovnobežného dorazu s obojstranným vedením pomocou ozubených tyčí a so šírkou rezu väčšou než 410 mm
- Výkon motora je 1 700 W a je dostatočný pre všetky spôsoby použitia
- Rovinne frézovaný stôl pily s vysokou tuhosťou v krute umožňuje presné rezanie
- Ochrana proti preťaženiu zaručuje dlhú životnosť
- Bezproblémové a presné nastavovanie uhlov skosenia
- Vr. úkosového dorazu, rovnobežného dorazu a posuvnej opory



DE7450

Technické údaje:	DW745
Príkon	1 700 W
Otáčky naprázdno	3 800 min ⁻¹
Kapacita síkových rezov	-3° až 48°
Max. kapacita rezu	410/315 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri	
90°/45°	77 / 57 mm
Rozmery stola	630 x 570 mm
Pilový kotúč (DT1158)	250 x 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	22,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	733,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	879,95 €

Príslušenstvo pre DWE745	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7450 Podstavec, výškovy nastaviteľný	74,96 €	89,95 €

Stolová okružná pila 77 mm

DWE7491

- Hmotnosť pily 26,6 kg a optimalizované opory vytvárajú z tohto náradia najlepšie prenosnú pila v tejto triede
- Očelová ochranná klieťka chráni pilu pred poškodením na stavenisku
- Vodiaci systém ozubnice s pastorkom, predné a zadné zaistenie vodičľa a veľké a jasne čitateľné meradlá zaručujú tejto pile vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie
- Motor s výkonom 2 000 W zaručuje vysoký výkon pri všetkých aplikáciách
- Vodiaci systém zaručuje na prenosnej pile kapacitu pozdĺžneho rezu 410 mm, čo umožňuje presné rezanie veľkých plochých materiálov
- Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť
- Systém ochrany proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrzutého dreva
- Rýchlopúpanie pre sákové rezy s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie
- Dodávané bez podstavca DWE74911



DWE749111
Pojazdný podstavec

DWE74912

Technické údaje:	DWE7491
Príkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 800 min ⁻¹
Kapacita síkových rezov	-3° - 48°
Max. kapacita rezu	625/342 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri	
90°/45°	825 / 558 mm
Rozmery stola	670 x 630 mm
Pilový kotúč (DT4213)	250 x 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	26,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 041,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 249,95 €

Príslušenstvo pre DWE7491	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DWE74912 Podstavec, výškovy nastaviteľný	69,13 €	82,95 €

Pojazdný stojan pre pily DWE7491 a DW745

DWE74911

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neoporiadok na stavenisku
- Sklápacie nohy s uvoľňovacími pákami, ktoré sa za niekoľko sekúnd zasunú pod stojan, umožňujú jednoduchú a rýchlu prepravu
- Ľahká konštrukcia, ktorá uľahčuje prenášanie
- Odlúdna a jednoduchá konštrukcia umožňuje zvyčenie stojana, čo uľahčuje prepravu a uloženie
- Konštrukcia umožňuje používateľovi pohodlne rahanie pily za sebou
- Stojanová konštrukcia umožňuje prenášanie, ak je k stojanu pripojená stolová pila, čo zvyšuje produktivitu práce
- Na použitie so stolovými pilami DWE7491 a DW745



DWE74911	Podstavec, pojazdný	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		213,29 €	255,95 €

Píly s radiálnym ramenom

Píla s radiálnym ramenom 300 mm

DW721KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor
- Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť i žívatnosť
- Zaisťiteľný vysoký doraz pre obrobnok (60 mm) umožňujúci optimálne vedenie obrobnku a dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania
- Jednoduchá výmena pilového kotúča pomocou upínacej matice v stole píly a funkcia aretácie vretena
- Robustný odsávací lieviek s prípojkou s priemerom 100 mm
- Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy
- Dopredu zmontovaná v drevenej prepravnej debne, nastavená a pripravená na okamžité použitie
- Splňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17)
- Vr. podstavca



Technické údaje:	DW721KN
Napätie	230 V
Príkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	48° (vpravo / vľavo)
Kapacita šikmých rezov	60° (vpravo)
Max. kapacita rezu pri nastavení 90°	507 mm
90°/45°	342/172 mm (vpravo / vľavo)
45°/45°	247/272 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri 90°/45°	90 / 60 mm
Pilový kotúč (D14203)	300 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Rozmery stola	176 × 122 × 77 mm
Hmotnosť	115,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	2 899,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	3 479,95 €

Píla s radiálnym ramenom 350 mm

DW729KN / DW728KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor
- Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť i žívatnosť
- Zaisťiteľný vysoký doraz pre obrobnok (60 mm) umožňujúci optimálne vedenie obrobnku a dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania
- Pevný odsávací lieviek s prípojkou s priemerom 100 mm
- Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy
- Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debni, nastavená a pripravená na okamžité použitie
- Splňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17)
- Vr. podstavca



Technické údaje:	DW729KN	DW728KN
Napätie	400 V	240 V
Príkon	4 000 W	2 200 W
Otáčky naprázdno	3 000 min ⁻¹	2 800 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	48° (vpravo / vľavo)	
Kapacita šikmých rezov	60° (vpravo)	
Max. kapacita rezu pri nastavení 90°	525 mm	
90°/45°	365/150 mm (vpravo/vľavo)	
45°/45°	250/270 mm (vpravo / vľavo)	
Max. hĺbka rezu pri 90°/45°	110 / 75 mm	
Pilový kotúč (D14203)	350 × 30 mm, 36 zubov z tvrdokovu	
Rozmery stola	181 × 134 × 152 mm	
Hmotnosť	149,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	5 166,63 €	4 849,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	6 199,95 €	5 819,95 €

Pásová píly

Pásová píla 155 mm

DW739

- Pásová píly s vysokokvalitným, tuhým rámom z hliníkového tlakového odliatku, vhodné na rezanie dreva, neželezných kovov, ľahkých hmôt, kompozitných materiálov, plastov a ďalších materiálov
- Uzatvárateľný bezpečnostný vypínač a podpäťový vypínač
- Rozmerné, vyznačené pásové kolesá z hliníkových tlakových odliatkov, s gumovými bandážami zaisťujúcimi pokojnú, tichú prácu
- Veľký hliníkový stôl píly s vysokokvalitnou povrchovou úpravou a výmennými vložkami
- Uholové nastavenie v rozsahu od 0° do 45°
- Presný, obojstranne vedený rovnobežný doraz
- Prípojka na odsávanie prachu
- S plynuale nastaviteľnou rýchlosťou pásu
- Vratane pilového pásu a rovnobežného dorazu



Technické údaje:	DW739
Napätie	230 V
Príkon	749 W
Rýchlosť rezania	330 - 800 m/min.
Maximálna výška rezu	155 mm
Maximálna šírka rezu	310 mm
Rozmery stola	380 × 380 mm
Hmotnosť	23,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	933,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 119,95 €

Príslušenstvo pre DW739	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7381	Rovnobežný doraz	59,96 € / 71,95 €

Pásová píla 200 mm

DW876

- Pevný a tuhý rám z oceľových rúrok zaručuje najvyššiu presnosť i pri maximálnej hĺbke rezu
- Vysokokvalitný pilový pás s dlhou žívatnosťou
- Veľký hliníkový stôl zaručuje bezpečné podopretie obrobnku
- Napínanie pilového pásu pomocou presnej nastavovacej stupnice prispôbenej pre rôzne druhy pásov a spôsoby použitia
- Veľmi veľká prechodová šírka i výška umožňuje tiež opracovanie rozmernejších obrobnok
- Bezpečnostný vypínač zabráňuje zapnutiu píly pri otvorenom kryte stroja
- Prípojka s priemerom 100 mm na pripojenie účinného odsávania prachu
- Dve nastaviteľné rýchlosti pásu umožňujúce prispôbenie opracovávanému materiálu
- Trvale zaťažiteľný a bezúdržbový indukčný motor
- Vratane pilového pásu, podstavca, rovnobežného dorazu a úkosového dorazu



Technické údaje:	DW876
Napätie	230 V
Príkon	1 000 W
Rýchlosť rezania	380 / 880 m/min.
Maximálna výška rezu	200 mm
Maximálna šírka rezu	310 mm
Rozmery stola	500 × 500 mm
Hmotnosť	54,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 435,95 €

Príslušenstvo pre D27300	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7333	1 dvojica hobľovacích nožov z rýchloreznej ocele	69,13 € / 82,95 €

Príslušenstvo DW733	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7330	Hobľovací nôž pre DW733	39,96 € / 47,95 €

Zarovnávacie a hrúbkovaacie stroje

Hrúbkovačka

DW733

- Veľké podávacie a odberacie stoly sú vhodné najmä pri opracovaní veľkých kusov materiálu
- Stabilná a robustná konštrukcia
- Určené na jednoduché prenášanie na pracovisku alebo pre malé dielne
- Vhodné aj na hobľovanie veľkých plôch
- Otvory v základni sa používajú na montáž stroja na pracovný stôl
- Meradlo hrúbky, meradlo odberu materiálu a kľučka hĺbkometra uľahčujú a urýchľujú presné zarovnávanie



Hobľovačka 260 mm

D27300

- Veľký hliníkový stôl
- Presné nastavenie množstva ušľahaného materiálu
- 100 mm prípojka na odsávanie
- Vratane nožov, mierky, posuvnej podpery a 4 podperných nôh

Technické údaje:	D27300
Napätie	230 V
Príkon	2 100 W
Otáčky naprázdno	6 200 min ⁻¹
Max. šírka hobľovania	260 mm
Max. odber triesky	4 mm
Rozmery zarovnávacieho stola	1 000 × 260 mm
Rozmery hrúbkovaacieho stola	500 × 250 mm
Max. rozmer pracovného nástroja	160 mm
Rýchlosť posuvu	5 m/min.
Hmotnosť	53,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 758,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	2 109,95 €

Technické údaje:	DW733
Príkon	1 800 W
Otáčky naprázdno	1 000 ot./min.
Max. kapacita	317 mm
Max. hĺbka hobľovania	2 mm
Max. kapacita zarovnávacjej frézy	152 mm
Rýchlosť posuvu	8 m/min.
Hmotnosť	33,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	713,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	855,95 €

Kovový pracovný podstavec

DWST1-75676

• Kovový pracovný podstavec na rezanie (kozy) 1 pár • Skladacie prenosné kozy s dráždľom na jednoduché prenášanie • Rýchle a jednoduché otvorenie nôh • Integrovaná V drážka na jednoduché prichytenie rúrok • Pogumované podložky zabraňujú kĺzaniu materiálu

Technické údaje:	DWST1-75676
Nosnosť	900 kg (pár)
Hmotnosť	11,3 kg
Výška	1,2 m
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	108,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	129,95 €



Pojazdný box na náradie

NOVINKA

DWST1-73598

• Kovová odolná práčka umožňuje jednoduchý prístup • Ochrana IP43 • Veľké 7" kolesá • Integrovaná V drážka na jednoduché prichytenie rúrok • Výsuvné kovové dráždľo na jednoduchú manipuláciu

Technické údaje:	DWST1-73598
Šírka	63 cm
Hĺbka	40 cm
Výška	42 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	79,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	95,95 €

Tašky na náradie

Taška na náradie

1-79-208

• Tkanina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľmi robustné dno pre ochranu proti vlhkosti a znečisteniu • Veľký počet kaps • Antikorové dráždľo s gumovým povrchom • Prenášací popruh • Vyberateľná vnútorná priehradka • Držiak vodovahy na vonkajšej strane

Technické údaje:	1-79-208
Rozmery	
(dĺžka × šírka × výška)	50 × 30 × 36 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	65,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	78,95 €



Taška na náradie

1-79-209

• Tkanina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľmi robustné dno pre ochranu proti vlhkosti a znečisteniu • Veľký počet vnútorných aj vonkajších kaps • Popruh na rameno • Vyberateľná vnútorná priehradka • Držiak vodovahy na vonkajšej strane

Technické údaje:	1-79-209
Rozmery	
(dĺžka × šírka × výška)	50 × 33 × 31 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	59,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	70,95 €

Taška na náradie

DWST1-79210

• Tkanina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľká kapacita pre uloženie elektrického a ručného náradia alebo príslušenstva • Odolné výsuvné dráždľo a dve veľmi odolné kolieska umožňujú ľahkú prepravu • Odnímateľná vnútorná priehradka

Technické údaje:	DWST1-79210
Rozmery	
(dĺžka × šírka × výška)	70 × 30 × 31 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	82,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	98,95 €



Taška na náradie

1-79-211

• Tkanina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľmi robustné dno pre ochranu proti vlhkosti a znečisteniu • Veľký počet vnútorných aj vonkajších kaps • Popruh na rameno • Vyberateľná vnútorná priehradka • Držiak vodovahy na vonkajšej strane

Technické údaje:	1-79-211
Rozmery	
(dĺžka × šírka × výška)	50 × 30 × 31 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	74,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	89,95 €

Viacúčelová kapsa na náradie

DWST1-75551

• Univerzálna veľkosť kaps a pútko • Pevný a odolný spodný kryt z PVC chráni pred opotrebovaním • Veľká kapsa so zipsom vhodná na peňaženku, kľúče atď. • Pútko a prichytky na pilku, meter, skrutkovače a ďalšie náradie • Extra vystuženie s kovovými nitmi a pridaná koža na miestach, ktoré sú vystavené treniu

Technické údaje:	DWST1-75551
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	40,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	48,95 €



Kapsa na náradie s pútkom na kladivo

DWST1-75652

• Univerzálna veľkosť kaps a pútko • Veľmi odolné pútko pre ťažké kladivo • Do kapsy na klinec možno vložiť misku organizéra DeWALT • Veľká kapsa so zipsom - vhodná na uloženie peňaženky, kľúčov alebo telefónu • Špeciálna kapsa a bezpečnostné pútko pre pilku na sadrokartón a pútko na meter • Vonkajšie kožené držiaky skrutkovačov

Technické údaje:	DWST1-75652
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	37,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	44,95 €

Opasok na náradie

DWST1-75651

• Ergonomický vystlaný remeň z prednej sieťoviny zaručuje maximálny komfort • Remeň disponuje oceľovými závesnými krúžkami v tvare D na použitie s traktmi • Možnosť použitia s akoukoľvek taškou alebo puzdrom DeWALT • Dĺžka 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75651
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	22,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	26,95 €



Kapsa na klinec

DWST1-75650

• Univerzálna veľkosť kaps a pútko - maximálna organizácia pre náradie a malé diely • Veľmi odolné pútko pre ťažké kladivo • Do kapsy na klinec možno vložiť misku organizéra DeWALT • Predné kapsy s dvojitým vystužením poskytujú veľký ukladací priestor a ľahký prístup • Špeciálna kapsa a bezpečnostné pútko pre pilku na sadrokartón • Prichytka pre meter a držiak pre skrutkovač

Technické údaje:	DWST1-75650
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	40,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	48,95 €

Puzdro na vŕtačku

DWST1-75653

• Kožený opasok a rýchlopínacia spona držia vŕtačku bezpečne na určenom mieste • Určené pre pravákov aj ľavákov • Každé kapsy pre usporiadanie nástrojov a vŕtačiek • Puzdro možno použiť s akýmkoľvek remeňom na náradie DeWALT

Technické údaje:	DWST1-75653
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	15,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	18,95 €



Kompletná zostava kaps s opasokom

DWST1-75552

• Perfektná súprava na náradie kombinovaná s univerzálnou taškou, puzdrom na vŕtačku a pútkom na kladivo • Určené pre pravákov a ľavákov • Ergonomický vystlaný remeň z prednej sieťoviny zaručuje maximálny komfort pri veľkom zaťažení • Univerzálna veľkosť kaps a pútko • Možnosť nastaviť remeň pre všetky hmotnostné kategórie používateľov • Dĺžka remeňa 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75552
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	71,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	85,95 €

Kožený pás

DWST1-75661

• Pracka s dvoma trmi zaisťuje pevné upnutie remeňa • Perforácia remeňa vyhovujúca všetkým veľkostiam pásu • Dĺžka remeňa 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75661
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	22,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	26,95 €



Záves na kladivo

DWST1-75662

• Kovové pútko na kladivo odolné proti korózii vhodné pre väčšinu kladív • DEN 1200 - pevná a odolná polyesterová tkanina

Technické údaje:	DWST1-75662
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	8,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	9,95 €



DWST1-70704

TSTAK™ Box I

DWST1-70704
Box na náradie s kovovou rukoväťou a penovou vložkou, objem 11 litrov, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 184 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
46,63 €	55,95 €

TSTAK™ Box VII

DWST1-75774
Veľký box na náradie s kovovou rukoväťou a vnútornou vyberateľnou priehradkou a organizérom
objem 22 litrov, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 338 × 323 × 442 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
46,63 €	55,95 €



DWST1-75774



DWST1-70703

TSTAK™ Box II

DWST1-70703
Box na náradie s 2 rukoväťami a penovou vložkou, objem 11 litrov, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 163 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
39,96 €	47,95 €

TSTAK™ Box VIII

DWST1-75799
Veľký box na náradie so 7" kolieskami a výsuvnou kovovou rukoväťou
objem 36 litrov, nosnosť 50 kg
Rozmery: (Š × H × V) 512 × 435 × 435 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
79,96 €	95,95 €



DWST1-75799



DWST1-70705

TSTAK™ Box III

DWST1-70705
Box na náradie so zásuvkou, objem 9 litrov, nosnosť 7,5 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
49,96 €	59,95 €

TSTAK™ Box IX

DWST1-71228
Praktická otvorená prepravka
objem 27 litrov, nosnosť 50 kg
Rozmery: (Š × H × V) 431 × 330 × 184 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
27,46 €	32,95 €



DWST1-71228



DWST1-70706

TSTAK™ Box IV

DWST1-70706
Box na náradie s 2 zásuvkami, objem 8 litrov, nosnosť 7,5 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
55,79 €	66,95 €

TSTAK™ CART

DWST1-71229
Podvozok s kolieskami a otáčaním v rozsahu 360°. Nosnosť 100 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 436 × 181 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
55,79 €	66,95 €



DWST1-71229



DWST1-71194

TSTAK™ Box V

DWST1-71194
Organizér s objemom 6,3 litrov, nosnosť 20 kg
Obsahuje 2 veľké a 5 malých vyberateľných misiek
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 145 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
39,96 €	47,95 €

TSTAK™ Box IV

DWST1-71196
TSTAK TROLLEY
Skladací teleskopický hliníkový vozík
umožňuje jednoduché uloženie. Nosnosť 100 kg

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
138,29 €	165,95 €



DWST1-71196



DWST1-71195

TSTAK™ Box VI


DWST1-71195
Box na náradie s objemom 23 litrov, nosnosť 30 kg
S vyberateľnou priehradkou na drobné náradie a príslušenstvo
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 301,5 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
34,13 €	40,95 €

TSTAK™ Vložka

DWST1-72364
TSTAK penová vložka
Penová vložka do všetkých kufrov Tstak, ktorá sa dá veľmi ľahko tvarovať podľa typu uloženého náradia.

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
14,96 €	17,95 €



DWST1-72364



DWST1-70702

TSTAK™ Box Combo

DWST1-70702
Kombinácia boxov II a IV, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 327 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
84,96 €	101,95 €





DWST1-75659

DSRADIO

DWST1-75659
Rádio kompatibilné so systémom TOUGHSYSTEM™
6 reproduktorov
Technológia Bluetooth®

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
279,96 €	335,95 €

DS100

DWST1-75522
Organizér objem 9 litrov,
nosnosť 20 kg

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
46,63 €	55,95 €



1-70-321

DS150

1-70-321
Box na náradie s vnútorným organizérom na drobné diely, objem 15,2 litrov,
nosnosť 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 158 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
65,79 €	78,95 €

DS200

DWST1-75654
Prepravka na náradie,
objem 29,5 litrov,
nosnosť 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 275 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
46,63 €	55,95 €



DWST1-75522:



DWST1-75654



DWST1-70728

DS250

DWST1-70728
Box na náradie s dvoma zásuvkami,
objem 16 litrov,
nosnosť 30 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 275 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
84,96 €	101,95 €

DS300

1-70-322
Veľký box na náradie na všeobecné použitie,
objem 26 litrov,
nosnosť 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 308 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
69,13 €	82,95 €



1-70-322



1-70-323

DS400

1-70-323
Priestorný a hlboký box na veľké elektrické náradie, objem 41,3 litrov,
nosnosť 40 kg
Š × H × V: 550 × 366 × 408 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
74,96 €	89,95 €

DS450

DWST1-75668
Veľký a hlboký box na náradie so 7" kolieskami a kovovým výšuvným držadlom, objem: 80 litrov,
nosnosť kufra 50 kg, nosnosť držiadla 70 kg
Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
124,96 €	149,95 €



DWST1-75668



1-70-324

DSCARRIER

1-70-324
Robustný vozík s rýchlym upínacím systémom až pre päť Tough boxov.
Montážna doska až do zaťaženia 120 kg.
Vr. troch párov bočníc na upevnenie troch Tough-Boxov.
Š × H × V: 681 × 235 × 955 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
208,29 €	249,95 €

DSRACK

DWST1-75694
úložný systém na stenu na uloženie všetkých kufrov Tough System. Je možné prichytiť na stenu dielne alebo do vozidla, nosnosť jedného páru držiakov 30 kg, nosnosť celého stojana 200 kg. 5 párov držiakov,
nosnosť 40 kg/pár
Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
124,96 €	149,95 €



DWST1-75694



1-70-362

DSBRACKETS

1-70-362
Držiaky (vždy jeden pár) na prepravu ďalších Tough-Boxov (napr. 5 boxov typu DS 150),
nosnosť 60 kg/pár

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
22,46 €	26,95 €

DSFOAM

DWST7-97150
Penová vložka, ktorú je možné prispôbiť pre akékoľvek elektrické náradie

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
11,63 €	13,95 €

DWST7-97150



CENNÍK DEWALT 2017 / 2018

www.dewalt.sk

DEWALT®

Váš predajca DeWALT:

Tento cenník nahradzuje cenník predchádzajúci.
Odporúčaná cena vrátane DPH je počítaná so sadzbou DPH 21 %. V prípade zmeny DPH je platná iba uvedená cena bez DPH.
DeWALT neručí za tlačové chyby. Obrázky sú iba ilustračné.