

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY A PROPAGAČNÉ AKCIE

SEPTEMBER - DECEMBER 2018



www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

STEFAN KORTELAND JE...

ZÁRUKA VÝKONU.

Stefan rozumie silu. Pretože jeho úlohou je chrániť Holandsko pred brutálnymi silami Severného mora. Ako inžinier na najväčšej protipovodňovej bariére v Holandsku je Stefan zodpovedný za udržiavanie masívnej ochrannej bariéry pred oceánom, ktorá chráni nízko položené populačné centrá pred záplavami. Často izolovaný od pevniny a nad zradným morom vystavený na milosť a nemilosť žvlom. Sieťová elektrina nie je tou správnou voľbou pre Stefanovu prácu.

Našťastie sa môže spoliehať na sortiment DeWALT XR, výkon ako pri napájaní káblom a slobodu bezdrôtovej prevádzky. Štefanove náradie je napájané akumulátormi DeWALT XR FLEXVOLT, takže má zaručený výkon všade tam, kde potrebuje pracovať.

Nech už používa svoje SDS kladivo na vŕtanie kotevných otvorov do obrovských vlnolamov alebo robí údržbu vrát ocelevej zábrany pomocou rázového uťahovača, Stefan dokáže vyriešiť každú prácu iba s pomocou jedinej batérie. Pretože DeWALT XR FLEXVOLT je jedinou batériou na trhu, ktorá sa dá prepínať z 54 V na 18 V.

To znamená, že Stefan po dlhom dni v práci spí spokojne, pretože vie, že bariéra ho nesklame. A ani jeho náradie.

**“MUSÍME SA SPOLIEHAŤ NA
BEZDRÔTOVÉ NÁRADIE.”**



VÝKON



ENERGIA RÁZU



VIBRÁCIE
RUKA / RAMENO



ÚDERY ZA MINÚTU



PRIEMER
OTVORU



54 V



13,3 J



9,0 m/s²



1350 - 2705 ú/min



48 mm

54V XR FLEXVOLT 48 MM KLADIVO SDS-MAX DCH733X2*

Najväčšie akumulátorové kombinované kladivo SDS-Max na trhu. Bezuhlíkový motor DeWALT 54 V a batéria s vysokou kapacitou dodávajú 13,3 Joulov rázovej energie, ktorá ponúka maximálnu vŕtaciú kapacitu 48 mm do pevného betónu.

Napriek svojmu vysokému výkonu je model DCH733 vybavený prvotriednou úrovňou vibrácií 9,0 m/s² vďaka funkciám Perform a Protect, vrátane rukoväte Active Vibration Control a antirotačnému systému, ktorý detekuje stratu kontroly nad nástrojom a okamžite reaguje znížením výkonu.

*DCH733N bez akumu. nabijáčky

ZÁRUKA VÝKONU.

12 AH

**VÄČŠÍ JE
NIEKEDY
LEPŠÍ**



PREVÁDZKOVÝ ČAS,
KTORÝ SA NEDÁ
PORAZIŤ

**XR FLEX
VOLT**



NOVINKA

BATÉRIA 12 AH XR FLEXVOLT DCB548

Predĺžite pracovný čas Vášho náradia s novým akumulátorom XR FLEXVOLT s kapacitou 12 Ah. Akumulátor DCB548 poskytuje špičkový výkon s dlhším prevádzkovým časom, ale rovnakými rozmermi ako existujúci 9 Ah akumulátor. Je vybavený aj zabudovaným LED indikátorom nabitia akumulátora a je kompatibilný so všetkými 18 V nástrojmi a nabíjačkami XR.



* K dispozícii od októbra

**XR FLEX
VOLT**



**9
AH**

**83
mm**

NOVINKA

**54 V XR FLEXVOLT
ROZBRUSOVACIA PÍLA DCS690**

Najnovším prírastkom sortimentu XR FLEXVOLT je prvá 54 V akumulátorová rozbrusovacia píla na svete. Model DCS690 prináša bezkonkurenčný výkon vďaka 54 V bezuhlíkovému motoru a bez problémov so štartovacou šnúrou, výparmi benzínu alebo údržbou motora.

230 mm kotúč ponúka hĺbku rezu 83 mm a má nastaviteľný duálny systém prívodu vody pre zvládnutie prachu. Utesnený priestor pre akumulátor zabraňuje vniknutiu prachu a vody a indikátor preťaženia pomáha používateľovi rezať s optimalizovanou silou.



DCS690X2*

Priemer kotúča	230 mm
Veľkosť otvoru	22,2 mm
Max. rezacia kapacita	83 mm
Volnobežné otáčky	6600 ot./min
Hmotnosť	6,7 kg

*DCS690N bez akumulátora a nabíjačky

**XR EXTREME
RUNTIME**

DIAMANTOVÝ REZACÍ KOTUČ

Navrhnutý tak, aby fungoval s akumulátorovou rozbrusovacou pílou XR FLEXVOLT DCS690. Spoločne umožňujú jednoduché rezanie betónových a murovaných materiálov bez veľkej námahy.



DT40260

Priemer kotúča	230 mm
Priemer otvoru	22,23 mm
Hrúbka segmentu	3 mm
Výška segmentu	12 mm
Počet kusov v balení	1

AŽ 170 REZOV NA JEDNO NABITIE**



54V XR FLEXVOLT KOTUČOVÁ PÍLA S EXTREMÝM VÝKONOM DCS577

Meradlo pre vysokovýkonné kotúčové píly napájané akumulátorom. Perfektná píla pre základné aplikácie ponúka výkon 2 500 W ako pri náradí s privodným káblom, nárast výkonu o 900 W v porovnaní s pilou DCS575 so všetkými výhodami akumulátorovej platformy XR FLEXVOLT.



NOVINKA

DCS577T2*

Priemer čepele	190 mm
Max. rezacia kapacita 90°	65 mm
Max. rezacia kapacita 45°	50 mm
Rozsah skoseného rezu	53°
Hmotnosť	5 kg

*DCS577N bez akumulátoru a nabíjačky. ** Trám 200 x 50 mm.



PÍLOVÝ KOTUČ CONTRACTOR S EXTREMĚ DLHOU ŽIVOTNOSTOU

Upínací otvor v tvare diamantu umožňuje efektívne využitie čepele pri prácach s vysokým krútiacim momentom.

	DT40270	DT40271
Priemer kotúča	190 mm	190 mm
Hrúbka kotúča	1 mm	1 mm
Hrúbka zárezu	1.55 mm	1.55 mm
Typ zárezu	Tenký	Tenký
Počet zubov	24	36
Geometria zubov	ATB+R	ATB+R
Uhol zubov	25°	25°

XR EXTREME RUNTIME

18V XR BEZUHLÍKOVÁ PRIAMOČARÁ PÍLA DCS334

Nové 18V XR píly sú vybavené bezuhlíkovým motorom pre zvýšenie výkonu a odolnosti. Zdokonalený mechanizmus uchytania a beznástrojová výmena pílového plátku je teraz jednoduchšia a bezpečnejšia a poskytuje odolné a pevné uchytanie plátku. To umožňuje robiť ešte presnejšie rezy aj pri tých najnáročnejších operáciách. Dve LED diody a vstavaný ofuk poskytujú dokonalý výhľad a čistú pracovnú plochu, pre veľmi presné rezy. Pílu je možné napojiť na odsávací systém Airlock.



18V XR
LI-ION BRUSHLESS

DCS334P2*

Max. rezacia v dreve (drevo)	135 mm
Max. rezacia v hliniku (hliník)	25 mm
Volnobežné otáčky	3200
Rozsah skoseného rezu	47°

* Tiež k dispozícii vo verzii na uchytanie s úchopom za telo píly DCS335. Základné za DCS334N



NOVINKA



100+
OUR FASTEST GROWING SYSTEM

18V XR KOMPRESOR DCC018

Nový model DCC018 je kompaktný, vysoko výkonný 18 V kompresor. Ako súčasť radu 18 V XR je odolným zariadením s jednoduchým použitím, ktoré vďaka svojmu vysokému výstupnému tlaku umožňuje vykonávanie náročných úloh.

NOVINKA

DCC018N

Zdroj napájania	10,8 V / 18 V / 230 V
Maximálny tlak	11 BAR
Merná jednotka	BAR / kPa / PSI
Duálny displej	Cieľový tlak a skutočný tlak. Jasné, vstavené LED osvetlenie
Presnosť meradla	+/- 0,15 BAR
Hmotnosť (4,0 Ah batéria)	3,0 kg



MERAČE VZDIALENOSTI



DW099S

Presnosť na 10 m	+/- 2 mm
Dosah	30 m
Laserová trieda	2
Počet bodov	1
Batéria	2 x AAA - až na 3000 meraní (2500 Bluetooth)

NOVINKA



DW03050

Presnosť na 10 m	+/- 1,5 mm
Dosah	50 m
Laserová trieda	2
Počet bodov	1
Batéria	3 x AAA - až na 3000 meraní (2500 Bluetooth)

DW03101

Presnosť na 10 m	+/- 1,5 mm
Dosah	100 m
Laserová trieda	2
Počet bodov	1
Batéria	3 x AAA - až na 3000 meraní (2500 Bluetooth)

Meranie dĺžky, plochy, objemu a výšky. Má tiež funkcie pripočítania a odpočítania

Veľký farebný displej pre dobrú viditeľnosť vo všetkých pracovných podmienkach

Integrovaná jednotka Bluetooth® umožňuje prenos dát do inteligentných telefónov a tabletov

* Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth® SIG, Inc. a spoločnosť DeWALT používa tieto známky na základe licencie.

PERFORM PROTECT



SDS-MAX



NOVINKA

8 KG SDS-MAX KLADIVO D25733K

Funkcie Perform & Protect, vrátane systému zabraňujúcim pretočeniu, ktorý zisťuje stratu kontroly a okamžite reaguje vypnutím napájania.

Rukoväť Active Vibration Control prináša prvotriednu úroveň vibrácií 9,6 m/s², ktorá minimalizuje únavu používateľa a zlepšuje prevádzkové podmienky. Vysokootáčkové vrtanie umožňuje maximálny priemer vrtania 48 mm do pevného betónu.

- 1600 W
- 13,3 J
- 9,6 m/s²
- 48 mm

- VÝKON
- ENERGIA ÚDERU
- VIBRÁCIE RUKA / RAMENO
- PRIEMER OTVORU



NOVINKA

- 1600 W
- 13,3 J
- 9,7 m/s²
- N/A

8 KG SEKACIE KLADIVO SDS-MAX D25872K

Najnovšie sekacie kladivo od spoločnosti DeWALT prináša 13,3 Joulov rázovej energie, čo umožňuje riešenie najnáročnejších aplikácií. Nízke vibrácie s hodnotou 9,7 m/s² minimalizujú únavu používateľa a zlepšujú prevádzkový čas.



NOVINKA

- 1700 W
- 19,4 J
- 52 mm

52 MM KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX D25773K

Nové 10 kg kombinované kladivo SDS-Max ponúka vynikajúci pomer výkonu k hmotnosti, pričom 19,4 Joulov rázovej energie poskytuje maximálnu kapacitu vrtania 52 mm do betónu. Antirotačný systém Perform & Protect zaznamená stratu kontroly nad nástrojom a okamžite odpojí napájanie.

SYSTEM DUTÝCH VRTÁKOV

RÝCHLE, EFEKTÍVNE A BEZPEČNEJŠIE
VRTANIE DO BETÓNU A MURIVA

**SORTIMENT
DUTÝCH VRTÁKOV**

EXTREME

DUTÉ VRTÁKY
SDS-MAX® S
ODSÁVANÍM

**VRTÁK S KARBIDOVOU
HLAVOU V TVARE Y**

Na presné nasadenie vrtáka vrtákov SDS-Max®, čo prináša presné štartovanie a odolnosť.

UPÍNACIE STOPKY

K dispozícii sú oba typy upínacích stopiek vrtákov SDS-Max® a SDS-Plus®, ktoré zodpovedajú bežným rozmerom armovacej ocele a kotiev.

ADAPTÉR AIRLOCK™

Pripája sa priamo do systému DeWalt Airlock™, ktorý vytvára bezpečné spojenie medzi vrtákom a vysavačom.

DUTÝ VRTÁK


Podtlakové odsávanie prachu znamená menej prachu, znížený odpor, rýchlejšie vrtanie a menej čistenia otvorov.

EXTREME

DUTÉ VRTÁKY
SDS-PLUS® S
ODSÁVANÍM

2 VRTÁK KARBIDOVÝE

Na presné nasadenie vrtáka vrtákov SDS-Plus®, čo prináša presné štartovanie a odolnosť.



VYROBENÉ
V NEMECKU

SDS-MAX®

KAT. Č.	Ø MM	PRACOVNÁ DĹŽKA V MM	CELKOVÁ DĹŽKA V MM
DT60230-QZ	16	400	600
DT60231-QZ	18	400	600
DT60232-QZ	20	400	600
DT60233-QZ	24	400	600
DT60234-QZ	28	400	600
DT60235-QZ	32	400	600

SDS-PLUS®

KAT. Č.	Ø MM	PRACOVNÁ DĹŽKA V MM	CELKOVÁ DĹŽKA V MM
DT60340-QZ	12	200	320
DT60341-QZ	14	250	370
DT60342-QZ	16	250	370
DT60343-QZ	18	250	370

38 L STAVEBNÝ VYSAVAČ DWV902M

Ide o špeciálne zariadenie určené na prácu so systémom Airlock™, ktoré umožňuje rýchle, bezpečné a jednoduché odsávanie prachu pre práce s betónovým a murárskym odpadom.

DWV902M

Prikon	1400 W
Max. prietok vzduchu	4080 l/min
Kapacita	38 ltr
Kapacita namokro/nasucho	18,4 ltr
Hmotnosť	15 kg
Výška	695 mm
Parametry zásuvky	2200 W

Klasifikácia M spĺňa predpisy EÚ

Inovatívny čistiaci systém s duálnym filtrom udržuje výkon pri náročných stavebných prácach

Konštantný sací výkon aj pri najmenejšom betóne a prachu z dreva

Filter sa automaticky vyčistí každých 30 sekúnd, čo znižuje upchatie filtra a dodáva konštantne vzduch

Vstavaná výstupná zásuvka umožňuje pripojenie elektrického náradia a automatické zapínanie vysávacieho systému

PERFORM PROTECT



EXTREME
SDS-Plus® 2 VRTÁKY

TOUGHCORE™
Kónické stredové jadro pre vyššiu stabilitu a odolnosť

ZNAČKA OPOTREBOVANIA*
Ideálne pre presnú montáž mechanických kotviacich prvkov

2-STUPNOVÁ ŠPIRÁLA*
Účinné odstraňovanie vyvrtaného materiálu pomáha urýchliť vrtanie

KARBIDOVÝ HROT
Hlava vrtáka s 2 ostrými zaručuje rýchle, efektívne vrtanie

* Značka opotrebovania, TOUGHCORE™ a 2-stupňová špirála HELIX nie sú k dispozícii všetky typy vrtákov. Viacej informácií u našej predajcu.

TOUGHSYSTEM®



NOVINKA

**TOUGHSYSTEM®
CHLADIACI BOX
DWST1-81333**

Nový chladiaci box ToughSystem® DS404 s objemom 25,5 l zaručuje zachovanie ľadu počas piatich dní, trieda ochrany IP65 zaručuje výbornú ochranu voči prachu a vode. Na veku sa nachádzajú integrované držiaky plechoviek a otvárač na fľaše.

Úplne kompatibilný so všetkými úložnými kufre DeWalt ToughSystem®.



DWST1-81333

Rozmery	40,6 x 55 x 36,6 cm
Nosnosť	40 kg
Uchovávanie ľadu	5 dní

Nové, odolné dvoj a trojzásuvkové moduly ToughSystem® prinášajú vysokú kapacitu a konštrukciu odolnú proti vode/prachu pre tie najťažšie vonkajšie podmienky na stavbe. Úplne kompatibilný so všetkými úložnými kufre DeWalt ToughSystem®.

DWST1-80123 / DWST1-81055

Rozmery	55,4 x 34 x 30,7 cm
Nosnosť	10 kg na zásuvku
- 2 zásuvky (DWST1-80123)	
Nosnosť	7 kg na zásuvku
- 3 zásuvky (DWST1-81055)	



NOVINKA



NOVINKA

XR FLEXVOLT



**REŤAZOVÁ PÍLA 54 V XR
FLEXVOLT DCM575**

Táto vysoko výkonná bezuhlíková reťazová píla umožňuje až 65 rezov na jedno nabitie*. Vďaka 40 cm lište a reťazi Oregon poskytuje tento nástroj dokonalý výkon. Napínanie/výmena reťaze bez použitia náradia a automatické mazanie pre hladké a spoľahlivé pílenie s nenáročnou údržbou.

DCM575

Čas prevádzky	Až 65 rezov hranola 15 x 15 cm (3,0 Ah batéria)
Rýchlosť reťaze	15 m/s
Bezpečnosť	Zastavenie za menej ako 1 sekundu
Výmena reťaze	Nasadenie lišty a napínanie reťaze bez použitia nástrojov
Údržba	Automatické mazanie

* Rezanie drevených hranolov 15 x 15 cm s akumulátorom s kapacitou 3,0 Ah.



54 V XR FLEXVOLT DÚCHADLO DCM572

Fukár 54 V rýchlo odstraňuje viac nečistôt vďaka objemu vzduchu 11,32 m³/min a rýchlosti prúdiaceho vzduchu 195 km/hod. S vysokoúčinným bezuhlíkovým motorom poskytuje prevádzkový čas až 15 minút.

**54 V XR FLEXVOLT
STERUNOVÁ KOSAČKA
A KROVINOREZ DCM571**

Šírka záberu 38 cm umožňuje rýchle dokončenie práce. Vysokovýkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytom motora umožňuje dlhšiu dobu prevádzky, dlhšiu životnosť, odolnosť a účinnosť.



Vrátane trojitého noža s priemerom 25 cm na sekanie krovín, plus súprava adaptérov.

NOVINKA

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3

ROČNÁ ZÁRUKA
 PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
 OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
 NA WWW.DEWALT.SK/3

1.5 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS


DCD777S2T

DCD777S2T
215,95 €
DCD778S2T
225,95 €
**DCD777S2T
18 V VRTAČKA**

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov/muriivo 38/13/13 mm, v kufrí T-Stak

**DCD778S2T
18 V PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA**

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderov 0 – 8 500/39 750 ú./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov/muriivo 38/13/13 mm, v kufrí T-Stak

18V XR
 LI-ION BRUSHLESS

XRF

519,95 €
**PRACOVNÝ
850 W
VÝKON**
**DCD996P3
18 V PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA**

Akumulátor 3x 5,0 Ah (Li-Ion), otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderov 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krútiaci moment 95/66 Nm, sklučovadlo 1,5 – 13 mm, kufrí T-Stak, hmotnosť 2,1 kg

5 AH
2.0 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS


DCD796D2

DCD791D2
289,95 €
DCD796D2
315,95 €
**DCD791D2
18 V VRTAČKA**

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, max. vrták drevo/kov 40/13 mm, hmotnosť 1,5 kg

**DCD796D2
18 V PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA**

Počet úderov 0 – 9 350/34 000 ú./min, hmotnosť 1,6 kg ostatné parametre ako pri DCD791D2

2.0 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS

389,95 €
**DCF620D2K
18 V SADROKARTONÁRSKY SKRUTKOVÁČ**

 Vráťane podávača páskovaných skrutiek DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krútiaci moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchytienie šesťhran, v kufrí T-Stak II, hmotnosť 1,88 kg
 AŽ 2 250 skrutiek na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora

275,95 €
2.0 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS

**DCF887D2
18 V RÁZOVÝ ŤAHOVAČ 1/4"**

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderov 0 – 3 800 ú./min, krútiaci moment 205 Nm, uchytienie 1/4", max. skrutka M12, hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,34 kg


349,95 €
4.0 AH
**DCF880M2
18 V RÁZOVÝ ŤAHOVAČ 1/2"**

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderov 0 – 2 700 ú./min, max. krútiaci moment 203 Nm, max. skrutka M16, uchytienie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,6 kg


545,95 €
5 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS

**DCF899P2 / DCF899HP2
18 V RÁZOVÝ ŤAHOVAČ 1/2"**

 Akumulátor 2x 5,0 Ah, krútiaci moment 950 Nm, trhaci moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min, uchytienie 1/2", max. skrutka M20, hmotnosť 3,3 kg
 DCF899P2: S poistnou guľkou
 DCF899HP2: S poistným krúžkom

ROČNÁ ZÁRUKA
 PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
 OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
 NA WWW.DEWALT.SK/3

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3

255,95 €
**AIR
LOCK**
**DCV584L
VYSÁVAČ 7,5 L**

Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V až 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V, mokré a suché vysávanie, prietok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg, dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky


315,95 €
4.0 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS

**DCH133M1
18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO**

Akumulátor 1x 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderov 0 – 5 680 ú./min, energia úderu 2,6 J, max. otvor drevo/kov/betón 30/13/26 mm, v kufrí T-Stak


655,95 €
5 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS

**DCH274P2
18 V SDS-PLUS KLADIVO**

2x Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0–1 100 ot./min., počet úderov 0 – 4 600 ú. min, energia úderu 2,1 J, max. otvor do betónu 24 mm, hmotnosť 3,1 kg


459,95 €
5 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS


**PRACOVNÝ
1 000 W
VÝKON**
**DCG405P2
18 V UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM**

Akumulátor 2x 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozbeh, ochrana proti vnikaniu prachu, 1,75 kg


**DCE580D1
485,95 €**
2.0 AH
18V XR
 LI-ION BRUSHLESS

**DCE580D1 + DCE5601
18 V VÝTLAČNÁ PIŠTOĽ 600 ML S ADAPTÉROM 310 ML**

Akumulátor 1x 2,0 Ah, výtláčna pištoľ na 600 ml náplne, po výmene adaptéra DCE5601, je možné pracovať s náplňami 310 ml, bezkvapkové ukončenie práce, rýchlosť vytlačania 51 – 533 mm/min, výtláčna sila 2 500 N (254 kg), hmotnosť 2,6 kg


DCM563P1
345,95 €
DCM563PB
179,95 €
**DCM563P1/DCM563PB
18 V NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY**

 Akumulátor 1x 5,0 Ah, dĺžka lišty 550 mm, rozstup zubov 19 mm, prevádzkový čas až 75 minút strihania na jeden akumulátor, hmotnosť 3,4 kg
 DCM563PB – Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

DCM565P1
409,95 €
DCM565N
239,95 €
**DCM565P1/DCM565N
18 V RETAZOVÁ PÍLA**

 Akumulátor 1x 5,0 Ah, dĺžka lišty 300 mm, rýchlosť reťaze 7,68 m/s, výmena a napnutie reťaze bez použitia iného náradia, prevádzkový čas až 70 rezov hranolu 10 x 10 cm na jeden akumulátor, hmotnosť 3,3 kg
 DCM565N – Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3

3 ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY NA WWW.DEWALT.SK/3



385,95 €

2.0 AH
K dispozícii od 10/2018
18V LI-ION XR BRUSHLESS

DCK2059D2T 18 V KOMBO SÚPRAVA
Bezuhlíková vŕtačka DCD777 + bezuhlíkový rázový ťahač DCF787 + 2x akumulátor 2,0 Ah, kufr T-Stak
DCF787 – bezuhlíkový rázový ťahač, uchytenie 1/4", 170 Nm, 0 – 2 800 ot./min, 0 – 3 200 ú./min, nemá prepínač rýchlostí



575,95 €

5 AH
K dispozícii od 10/2018
18V LI-ION XR BRUSHLESS

DCK266P2T 18 V KOMBO SÚPRAVA
Bezuhlíková príklepová vŕtačka DCD796 + bezuhlíkový rázový ťahač DCF887 + 2x akumulátor 5,0 Ah, kufr T-Stak



769,95 €

6.0 AH
K dispozícii od 10/2018
18V LI-ION XR BRUSHLESS

DCK276T2T XR FLEXVOLT 18V KOMBO SÚPRAVA
Bezuhlíková príklepová vŕtačka DCD996 + bezuhlíkový rázový ťahač DCF887 + 2x akumulátor XR FLEXVOLT 6,0 Ah, kufr T-Stak



959,95 €

5 AH
K dispozícii od 10/2018
18V LI-ION XR BRUSHLESS

DCK305P3T 18 V KOMBO SÚPRAVA
Bezuhlíkové SDS-Plus kladivo DCH273 + bezuhlíkový rázový ťahač DCF887 + 125 mm bezuhlíková brúška DCG405, 3x akumulátor 5,0 Ah, kufr T-Stak



1539,95 €

5 AH
K dispozícii od 10/2018
18V LI-ION XR BRUSHLESS

DCK654P3T 18 V KOMBO SÚPRAVA
Bezuhlíková príklepová vŕtačka DCD796 + bezuhlíkový rázový ťahač 1/4" DCF887 + multifunkčná brúška DCS355 + 125 mm brúška DCG412 + kotúčová píla DCS391 + bezuhlíkové kladivo SDS-Plus DCH273 + 4x akumulátor 5,0 Ah + 2x kufr T-Stak VI + kufr T-Stak II + T-Stak Carrier (podvozok)



2299,95 €

5 AH
K dispozícii od 10/2018
18V LI-ION XR BRUSHLESS

DCK897P4 KOMBINOVANÁ SÚPRAVA 18 V
Bezuhlíkové SDS-Plus kladivo DCH273, bezuhlíková príklepová vŕtačka DCD996, brúška 125 mm DCG412, kotúčová píla DCS391, bezuhlíková multifunkčná brúška DCS355, mečová píla DCS387, bezuhlíkový rázový ťahač DCF887 1/4", svetlo DCL050, 4x akumulátor 5,0 Ah, nabíjačka DCB102, kufr Tough System DS150, kufr Tough System DS300, kufr Tough System DS300, kufr Tough System DS400, vozík Tough System DSCARRIER

3 ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY NA WWW.DEWALT.SK/3

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



39,95 €

DCL040 18 V LED SVIETIDLO
LED dióda s výkonom 110 lm, životnosť až 10 000 hod., otočná hlava o viac než 90°, háčik na zavesenie, hmotnosť 0,6 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



275,95 €

DCL079 18V LED SVETLO SO STATÍVOM
Svetelný výkon 1 000, 1 800 a 3 000 lm, otočná hlava svetidla, max. výška 2,2 m, IP65, v zloženom stave veľkosť 1 m, hmotnosť 7,4 kg, viac než 8 hodín prevádzky na 18 V 5,0 Ah akumulátor, dodávané bez akumulátora a nabíjačky



159,95 €

DCR019 XR RÁDIO
Analogový tuner FM/AM, napájanie akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, pamäť na 10 staníc, hmotnosť 2,8 kg, bez nabíjacej funkcie, dodávané bez akumulátora

PÁSKOVANÉ SKRUTKY A BITY PRE DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRE KOVOVÉ PROFILY MAX. 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	19,95 €
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	22,95 €
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	23,95 €
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	27,95 €
PRE DREVENÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	19,95 €
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	23,95 €
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	27,95 €
BITY PRE SADROKARTONIÁRSKE SKRUTKOVÁČE		
DT7205	Dlhý bit - Pr21 ks	1,95 €
DT7206	Dlhý bit - Pr25 ks	8,95 €



DT7944 31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

14,95 €

DT7969 32-DIELNA SÚPRAVA BITOV

16,95 €

DT71703/DT70705 45-DIELNA SÚPRAVA BITOV

19,95 €

DT70600T/DT70730T 26-DIELNA SÚPRAVA BITOV

31,95 €

DT71570 14-DIELNA SÚPRAVA BITOV A DRŽIAKOV

11,95 €

DT71517T PRAVOUHLÝ NÁSADEC

31,95 €

DT70518T SÚPRAVA BITOV S 20° DRŽIAKOM

13,95 €

DT7500 MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

2,95 €

DT71521 25 KS PH2 BITOV

3,75 €

DT71522 25 KS PH2 BITOV

DT70555T 25 KS PH2 BITOV

11,95 €

DT70556T 25 KS PH2 BITOV

DT70563T MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

10,95 €

DT71516 24-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC

27,95 €

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. * Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na www.dewalt.sk/3

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. * Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na www.dewalt.sk/3

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



79,95 €
N/N CENA

DWE4157 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer kotúča 125 mm, príkon 900 W, posuvný spínač s aretáciou, 11 800 ot./min, hmotnosť 2,05 kg



DWE4207
119,95 €
DWE4217
125,95 €

DWE4207 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou

DWE4217 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



229,95 €
N/N CENA

DWE4217KT 125 MM SET NA BRÚSENIE BETÓNU

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná horná a bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, kufor T-Stak II, diamantový kotúč DT3797, kryt DWE46150



149,95 €

DWE4217KD 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S DIAMANTOVÝM KOTUČOM

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, s diamantovým kotúčom DT3711 a kufrom



175,95 €
N/N CENA

DWE4238 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnosť 2,6 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



155,95 €

DWE4257 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 500 W, regulácia otáčok 2 800 – 10 000 ot./min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, hmotnosť 2,6 kg



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



179,95 €

DWE494 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Prikon 2 200 W, beznapätový spínač s aretáciou, otáčky 6 600 ot./min, hmotnosť 5,2 kg



235,95 €

DWE4579 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Rýchlopínacia príruha na výmenu kotúčov bez použitia iného náradia, príkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapätový spínač s aretáciou, hmotnosť 5,9 kg, ochrana proti preťaženiu, spojka s obmedzovačom momentu, odfuk nečistôt

DT3506 115 MM KOTUČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK

10 ks rezných kotúčov 115 x 1,2 mm v praktickej kovovej škatuľke



9,95 €

DT3507 125 MM KOTUČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK

10 ks rezných kotúčov 125 x 1,2 mm v praktickej kovovej škatuľke



9,95 €

KOTUČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK

KÓD	POPIS	CENA
115 MM		
DT43901	Plochý rezný kotúč na antikoro 115 x 1,0 mm	1,25 €
DT43903	Plochý rezný kotúč na antikoro 115 x 1,2 mm	1,30 €
DT42200	Plochý rezný kotúč na kovy 115 x 1,6 mm	1,60 €
DT42260	Plochý rezný kotúč na hliník 115 x 1,6 mm	1,70 €
DT43916	Vypuklý brúsny kotúč na kov 115 x 6 mm	2,35 €
125 MM		
DT43902	Plochý rezný kotúč na antikoro 125 x 1,0 mm	1,45 €
DT43904	Plochý rezný kotúč na antikoro 125 x 1,2 mm	1,50 €
DT42300	Plochý rezný kotúč na kovy 125 x 1,6 mm	1,80 €
DT42360	Plochý rezný kotúč na hliník 125 x 1,6 mm	1,90 €
DT43917	Vypuklý brúsny kotúč na kov 125 x 6 mm	2,60 €
150 MM		
DT43907	Plochý rezný kotúč na antikoro 150 x 1,6 mm	2,60 €
DT42400	Plochý rezný kotúč na kovy 150 x 3 mm	2,50 €
DT42640	Vypuklý brúsny kotúč na kov 150 x 6 mm	5,00 €
230 MM		
DT43909	Plochý rezný kotúč na antikoro 230 x 1,9 mm	4,55 €
DT43600	Plochý rezný kotúč na kovy EXTREME 230 x 2,0 mm	4,70 €
DT43943	Plochý rezný kotúč na kovy 230 x 3 mm	5,60 €
DT43919	Vypuklý brúsny kotúč na kov 230 x 6 mm	6,60 €

REZNÉ A BRÚSNÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE

KÓD	POPIS	CENA
REZNÉ KOTUČE 115 MM		
DT3701	Na suché rezanie betónu a tehál – 115 mm	7,95 €
DT3703	Na suché rezanie obkladov – 115 mm	7,95 €
REZNÉ KOTUČE 125 MM		
DT3711	Na suché rezanie betónu a tehál – 125 mm	8,95 €
DT3713	Na suché rezanie obkladov – 125 mm	8,95 €
DT3761	Na rezanie žuly – 125 mm	24,95 €
REZNÉ KOTUČE 230 MM		
DT40207	Hladké rezy betónu	18,95 €
DT3731	Na suché rezanie betónu a tehál – 230 mm	22,95 €
DT3732	Turbo rezanie betónu – 230 mm	22,95 €
DT3763	Na rezanie žuly – 230 mm	48,95 €
BRÚSNÉ KOTUČE 125 MM		
DT3795	Brúsny kotúč na betón 125 mm jeden rad segmentov	37,95 €
DT3796	Brúsny kotúč na betón 125 mm dva rady segmentov	71,95 €
DT3797	Brúsny kotúč na betón 125 mm TURBO	73,95 €
KOTUČE DO D24000		
DT3733	Kotúč na keramické obklady pre D24000 – 250 mm	54,95 €
DT3734	Kotúč na rezanie kameňa a porcelánu pre D24000 – 250 mm	69,95 €



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



63,95 €

DW033 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI 30 M

Dosah 30 m, presnosť +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládanie iba jedným tlačidlom, meria iba vzdialenosť, čierny displej s bielymi číslami, hmotnosť 0,12 kg



139,95 €

DW03050 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI 50 M

Dosah 50 m, presnosť +/- 1,5 mm/m, ďalšie funkcie a vlastnosti – meria plochu, objem, Pytagorovu vetu, priebežné meranie, IP65, odolný proti pádu z výšky dvoch metrov, hmotnosť 0,15 kg



295,95 €

N/N CENA

DW0811 360° ČIAROVÝ A KRÍŽOVÝ LASER

Príkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, s diamantovým kotúčom DT3711 a kufrom



215,95 €

DW088CG ZELENÝ KRÍŽOVÝ LASER


Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



375,95 €

DW089K MULTI LINE LASER

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



615,95 €

DCE089D1G 10,8V ZELENÝ LASER 3x 360°

Presnosť +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorom), IP65, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, napájané akumulátorom DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodávané s akumulátorom 2,0 Ah a nabíjačkou




75,95 €

DWST1-75552 KOMPLETNÁ ZOSTAVA KÁPS S OPASKOM



37,95 €

DWST1-75652 KAPSA NA NÁRADIE



41,95 €

DWST1-75551 VIACÚČELOVÁ KAPSA NA NÁRADIE



18,95 €

DWST1-75653 PUZDRO NA VRTAČKU



6,95 €

DWST1-75662 ZÁVES NA KLADIVO



37,95 €

DWST1-75650 KAPSA NA KLINCE

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. * Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na www.dewalt.sk/3



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3

DCK374D1R 18 V SÚPRAVA ROTAČNÉHO LASERA

ČERVENÝ rotačný laser DCE074 napájaný 18 V XR 2,0 Ah akumulátorom DeWALT, horná olovnica, presnosť +/- 3 mm/30 m, samonivelácia, dosah 450 m s detektorom, rotáciu hlavy je možné nastaviť na 150, 300, 600 a 1 200 ot./min, možnosť sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, dodávané navyše so statívom, meracou latou a uhlovým adaptérom.




1 169,95 €

DCK379D1G 18 V SÚPRAVA ROTAČNÉHO LASERA

ZELENÝ rotačný laser DCE079 napájaný 18 V XR 2,0 Ah akumulátorom DeWALT, horná a dolná olovnica, presnosť +/- 1,5 mm/30 m, samonivelácia, dosah 600 m s detektorom, rotáciu hlavy je možné nastaviť na 150, 300, 600 a 1 200 ot./min, možnosť sklonu až do 5,7°, IP67, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, dodávané navyše so statívom, meracou latou, uhlovým adaptérom a diaľkovým ovládaním.



1 899,95 €




DE0881 83,95 €

DE0881 STATÍV 1/4"
Hliníkový statív 1/4", nastaviteľná výška do 1,70 m



DE0735 195,95 €

DE0735 STATÍV 5/8"
Hliníkový statív 5/8", nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m



DE0882 165,95 €

DE0882 ROZPERNÁ TYČ 1/4"
Rozperná teleskopická tyč 1/4", nastaviteľná výška do 3,40 m

DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PRIJÍMAČ

DE0892: Použiteľný so všetkými ČERVENÝMI čiarovými lasermi DeWALT
DE0892G: Použiteľný so všetkými ZELENÝMI čiarovými lasermi DeWALT
Pracovný dosah až 50 m, akustický signál, magnety na prichytenie, podsvietený LCD displej



DE0892 115,95 €
DE0892G 115,95 €

DE0892G



122,95 €

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnosť 900 kg (pár), skladacie podstavce s držadlom, rýchle a jednoduché otvorenie nôh, integrovaná V drážka na jednoduché uchytenie rúrok, zárezy na uchytenie strešných lát, výška 1,2 m, hmotnosť 11,3 kg (pár)



76,95 €

DWST81690-1 BATOH NA NÁRADIE

Úložné miesta na ručné a elektrické náradie, postranné kapsy, veľká predná kapsa, pohodlné popruhy, horné držadlo na prenášanie, vyrobené z veľmi odolnej tkaniny


K dispozícii od 10/2018

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. * Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na www.dewalt.sk/3

PRÍSLUŠENSTVO




DT4535 5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO DREVA **4,65 €** **DT6952** 5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO MURIVA **4,95 €** **DT5911** 10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R **8,95 €** **DT5921** 10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-G **18,95 €**



DT9700 4-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV SDS-PLUS **15,95 €** **DT7926** 29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU EXTREME 2 **105,95 €** **DT5912** 13-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R **6,95 €** **DT7612** SÚPRAVA VRTÁKOV A ZÁHLBNÍKOV **28,95 €**



DT4956 6-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU HSS-E COBALT **18,95 €** **DT4957** 29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU HSS-E COBALT **153,95 €** **DT70621** FLEXIBILNÝ MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV **34,95 €** **DT7005** SKLUČOVADLO S KLUČKO A ADAPTÉROM SDS-PLUS **19,95 €**




DT71580M 26-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV A BITOV, VRÁTANE TERMOHRNČEKA DeWALT **30,95 €**



DT71569 100-DIELNA SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVO **62,95 €**
Je možné vložiť do zásuvky kufru T-Stak III – DWST1-70705



DT2446 8-DIELNA SÚPRAVA ODLAMOVACÍCH PLÁTKOV NA KOV BREAKAWAY™ **34,15 €**
NOVINKA



DT2290 DO DREVA **11,95 €**
DT2292 DO KOVU
DT2294 DREVO A KOV **DT2290**

** DT70538T = T25, ** DT70536T = PH2, * DT70547T = SAMOTNÝ MAG. DRŽIAK, ** DT70537T = T20

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

PRÍSLUŠENSTVO

DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDÍC

KÓD	POPIS	CENA
DT6037	5	25,75 €
DT6038	6	25,75 €
DT6039	7	25,75 €
DT6040	8	25,75 €
DT6041	10	25,75 €
DT6042	12	30,65 €
DT6043	15	35,05 €
DT6044	20	37,45 €
DT6045	25	50,45 €
DT6047	Kropidlo	7,95 €

Čisté kruhové otvory do dlaždíc a keramiky.

MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

KÓD	POPIS	CENA
DT6515	3 x 80	2,75 €
DT6516	3,5 x 80	2,85 €
DT6517	4 x 103	2,95 €
DT6518	5 x 113	2,95 €
DT6519	6 x 123	3,65 €
DT6522	8 x 134	3,95 €
DT6524	10 x 134	4,95 €

Jeden vrták pre všetky aplikácie – do dreva, plastu, kovov alebo muriva.

VRTÁKY EXTREME® DO MURIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 x 75	1,95 €
DT6672	5 x 85	1,95 €
DT6673	5 x 150	2,65 €
DT6675	6 x 100	2,65 €
DT6676	6 x 150	2,95 €
DT6677	6 x 200	3,95 €
DT6682	8 x 120	2,95 €
DT6683	8 x 200	3,85 €
DT6685	10 x 120	3,95 €
DT6686	10 x 200	4,65 €
DT6687	12 x 150	4,95 €
DT6688	12 x 200	5,95 €
DT6690	14 x 150	7,45 €
DT6691	14 x 200	8,55 €
DT6693	16 x 200	10,85 €

VRTÁKY DO ŽELEZA JOBBER

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT5101	Jobber 1 x 34 / 10 ks	3,95 €	DT5152	Jobber 6 x 93 / 10 ks	5,95 €
DT5106	Jobber 1,5 x 40 / 10 ks	3,95 €	DT5157	Jobber 6,5 101 / 10 ks	7,95 €
DT5110	Jobber 2 x 49 / 10 ks	3,95 €	DT5162	Jobber 7 x 109 / 10 ks	7,95 €
DT5116	Jobber 2,5 x 57 / 10 ks	3,95 €	DT5167	Jobber 7,5 x 109 / 10 ks	8,95 €
DT5121	Jobber 3 x 61 / 10 ks	3,95 €	DT5172	Jobber 8 x 117 / 10 ks	9,95 €
DT5123	Jobber 3,2 x 65 / 10 ks	4,95 €	DT5177	Jobber 8,5 x 117 / 10 ks	10,95 €
DT5124	Jobber 3,25 x 65 / 10 ks	4,95 €	DT5182	Jobber 9 x 125 / 10 ks	11,95 €
DT5127	Jobber 3,5 x 70 / 10 ks	4,95 €	DT5191	Jobber 10 x 133 / 5 ks	12,45 €
DT5132	Jobber 4 x 75 / 10 ks	4,95 €	DT5193	Jobber 10,5 x 133 / 5 ks	11,95 €
DT5134	Jobber 4,2 x 75 / 10 ks	4,95 €	DT5194	Jobber 11 x 142 / 5 ks	14,55 €
DT5137	Jobber 4,5 x 80 / 10 ks	4,95 €	DT5196	Jobber 12 x 151 / 5 ks	17,45 €
DT5142	Jobber 5 x 86 / 10 ks	5,95 €	DT5197	Jobber 12,5 x 151 / 5 ks	17,85 €
DT5147	Jobber 5,5 x 93 / 10 ks	5,95 €	DT5198	Jobber 13 x 151 / 5 ks	19,45 €

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT5034	1,0 x 34	2,65 €	DT5049	6,5 x 101	3,65 €
DT5036	2,0 x 49	2,65 €	DT5050	7,0 x 109	3,75 €
DT5037	2,5 x 57	2,65 €	DT5052	8,0 x 117	4,65 €
DT5038	3,0 x 61	2,95 €	DT5053	8,5 x 117	5,05 €
DT5039	3,2 x 65	2,95 €	DT5054	9,0 x 125	5,65 €
DT5041	3,5 x 70	3,95 €	DT5055	9,5 x 125	6,05 €
DT5042	4,0 x 75	3,95 €	DT5056	10,0 x 133	6,65 €
DT5063	4,1 x 75	2,65 €	DT5057	10,5 x 133	6,95 €
DT5044	4,5 x 80	1,95 €	DT5058	11,0 x 142	7,75 €
DT5045	4,8 x 86	2,65 €	DT5059	11,5 x 142	8,15 €
DT5046	5,0 x 86	2,75 €	DT5060	12 x 151	9,05 €
DT5065	5,2 x 86	2,95 €	DT5061	12,5 x 151	10,65 €
DT5047	5,5 x 93	2,95 €	DT5062	13 x 151	11,45 €
DT5048	6,0 x 93	2,95 €			

VRTÁKY DO DREVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 x 200	4,45 €	DT4636	12 x 380	6,85 €
DT4602	8 x 200	4,85 €	DT4638	14 x 380	8,05 €
DT4604	10 x 200	5,15 €	DT4640	16 x 380	9,05 €
DT4606	12 x 200	5,85 €	DT4642	18 x 380	9,75 €
DT4608	14 x 200	6,65 €	DT4644	20 x 380	11,15 €
DT4610	16 x 200	7,55 €	DT4645	22 x 380	12,35 €
DT4612	18 x 200	8,45 €	DT4646	24 x 380	15,35 €
DT4614	20 x 200	9,25 €	DT4648	26 x 380	16,95 €
DT4615	22 x 200	9,85 €	DT4649	28 x 380	19,35 €
DT4632	8 x 380	5,55 €	DT4650	30 x 380	21,85 €
DT4634	10 x 380	6,25 €			

VRTÁKY DO DREVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	15,35 €
DT4576	28	16,25 €
DT4577	32	18,85 €
DT4578	35	22,45 €
DT4579	38	23,65 €
DT4580	41	25,95 €
DT4581	45	27,15 €
DT4582	51	27,45 €
DT4583	54	28,15 €
DT4585	65	37,75 €
DT4586	68	37,95 €



Navádzací vrták so závitom, agresívne a presné rezné hrany, 3 rovné upínacie plochy zabraňujú pretočeniu vrtáka

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

DEWALT

XR FLEX VOLT™

VÝKON NÁRADIA NAPÁJANÉHO KÁBLOM | **SLOBODA** NÁRADIA NAPÁJANÉHO AKUMULÁTOROM



**MENÍME PRAVIDLÁ HRY S NAŠOU
NOVOU DEWALT BATÉRIOU XR FLEXVOLT**

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vysoká 2/B, 811 06, Bratislava
Telefón: 02 444 41 191

WWW.DEWALT.com

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve DeWALT sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Za tlačové chyby neručíme. Všetky obrázky sú iba ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Váš Predajca DeWALT:

▲ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ NÁJDETE NA ADRESE WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Buďte prví, kto získá informácie o novinkách a akciových ponukách spoločnosti DeWALT. Zaregistrujte sa na stránkach MyDeWALT, aby sme vám mohli poslať aktuálnu ponuku našich produktov emailom. Jednoducho navštívte stránky [www.DeWALT.sk/MyDeWALT](http://WWW.DEWALT.SK/MyDEWALT)

MY DEWALT

REGISTRUJTE SA

MP97555-SK