



**BOSCH**

Stvorené pre život

# Cenník 2018 - Profesionálna meracia technika Bosch






Platný od 1. 10. 2018






# Cenník 2017 - profesionálna meracia technika

platný od 1. 10. 2018

Objednacie číslo	Typové označenie	Kategória	Popis / Technické parametre	EAN	Odporúčaná spotrebiteľská cena bez DPH (EUR)	Odporúčaná spotrebiteľská cena s DPH (EUR)	Poznámka	Recyklačný poplatok
 <h3 style="text-align: center;">Laserové diaľkomery</h3>								
0.601.072.500	GLM 30 Professional	Laserový diaľkomer	Rozsah merania: 0,15-30 m	3165140735346	74,99	89,99	netto ponuka	0,06
0.601.072.900	GLM 40 Professional	Laserový diaľkomer	Rozsah merania: 0,05-40 m	3165140790406	104,99	125,99	netto ponuka	0,03
0.601.072.C00	GLM 50 C	Laserový diaľkomer	Rozsah merania: 0,05-50 m, Bluetooth, farebný displej	3165140822909	164,99	197,99		0,02
0.601.072.300	GLM 80 Professional	Laserový diaľkomer	Rozsah merania: 0,05-80 m, 4x90°	3165140600804	189,99	227,99		0,14
0.601.072.301	GLM 80 + R 60 Professional	Laserový diaľkomer + lišta	Rozsah merania: 0,05-80 m, 4x90°	3165140600835	229,99	275,99		0,33
0.601.079.000	R 60 Professional	Lišta	Dĺžka 60 cm	3165140600859	59,99	71,99		0,14
0.601.072.F00	GLM 120 C	Laserový diaľkomer s kamerou	Rozsah merania: 0,08-120 m, Bluetooth, farebný display IPS, sensor sklonu 4x90°	3165140862561	278,99	334,79	novinka od 05/2018	0,04
0.601.072.F01	GLM 120 C + BT 150	Laserový diaľkomer s kamerou	Rozsah merania: 0,08-120 m, Bluetooth, farebný display IPS, sensor sklonu 4x90° + statív BT 150	3165140942539	303,99	364,79	novinka od 05/2018	0,52
0.601.072.100	GLM 250 VF Professional	Laserový diaľkomer s integrovanou optikou	Rozsah merania: 0,05-250 m	3165140548007	299,99	359,99		0,05
 <h3 style="text-align: center;">Meracie kolieska</h3>								
0.601.074.000	GWM 32 Professional	Meracie koliesko	Max. nameraná hodnota 9999,9 m, materiál - hliník	3165140781541	69,99	83,99		0,28
0.601.074.100	GWM 40 Professional	Meracie koliesko	Max. nameraná hodnota 9999,9 m, materiál - oceľ	3165140781558	149,99	179,99		0,65
 <h3 style="text-align: center;">Detektory</h3>								
0.601.010.005	D-TECT 150 Professional	Univerzálny detektor	Detekovateľné materiály: kov, elektrické vedenie, drevo, plast	3165140511735	599,99	719,99		0,14
0.601.010.008	D-TECT 150 SV Professional	Univerzálny detektor	Detekovateľné materiály: kov, elektrické vedenie, drevo, plast. špecialista na detekciu v betóne	3165140648967	739,99	887,99		0,31
0.601.081.300	D-Tect 120 Professional	Univerzálny detektor + L-Boxx vložka	Detekovateľné materiály: kov, elektrické vedenie, drevo, plast	3165140780063	263,99	316,79		0,09
0.601.081.301	D-Tect 120 Professional + L-Boxx 136	Univerzálny detektor + akumulátor 10,8 V + nabíjačka + L-Boxx 136	Detekovateľné materiály: kov, elektrické vedenie, drevo, plast	3165140780070	314,99	377,99		0,06
0.601.081.100	GMS 100 M Professional	Univerzálny detektor	Detekovateľné materiály: kov, elektrické vedenie	3165140630597	99,00	118,80	netto ponuka	0,10
0.601.081.000	GMS 120 Professional	Univerzálny detektor	Detekovateľné materiály: kov, elektrické vedenie, drevo	3165140560108	129,00	154,80	netto ponuka	0,12
 <h3 style="text-align: center;">Termo detektory a termo kamera</h3>								
0.601.083.300	GIS 1000 C Prof. L -box ready	Thermo Detector	Termodetektor, bluetooth, farebný displej 2,8", AA1 + 4x AA,	3165140798587	349,99	419,99		0,10
0.601.083.301	GIS 1000 C Prof. L-box	Thermo Detector	Termodetektor, bluetooth, farebný displej 2,8", 10,8 V Ah	3165140798594	399,99	479,99		0,11
0.601.083.101	GTC 400 C Professional	Termálna kamera	Termálna kamera, WiFi hotspot, Infrared (IR) resolution 160 x 120 - 19200 meriacich bodov, farebný displej 3,5", 12V 1x aku 2,0 Ah, IP 53, L-Boxx 136	3165140913515	999,99	1 199,99	novinka od 01/2018	0,11
 <h3 style="text-align: center;">Digitálne uhlomery a vodováhy</h3>								
0.601.076.500	GAM 220	Digitálny uhlomer	Presnosť merania ± 1°, rozsah merania 0-220°	3165140798846	148,99	178,79		0,30
0.601.076.600	GAM 220 MF	Digitálny uhlomer + predlžovací lišta	Funkcia výpočtu kap. a pokosových uhlov, presnosť merania ± 1°, rozsah merania 0-220°	3165140798860	168,99	202,79		0,30
0.601.076.400	GAM 270 MFL	Digitálny uhlomer + digitálna vodováha	2 in 1: Digitálny uhlomer + digitálna vodováha	3165140781527	248,99	298,79		0,30

# Cenník 2017 - profesionálna meracia technika

platný od 1. 10. 2018

Objednacie číslo	Typové označenie	Kategória	Popis / Technické parametre	EAN	Odporúčaná spotrebiteľská cena bez DPH (EUR)	Odporúčaná spotrebiteľská cena s DPH (EUR)	Poznámka	Recyklačný poplatok
0.601.076.700	GIM 60	Digitálna vodováha	Dĺžka 60 cm, mērení ve °, % a mm/m	3165140803229	128,99	154,79		0,13
0.601.076.800	GIM 120	Digitálna vodováha	Dĺžka 120 cm, mērení ve °, % a mm/m	3165140803236	138,99	166,79		0,28
0.601.076.900	GIM 60 L	Digitálna vodováha	Digitálna vodováha s integrovaným bodovým laserom. Nové funkcie: "Alternatívna nula" a funkcia zrkadlového uhla	3165140803243	198,99	238,79		0,18
 <h2>Líniové, bodové a krížové lasery</h2>								
0.601.066.E00	GCL 2-15 + RM 1	Krížový laser + podstavec	Pracovný dosah až 15m, 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, nový podstavec RM1, púzdro + alkalické batérie + cieľová doska	3165140836371	138,99	166,79		0,13
0.615.994.0FV	GCL 2-15 + RM 1 + BT 150	Krížový laser + podstavec + statív	Pracovný dosah až 15m, 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, nový podstavec RM1, púzdro + alkalické batérie + cieľová doska, statív	3165140860734	169,99	203,99		0,28
0.601.066.E02	GCL 2-15 + RM 1 + držiak + kufr	Krížový laser + podstavec + univerzálny držiak + kufr	Pracovný dosah až 15m, 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, nový podstavec RM1, púzdro + alkalické batérie + cieľová doska, kufor, držiak	3165140837224	194,99	233,99		0,13
0.601.066.J00	GCL 2-15 G + RM 1 + držiak + kufr	Krížový laser + podstavec + univerzálny držiak + kufr	Pracovný dosah až 15m, so zeleným laserovým lúčom, 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, nový podstavec RM1, púzdro + alkalické batérie + cieľová doska	3165140869553	298,99	358,79		0,22
0.601.066.G00	GCL 2-50 C + RM2	Krížový laser + otočný držiak, L-Boxx vložka	Pracovný dosah až 50m (s prijímačom), 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, funkcia Bluetooth®, nový otočný držiak RM2, púzdro, alkalické batérie, cieľová doska	3165140865579	239,99	287,99		0,09
0.601.066.G02	GCL 2-50 C + RM2 + BT 150	Krížový laser + otočný držiak + statív + L-Boxx vložka	Pracovný dosah až 50m (s prijímačom), 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, funkcia Bluetooth®, nový otočný držiak RM2, statív, púzdro, alkalické batérie, cieľová doska	3165140865593	271,99	326,39		0,41
0.601.066.G03	GCL 2-50 C + RM2 + BM 3 clip + L-Boxx 136	Krížový laser + otočný držiak + podstavec + kufr	Pracovný dosah až 50m (s prijímačom), 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, funkcia Bluetooth®, nový otočný držiak RM2, nástěnný držák, púzdro, akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah, cieľová doska	3165140865609	313,99	376,79		0,09
0.601.066.G04	GCL 2-50 C + RM 3 + BM 3 clip + RC 2 + L-Boxx 238	Krížový laser + motorizovaný otočný držiak + mount + diaľkový ovládač + kufr	Pracovný dosah až 50m (s prijímačom), 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, funkcia Bluetooth®, nový motorizovaný otočný držiak RM3 + diaľkový ovládač, nástěnný držák, púzdro, akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah, cieľová doska	3165140865616	418,99	502,79		0,09
0.601.066.H00	GCL 2-50 CG + RM 2 + L-Boxx 136	Krížový laser + otočný držiak + svorka + kufr	Pracovný dosah až 50m (s prijímačom) so zeleným laserovým lúčom, 2 laserové body olovnice, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, funkcia Bluetooth®, nový otočný držiak RM2, svorka (uchopenie) na strop, púzdro, akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah, cieľová doska	3165140865654	493,99	592,79		0,09
0.601.092.700	RM 2	Otočný držiak	Otočný držiak pro GLL 2-50 C / GCL 2-50 CG	3165140868587	39,99	47,99		0,04
0.601.092.800	RM 3 + RC 2	Motorový otočný držiak + diaľkové ovládanie	Motorový otočný držiak pro GLL 2-50 C / GCL 2-50 CG	3165140868594	149,99	179,99		0,10
0.601.063.800	GLL 3-50 Professional	Krížový laser + vložka do L-Boxxu	Pracovný dosah až 50 m (s prijímačom), rozsah samonivelácie ± 4°, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnica) + otáčacia trojnožka	3165140662468	289,99	347,99		0,16
0.601.063.801	GLL 3-50 + L-Boxx 136	Krížový laser + L-Boxx 136 + 2 vložky do L-Boxxu	Pracovný dosah až 50 m (s prijímačom), rozsah samonivelácie ± 4°, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnica) + otáčacia trojnožka	3165140662475	314,99	377,99		0,16
0.601.063.802	GLL 3-50 Pro. + BM 1 + L-Boxx 136	Krížový laser + univerzálny držiak (nový) + L-Boxx	Pracovný dosah až 50 m (s prijímačom), rozsah samonivelácie ± 4°, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnica) + otáčacia trojnožka	3165140662482	334,99	401,99		0,16
0.601.063.803	GLL 3-50 + BM 1 + LR 2 + L-Boxx 136	Krížový laser + univerzálny držiak (nový) + prijímač + L-Boxx 136	Pracovný dosah až 50 m (s prijímačom), rozsah samonivelácie ± 4°, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m (± 0,5 mm/m laserová olovnica) + otáčacia trojnožka	3165140662499	434,99	521,99		0,16
0.601.063.S00	GLL 3-80	Krížový laser	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360°. Pracovný rozsah až 80 m (s prijímačom), presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m	3165140888356	379,99	455,99	Novinka od 05/2018	0,17

# Cenník 2017 - profesionálna meracia technika

platný od 1. 10. 2018

Objednacie číslo	Typové označenie	Kategórie	Popis / Technické parametre	EAN	Odporúčaná spotrebiteľská cena bez DPH (EUR)	Odporúčaná spotrebiteľská cena s DPH (EUR)	Poznámka	Recyklačný poplatok
0.615.994.0KD	GLL 3-80 + BT 150	Krížový laser + statív	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360°. Pracovný rozsah až 80 m (s prijímačom), presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m	3165140934435	403,99	484,79	Novinka od 05/2018	0,42
0.601.063.R00	GLL 3-80 C	Krížový laser	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360°. Pracovný rozsah až 120 m (s prijímačom), ukazovateľ kalibrácie CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m	3165140888288	488,99	586,79	Novinka od 05/2018	0,17
0.601.063.R01	GLL 3-80 C + BT 150	Krížový laser + statív	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360°. Pracovný rozsah až 120 m (s prijímačom), ukazovateľ kalibrácie CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m	3165140888295	512,99	615,59	Novinka od 05/2018	0,42
0.601.063.R02	GLL 3-80 C + BM1 + L-Boxx	Krížový laser + univerzálny držiak (nový) + L-Boxx	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360°. Pracovný rozsah až 120 m (s prijímačom), ukazovateľ kalibrácie CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m	3165140888301	554,99	665,99	Novinka od 05/2018	0,44
0.615.994.0KY	GLL 3-80 C + BM1 + L-Boxx + LR6	Krížový laser + univerzálny držiak (nový) + L-Boxx + LR 6	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360°. Pracovný rozsah až 120 m (s prijímačom), ukazovateľ kalibrácie CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m + prijímač laserového paprsku LR 6	3165140944304	602,99	723,59	Novinka od 05/2018	0,44
0.601.063.R05	GLL 3-80 C + BM1 + L-Boxx + LR7	Krížový laser + univerzálny držiak (nový) + L-Boxx + LR 7	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360°. Pracovný rozsah až 120 m (s prijímačom), ukazovateľ kalibrácie CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m + prijímač laserového paprsku LR 7 + svorka	3165140953849	644,99	773,99	Novinka od 05/2018	0,44
0.601.063.T00	GLL 3-80 CG + BM1 + L-Boxx	Krížový laser + univerzálny držiak (nový) + L-Boxx	Premietanie lúča ve 3 osiach pod uhlom 360° so zeleným laserovým lúčom. Pracovný rozsah až 120 m (s prijímačom), ukazovateľ kalibrácie CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, presnosť nivelácie ± 0,2 mm/m	3165140888424	746,99	896,39	Novinka od 05/2018	0,44
0.601.066.B00	GCL 25 Professional	Kombi laser + L-Boxx vložka	Pracovný dosah línie 10 m, body max. 30 m, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, kolmé body ± 0,5 mm/m.	3165140622356	293,99	352,79		0,12
0.601.066.B01	GCL 25 + BT 150 Professional	Kombi laser + statív + L-Boxx vložka	Pracovný dosah línie 10 m, body max. 30 m, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, kolmé body ± 0,5 mm/m.	3165140622363	314,99	377,99		0,12
0.601.066.200	GPL 5 Professional	5bodový stavebný laser	Pracovný dosah až 30 m, nivelačná presnosť 0,3 mm/m, doba samonivelácie: < 4 s, krytie: IP 5X	3165140528900	220,99	265,19		0,20



## Podlahový laser a laserový uholník

0.601.064.000	GSL 2 Professional	Podlahový laser	Pracovný dosah až 20 m, presnosť nivelácie ± 0,3 mm/m, rozsah vlastnej nivelácie až ± 4°, trieda lasera 5 mW/3 R	3165140644815	314,99	377,99		0,28
0.601.015.200	GTL 3 Professional	Laserový uholník	Pracovný dosah až 20 m, presnosť ± 0,2 mm/m, ± 0,4 mm/m medzi 45° a 90°, IP 54	3165140431972	167,99	201,59		0,28






## Stavebné rotačné lasery

0.601.061.501	GRL 300 HV Set Professional	Rotačný stavebný laser + prijímač	Pracovný rozsah až 300 m (s prijímačom), presnosť ± 0,08 mm/m, IP 65	3165140578714	688,99	826,79		0,34
0.615.994.05U	GRL 300 HV set + BT 170 HD + GR 240	Rotačný stavebný laser set	Pracovný rozsah až 300 m (s prijímačom), presnosť ± 0,08 mm/m, IP 65	3165140617406	778,99	934,79		1,88
0.615.994.03Y	GRL 300 HV set + BT 300 HD + GR 240	Rotačný stavebný laser set	Pracovný rozsah až 300 m (s prijímačom), presnosť ± 0,08 mm/m, IP 65	3165140604505	858,99	1 030,79		1,88
0.601.061.701	GRL 300 HVG Set Professional	Rotačný stavebný laser + prijímač	Zelený lúč, pracovný rozsah až 300 m (s prijímačom LR 1G), presnosť ± 0,1 mm/m, IP 54	3165140583152	758,99	910,79		0,30
0.615.994.04B	GRL 300 HVG set + BT 300 HD + GR 240	Rotačný stavebný laser set	Zelený lúč, pracovný rozsah až 300 m (s prijímačom LR 1G), presnosť ± 0,1 mm/m, IP 54	3165140604536	929,99	1 115,99		3,51
0.601.061.800	GRL 400 H Professional	Rotačný stavebný laser + prijímač	Pracovný rozsah až 400 m (s prijímačom), presnosť ± 0,08 mm/m, IP 65	3165140583169	573,99	688,79		0,32

# Cenník 2017 - profesionálna meracia technika

platný od 1. 10. 2018

Objednacie číslo	Typové označenie	Katégorie	Popis / Technické parametre	EAN	Odporúčaná spotrebiteľská cena bez DPH (EUR)	Odporúčaná spotrebiteľská cena s DPH (EUR)	Poznámka	Recyklačný poplatok
0.615.994.03U	GRL 400 H set + BT 170 + GR 240	Rotačný stavebný laser set	Pracovný rozsah až 400 m (s prijímačom), presnosť ± 0,08 mm/m, IP 65	3165140604406	683,99	820,79		3,02
0.601.061.A00	GRL 500 H Professional + LR50	Rotačný stavebný laser + prijímač LR50	Pracovný rozsah až 500 m (s prijímačom), presnosť ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelácie ± 10%, IP 56 Dodávané vr. prijímača LR 50 + svorka na latu a	3165140783859	929,99	1 115,99		1,46
0.601.061.B00	GRL 500 HV Professional + LR50	Rotačný stavebný laser + prijímač LR50	Pracovný rozsah až 500 m (s prijímačom), presnosť ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelácie ± 10%, IP 56 dodávané vr. prijímača LR 50 + svorka na latu a napájacieho káblu	3165140783866	1 029,99	1 235,99		1,47
0.615.994.0EE	GRL500 H set + BT170HD + GR240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální, přesnost ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelace ± 10%, IP 56, dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájacieho káblu	3165140809962	1 029,00	1 234,80		2,08
0.615.994.0EF	GRL500 HV set + BT170HD + GR240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální - vertical, přesnost ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelace ± 10%, IP 56, dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájacieho káblu	3165140809979	1 129,00	1 354,80		2,90
 <h3>Prijímače laserového lúča</h3>								
0.601.015.400	LR1	Prijímač laserového paprsku	Prijímač laserového paprsku pro GRL300 H, GRL300 HV, GRL400H, GRL400 HV	3165140486965	149,99	179,99		0,04
0.601.069.100	LR2	Prijímač laserového paprsku	Prijímač laserového paprsku pro GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P	3165140517904	124,99	149,99		0,04
0.601.069.H00	LR6	Prijímač laserového paprsku	Prijímač laserového paprsku pro GLL 2-50 C	3165140835565	61,99	74,39		
0.601.069.J00	LR7	Prijímač laserového paprsku	Prijímač laserového paprsku pro GLL 2-50 C / GCL 2-50 CG	3165140835572	103,99	124,79		
 <h3>Optické nivelačné prístroje</h3>								
0.601.068.500	GOL 32 D Professional	Optický nivelačný prístroj	Zväčšenie 32x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v stupnoch	3165140711388	238,99	286,79		0,60
0.615.994.0AX	GOL 32 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelačný prístroj set	Zväčšenie 32x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v stupnoch	3165140735803	283,99	340,79		1,53
0.601.068.501	GOL 32 G Professional	Optický nivelačný prístroj	Zväčšenie 32x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v gonoch	3165140711395	238,99	286,79		0,34
0.615.994.0AY	GOL 32 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelačný prístroj set	Zväčšenie 32x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v gonoch	3165140735810	283,99	340,79		1,50
0.601.068.000	GOL 26 D Professional	Optický nivelačný prístroj	Zväčšenie 26x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v stupnoch	3165140559317	208,99	250,79		0,20
0.615.994.00E	GOL 26 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelačný prístroj set	Zväčšenie 26x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v stupnoch	3165140572682	248,99	298,79		1,50
0.601.068.001	GOL 26 G Professional	Optický nivelačný prístroj	Zväčšenie 26x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v gonoch	3165140562652	208,99	250,79		0,20
0.615.994.00C	GOL 26 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelačný prístroj set	Zväčšenie 26x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v gonoch	3165140572668	248,99	298,79		1,15
0.601.068.400	GOL 20 D Professional	Optický nivelačný prístroj	Zväčšenie 20x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v stupnoch	3165140603287	178,99	214,79		0,65
0.615.994.04R	GOL 20 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelačný prístroj set	Zväčšenie 20x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v stupnoch	3165140609142	218,99	262,79		1,96
0.601.068.401	GOL 20 G Professional	Optický nivelačný prístroj	Zväčšenie 20x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v gonoch	3165140603294	178,99	214,79		0,30
0.615.994.04P	GOL 20 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelačný prístroj set	Zväčšenie 20x, priemer objektívu 36 mm, IP 54, stupnica v gonoch	3165140609135	218,99	262,79		1,56
 <h3>Inspekčné kamery</h3>								
0.601.241.100	GIC 120 Professional	Inspekčná kamera	Inspekčná kamera: 8,5 mm optika, 3x digitálny zoom, Dual Power	3165140817905	179,99	215,99		0,12
0.601.241.200	GIC 120 C Professional	Inspekčná kamera	Inspekčná kamera: 8,5 mm optika, 3x digitálny zoom, Dual Power, nahrávanie obr. i videa na SD (SD slot)	3165140817912	289,99	347,99		0,12

# Cenník 2017 - profesionálna meracia technika

platný od 1. 10. 2018

Objednacie číslo	Typové označenie	Kategória	Popis / Technické parametre	EAN	Odporúčaná spotrebiteľská cena bez DPH (EUR)	Odporúčaná spotrebiteľská cena s DPH (EUR)	Poznámka	Recyklačný poplatok
0.601.241.201	GIC 120 C Professional	Inspekčná kamera	Inspekčná kamera: 8,5 mm optika, 3x digitálny zoom, Dual Power, nahrávanie obr. i videa na SD (SD slot), L-Boxx	3165140817929	339,99	407,99		0,12
1.600.A00.9B9	GIC 120 C - príslušenstvo	Kamerový kábel k inšpekčnej kamere GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 8,5mm, dĺžka 120cm	3165140833899	113,99	136,79		0,06
1.600.A00.9BA	GIC 120 C - príslušenstvo	Kamerový kábel k inšpekčnej kamere GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 8,5mm, dĺžka 300cm	3165140833905	213,99	256,79		0,10
1.600.A00.9BC	GIC 120 C - príslušenstvo	Kamerový kábel k inšpekčnej kamere GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 3,8mm, dĺžka 120cm	3165140833929	438,99	526,79		0,03
	<b>Statívy a nivelačné late</b>							
0.601.096.B00	BT 150 Professional	Hliníkový statív	Pracovný výsuv 90 - 150 cm	3165140807838	49,99	59,99		0,25
0.601.091.200	BT 160 Professional	Hliníkový statív	Pracovný výsuv 97 - 160 cm	3165140558457	49,99	59,99		0,88
0.601.091.300	BT 170 HD Professional	Hliníkový statív	Pracovný výsuv 107 - 165 cm	3165140558464	79,99	95,99		1,13
0.601.096.A00	BT 250 Professional	Hliníkový statív	Pracovný výsuv 98 - 250 cm	3165140772556	99,99	119,99		0,68
0.601.091.400	BT 300 HD Professional	Hliníkový statív	Pracovný výsuv 122 - 295 cm	3165140558471	175,99	211,19		1,46
0.601.015.B00	BT 350 Professional	Teleskopická tyč	Pracovný výsuv 140 - 350 cm, hmotnosť 2,5 kg	3165140488563	135,99	163,19		0,95
0.601.094.100	GR 240 Professional	Nivelačná lata	Použitie s rotačnými lasery, počet dielov 2, max. výška 240 cm	3165140558488	49,99	59,99		0,25
0.601.094.300	GR 500 Professional	Nivelačná lata	Použitie s optickými prístrojmi, počet dielov 5, max. výška 500 cm	3165140558495	39,99	47,99		0,42
	<b>Príslušenstvo k meracej technike</b>							
0.601.015.A01	BM 1 Professional	Univerzálny držiak krížových a bodových laserov	Max. nosnosť až 1 kg, nastaviteľná výška: 7 cm vr. svorky BM 1	3165140781893	59,99	71,99		0,17
0.601.092.600	RM1 Professional	Rotačný držiak	... pro GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 2-10	3165140837225	28,99	34,79		0,03
1.608.M00.C1R	Kufr	... pro GCL 2-15, GCL 2-15G		3165140869263	38,99	46,79		0,00
0.601.015.D00	BM 3 Professional	Ľahký držiak krížových a bodových laserov		3165140775946	29,99	35,99		0,08
1.608.M00.70F	Svorka na latu	Držiak prijímača LR 1 a LR 2		3165140697279	30,99	37,19		0,00
1.609.203.C10	Statívový adaptér	Statívový adaptér 1/4" na / 5/8"		3165140576574	20,99	25,19		0,00
1.608.M00.05B	Okuliare	Okuliare pre lepšiu viditeľnosť červeného laserového lúča		3165140617499	15,99	19,19		0,00
1.608.M00.05D	Príhradka na alkalické batérie	... k rotačným laserom rady GRL		3165140617512	35,99	43,19		0,00
2.605.439.017	Ochranné púzdro	... k uhlomeru DWM 40L		3165140167703	15,99	19,19		0,00
2.609.170.250	GIC 120 C - príslušenstvo	ochranné púzdro pro GIC120 C		3165140798259	9,99	11,99		0,00