

# DEWALT®

# ONSITE

NOVINKY A PROPAGAČNÉ AKCIE

MÁJ / AUGUST 2019



www.**DEWALT**.com

**ZÁRUKA VÝKONU®**

DENNIS HASTIE JE...

# ZÁRUKA VÝKONU.

Sloboda je dôležitou súčasťou Dennisovho života. Vyrastal v New Jersey, takže sa každý deň pozeral na Sochu Slobody a hral sa na Liberty Island. Ako správca Múzea slobody cíti hrdosť a zároveň skutočnú zodpovednosť, pretože vie, že svet sa díva a tlak na dosahovanie výsledkov je značný.

Hoci napájanie z elektrickej siete nepredstavuje pre toto pracovisko spoľahlivú alternatívu, Dennis a jeho tím vedia, že prácu aj tak dokončia. Vedia, že sa môžu spoliehať na sortiment DEWALT XR FLEXVOLT, ktorý im poskytne výkon ako pri napájaní káblom, ale zároveň slobodu bezdrôtovej prevádzky.

**“VÝKON, KTORÝ PONÚKAJÚ,  
JE JEDNODUCHO ÚŽASNÝ.”**

- DENNIS HASTIE


Bez ohľadu na to, či používajú ruzbrusovacia pílu 54 V XR FLEXVOLT na rezanie dlažby, vŕtacie kladivo 54 V XR FLEXVOLT SDS-Max na vŕtanie ukotvovacích dier alebo akýkoľvek iný nástroj zo sortimentu XR FLEXVOLT, získavajú zaručený výkon nástrojov, ktoré sú odolné, vyskúšané a spoľahlivé. Všetky nástroje sú napájané 54 V batériou, ktorá dokáže prepínať z 54 V na 18 V, vďaka čomu je kompatibilná s existujúcim produktovým radom 18 V XR.

Vďaka sortimentu DEWALT XR FLEXVOLT je Dennis slobodný. Môže slobodne pracovať bez obmedzení. Môže slobodne vymieňať náradie za niekoľko sekúnd. Môže slobodne vykonávať najlepšiu možnú prácu na projekte, ktorý pre neho znamená všetko.

## PRODUKTY POUŽÍVANÉ NA PRACOVISKU



ODSÁVAČ 54 V XR FLEXVOLT  
TRIEDY M DCV586MT2



PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 54 V  
XR FLEXVOLT 48 MM SDS-MAX DCH733X2



REZACIA PÍLA 54 V  
XR FLEXVOLT DCS690X2

**ZÁRUKA VÝKONU.**



# ČAKANIE SKONČILO

K dispozícii je naša nová akumulátorová bezuhlíková fréзка a brúska. Predstavujú najnovšie doplnky nášho rastúceho sortimentu viac ako 140 bezuhlíkových strojov 18X XR a poskytujú remeselníkom výkon a slobodu pracovať bez káblov aj na tých najnáročnejších pracoviskách.



**NOVINKA**

## BEZUHLÍKOVÁ FRÉZKA 18 V XR 8 MM (1/4") DCW604

Akumulátorová fréзка DCW604 je poháňaná bezuhlíkovým motorom, vďaka čomu dosahuje dlhšiu dobu prevádzky a lepší výkon a je kompatibilná so všetkými batériami 18 V XR.

Obsahuje plynulú reguláciu otáčok a dodáva sa vo verzii s úchopom za telo náradia a upínacími základňami s presným nastavením výšky, aby sa dosiahla dokonalá presnosť a všestrannosť použitia. Dvojité LED svetlá zabudované do hliníkového pláštá zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť nadstavca.

DCW604P2*	
Veľkosť klieštiny	8 mm (1/4")
Max. priemer noža	30 mm
Volnobežné otáčky	16000 - 25500 Ot./min.
Zdvih	55 mm
Hmotnosť	2,4 kg

\*DCW604NT: bez batérií a nabíjačky



**NOVINKA**

## BEZUHLÍKOVÁ BRÚSKA 18 V XR DCW210

Naša excentrická 125 mm vibračná brúska rady 18 V XR poskytuje vynikajúci výkon a prevádzkovú dobu. Vďaka 2,6 mm rozkmitu a plynulej regulácii otáčok sa dosahuje vysoký stupeň povrchovej úpravy pri všetkých použitíach. Môžete použiť dodávané vrečko na prach alebo výstup Airlock na použitie odsávača.



DCW210P2*	
Otáčky za minútu	8000 - 12000 Ot./min.
Výška zdvihu	2,6 mm
Veľkosť papiera	125 mm
Hmotnosť	0,93 kg

\*DCW210NT: bez batérií a nabíjačky

### JEDNODUCHÉ UMIESTNENIE

Otvorená konštrukcia mriežky eliminuje potrebu presného umiestnenia mriežky.

### ZVÝŠENÁ TRVANLIVOSŤ


Vďaka lepšiemu odstraňovaniu brúsneho prachu sa dosahuje až štvornásobná životnosť

v porovnaní s bežnými brúsnymi papiermi značky DEWALT.


### AŽ O 25 % LEPŠIE VÝSLEDKY BRÚSENIA

Otvorená štruktúra tkaniny umožňuje účinnejšie odstránenie brúsneho prachu. Výsledkom je jemnejšie brúsenie.

## EXTREME BRÚSNA SIEŤOVINA



SUCHÝ ZIPS



Spoločnosť DEWALT si je vedomá toho, že kvalita začína v rukách remeselníkov a ich náradia. Naš záväzok ku kvalite začína tým, že v procese vývoja nových produktov spolupracujeme s remeselníkmi. Naďalej rozvíjame náš proces, aby sme vám mohli poskytnúť elektrické náradie, ktoré ponúka riešenia prostredníctvom inovatívnych funkcií zameraných na výkon a produktivitu.



## BEZUHLÍKOVÉ PRIAMOČIARE PÍLY 18 V XR DCS334/DCS335



\*DCS334NT / DCS335: bez batérií a nabíjačky

**NOVINKA**

### DCS334P2/DCS335P2\*

Max. kapacita rezania (drevo)	135 mm
Max. kapacita rezania (hliník)	25 mm
Volnobežné otáčky	0 - 3200 zdvihov za minútu
Rozsah šikmého rezu	45°
Hmotnosť	2,1 kg



## BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK 18 V XR DCP580



### DCP580P2\*

Max. hĺbka rezu	2 mm
Max. hĺbka drážky	9 mm
Volnobežné otáčky	15000 Ot./min.
Rozmery noža	82 mm
Hmotnosť	3,1 kg

\*DCP580NT: bez batérií a nabíjačky


## BEZUHLÍKOVÁ KOTUČOVÁ PÍLA 18 V XR DCS570



### DCS570P2\*

Max. hĺbka rezu	64 mm
Priemer pilového kotúča/otvor	184 mm / 16 mm
Rozsah šikmého rezu	57°
Volnobežné otáčky	5500 Ot./min.
Hmotnosť	3,6 kg

\*DCS570NT: bez batérií a nabíjačky



## BEZUHLÍKOVÁ OSCILAČNÁ BRÚSKA 18 V XR DCS355



### DCS355D2\*

Počet kmitov za minútu	0 - 20000 Ot./min.
Výmena príslušenstva bez použitia nástrojov	Áno
Spínač	Variabilný duálny úchop
Hmotnosť	1,1 kg



\*DCS355NT: bez batérií a nabíjačky



## BEZUHLÍKOVÁ KLINCOVAČKA 18 V XR DCN660



### DCN660D2\*

Priemer klinca	16 Ga (1,6 mm)
Dĺžka klinca	32 - 63 mm
Kapacita zásobníka	110
Uhol zásobníka	20°
Hmotnosť	2,6 kg

\*DCN660NT: bez batérií a nabíjačky



## UHLOVÁ PÍLA 18 V XR DCS365



### DCS365M2\*

Max. hĺbka rezu	250 x 50 mm
Priemer pilového kotúča/otvor	184 mm / 16 mm
Rozsah šikmého rezu	48°
Volnobežné otáčky	3750 Ot./min.
Hmotnosť	10,5 kg

\*DCS365NT: bez batérií a nabíjačky

# XR<sup>®</sup> RÝCHLONABÍJAČKA SO 4 PORTAMI

NOVINKA

DCB104



Rýchlonabíjačka, ktorá nabíja až štyri batérie 10,8 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT naraz. Táto rýchlonabíjačka nabíje 5 Ah batériu 18 V XR za 50 minút a 9 Ah batériu XR FLEXVOLT za 75 minút. Tiež je kompatibilná so systémom ToughSystem alebo sa môže namontovať na stenu a je navrhnutá tak, aby pracovala s čipom Tool Connect.



18V XR BRUSHLESS 5 AH



SDS plus

## VŔTACIE KLADIVO SDS-PLUS 18V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM DCH263P1

Akumulátorové vŕtacie kladivo DCH263 SDS-Plus je poháňané bezuhlíkovým motorom a batériami 18 V XR, čo umožňuje výkonné, rýchle vŕtanie do pevného betónu s vŕtákmi s priemerom až do 28 mm a poskytuje predĺženú dobu prevádzky.

Toto vŕtacie kladivo je tiež vybavené rukoväťou s aktívnou kontrolou vibrácií, vďaka ktorej sa dosahuje hodnota vibrácií 9,1 m/s<sup>2</sup>, čo znamená, že používateľ môže pracovať dlhšie, 3 režimami prevádzky a pracovným LED svetlom na osvetlenie pracovného priestoru.

\*DCH263NT: bez batérií a nabíjačky

NOVINKA

- 18V
- 3,0 J
- 9,1 m/s<sup>2</sup>
- 28 mm

VÝKON

ENERGIA RÁZU

VIBRÁCIE RUKA/RAMENO

PRIEMER OTVORU



NOVINKA

### INTEGROVANÉ ODSÁVANIE PRACHU DWH205DH

Je navrhnuté tak, aby fungovalo priamo s modelom DCH263 a ponúka univerzálne riešenie na odsávanie prachu s vŕtákmi s priemerom až do 28 mm.

Je vybavené samostatným motorom, aby neuberalo žiadny výkon kladiva, obsahuje čistiteľný filter HEPA, ktorý spĺňa predpisy týkajúce sa pracoviska.



NOVINKA

### BEZUHLÍKOVÝ KOMPAKTNÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ 18 V XR DCD709

Táto výkonná kompaktná 18V bezuhlíková príklepová vŕtačka s dĺžkou iba 175 mm, 2-rýchlostným bezuhlíkovým motorom, hodnotou ťahovacieho momentu 65 Nm a predĺženou dobou prevádzky je vhodný aj na tie najnáročnejšie použitia. Obsahuje tiež LED svetlo v spodnej časti pre lepšie osvetlenie obrobku a hák na opasok pre jednoduché nosenie, keď sa nepoužíva.

DCD709D2T	
Max. ťahovací moment	65 Nm
Volnobežné otáčky	0 - 450 / 0 - 1650 Ot./min.
Max. kapacita vŕtania (drevo)	30 mm
Max. kapacita vŕtania (betón)	13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



**54V XR FLEXVOLT**

**KOMPRESOR 54 V XR FLEXVOLT DCC1054**

Nový kompresor XR FLEXVOLT vám umožní vziať si svoje pneumatické nastreľovacie náradie kamkoľvek. Ideálne na dokončovacie práce, stavbu skriň a nábytku a nastreľovanie do dreva, kompresor DCC1054 je skutočným akumulátorovým pneumatickým riešením.



<b>DCC1054</b>	
Veľkosť zásobníka	10 L
Max. tlak zásobníka	9,3 Bar
Prietok vzduchu	31 L/min @ 7 Bar
Čas prevádzky	Až 1220 klincov (klince bez hlavičky 18GA)

**18V XR BRUSHLESS 2 AH**

**SPONKOVAČKA PRE ELEKTRIKÁROV 18 V XR DCN701**

Model DCN701 18 V XR umožňuje elektrikárom rýchlejšie a dôslednejšie upevnenie káblov na pracovisku.

Náradie automaticky nastavuje hĺbku nastrelenia na základe hrúbky kábla a pohodlne sa prispôbi bez toho, aby spôsobilo priškripenie. Vďaka kompaktnej veľkosti 200 mm môžu používatelia pracovať medzi trámami a zabudované LED svetlo osvetľuje pracovnú oblasť, keď nie je k dispozícii iné osvetlenie.



<b>DCN701D2</b>	
Šírka sponky	19 mm
Dĺžka sponky	25 mm
Kapacita zásobníka	35
Uhol zásobníka	0°
Hmotnosť	2,2 kg

\*DCN701NT: bez batérií a nabíjačky

**ELEKTRIKÁRSKE SVORKY**

KAT. Č.	POPIS VÝROBKU	BALENIE
DRS18100-XJ	Izolované, dĺžka 25 mm, šírka sponky 19 mm (1,0 – 2,3 mm)	540



**XR ROTAČNÉ LASERY**

UŽ ČOSKORO!

Bluetooth



**18V XR BRUSHLESS 2 AH**

IP67



±0.5MM @ 10M

**NOVINKA**

**ROTAČNÝ LASER 18 V XR TOOL CONNECT DCE080**

Nové, presné rotačné lasery s automatickým zarovnaním 18 V XR DCE080D1 (RS/GS) značky DEWALT obsahujú integrované rozhranie Bluetooth, čo umožňuje používateľovi spárovanie lasera s aplikáciou DEWALT Tool Connect na mobilnom zariadení.

Sú navrhnuté do náročných prostredí, majú triedu ochrany IP67 na ochranu proti vode a prachu a boli testované skúškou pádom z výšky 2 metrov. Sú k dispozícii vo verzii so zeleným a červeným lúčom, ponúkajú dosah až 600 m s detektorom, čo je ideálne pre široký rozsah použitia.



**DCE080D1GS**

Presnosť	+/- 1,5 mm @ 30 m
Rozsah viditeľnosti	80 m
Dosah s detektorom	600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 Ot./min.
IP trieda	67
Pripojenie na statív	5/8"



**DCE080D1RS**

Presnosť	+/- 1,5 mm @ 30 m
Rozsah viditeľnosti	60 m
Dosah s detektorom	600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 Ot./min.
IP trieda	67
Pripojenie na statív	5/8"

# UŽ ČOSKORO!

Spoločnosť DEWALT uvádza na trh nový rad bezuhlíkového náradia 12 V XR, ktorý ponúka najkompaktnejšie a najľahšie náradie, ktoré sme doposiaľ vyrobili, a s dostatočným výkonom, ktorý koncový používateľ potrebuje na dokončenie práce.



NOVINKA



Náradie a batérie radu 12 V XR sú plne **KOMPATIBILNÉ S EXISTUJÚCIM RADOM NÁRADIA, BATÉRIÍ A NABÍJAČIEK DEWALT 10,8 V.**

BEZUHLÍKOVÁ  
VŔTAČKA  
12 V XR DCD701



BEZUHLÍKOVÝ  
RÁZOVÝ  
UŤAHOVÁK  
12 V XR DCF801



BEZUHLÍKOVÝ  
SKRUTKOVÁČ  
12 V XR  
DCF601



BEZUHLÍKOVÝ  
RÁZOVÝ  
UŤAHOVÁK  
12 V XR  
DCF902



BATÉRIA 12 V XR  
3 AH DCB124



## TOUGHSYSTEM®



### MALÝ BOX NA NÁRADIE DS150

1-70-321

550 X 336 X 158 mm

Max. nosnosť 20 kg

Max. objemová kapacita 15,2 l



### STREDNÝ BOX NA NÁRADIE DS300

1-70-322

550 X 336 X 308 mm

Max. nosnosť 30 kg

Max. objemová kapacita 26 l



### VEĽKÝ BOX NA NÁRADIE DS400

1-70-323

550 X 336 X 406 mm

Max. nosnosť 40 kg

Max. objemová kapacita 41,3 l



### ORGANIZÉR

DWST1-75522

553 X 350 X 116 mm

Max. nosnosť 20 kg

Max. objemová kapacita 9 l



### PREPRAVKA DS280

DWST1-75654

555 X 325 X 277 mm

Max. nosnosť 20 kg

Max. objemová kapacita 29,5 l



### CHLADNIČKA DS404

DWST1-81333

550 X 365 X 406 mm

Max. nosnosť 40 kg

Max. objemová kapacita 25,5 l



### MOBILNÝ BOX DS450

DWST1-75668

597 X 480 X 990 mm

Max. nosnosť 40 kg

Max. objemová kapacita 50 l



Silný spevnený vonkajší plášť z konštrukčného plastu, aby sa zabezpečila ochrana pred nárazmi.



Kovové zámky odolné voči hrdzaveniu, aby sa zabezpečila trvanlivosť.



Odolné rukoväte zabezpečujú pohodlné uchopenie.



Kufre je možné pripojiť k sebe, aby sa zabezpečila ich prenosnosť alebo jednoduché uskladnenie.



Vysoko výkonné tesnenie vo viaku zaručuje odolnosť voči prachu a vode.



Viaceré zámky na zaistenie bezpečnej uzamykateľnosti.

## PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**DCD777S2T**  
**215,95 €**  
**DCD778S2T**  
**225,95 €**



### DCD777S2T 18 V VŔTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov 38/13 mm, v kufrí TSTAK

### DCD778S2T 18 V PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderov 0 – 8 500/39 750 ú./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov/murivo 38/13/13 mm, v kufrí TSTAK



**18V XR 5 AH** **529,95 €**

### DCD996P3 18 V PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderov 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krútiaci moment 95/66 Nm, skľučovadlo 1,5 – 13 mm, kufor TSTAK, hmotnosť 2,1 kg

### DCD791D2 18 V VŔTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, max. vrták drevo/kov 40/13 mm, hmotnosť 1,5 kg



**DCD791D2**  
**299,95 €**  
**DCD796D2**  
**319,95 €**

### DCD796D2 18 V VŔTAČKA S PRÍKLEPOM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, počet úderov 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták drevo/kov/murivo 40/13/13 mm, hmotnosť 1,6 kg



**279,95 €**



### DCF887D2 18 V RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderov 0 – 3 800 ú./min, krútiaci moment 205 Nm, uchytienie 1/4", max. skrutka M12, hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,34 kg



**349,95 €**



### DCF880M2 18 V RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderov 0 – 2 700 ú./min, max. krútiaci moment 203 Nm, max. skrutka M16, uchytienie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,6 kg



**509,95 €**



### DCF894P2 18 V RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 1/2"

Funkcia PRECISION DRIVE, Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 900 – 2 000 ot./min, počet úderov 3 100 ú./min, krútiaci moment 447 Nm, trhací moment 745 Nm, uchytienie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,5 kg  
DCF894P2: S poistnou guľkou  
DCF894HP2: S poistným krúžkom



## PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**259,95 €**



### DCV584L VYSÁVAČ 7,5 L

Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V až 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V, mokré a suché vysávanie, prietok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**159,95 €**

### DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájanie akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, pamäť na 10 staníc, hmotnosť 2,8 kg, bez nabíjacej funkcie  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**39,95 €**

### DCL040 18 V LED SVIETIDLO

LED dióda s výkonom 110 lm, životnosť až 10 000 hod., otočná hlava o viac než 90°, háčik na zavesenie, hmotnosť 0,6 kg  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

### DCL079 18 V LED SVIETIDLO SO STATÍVOM

Svetelný výkon 1 000, 1 800 a 3 000 lm, otočná hlava svietidla, max. výška 2,2 m, IP55, v zloženom stave veľkosť 1 m, hmotnosť 7,4 kg, viac než 8 hodín prevádzky na 18 V 5,0 Ah akumulátor  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**269,95 €**



**399,95 €**



### DCF620D2K 18 V SADROKARTONÁRSKY SKRUTKOVÁČ

Vrátane podávača páskovaných skrutiek DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krútiaci moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchytienie šesťhran, v kufrí TSTAK II, hmotnosť 1,88 kg  
Až 2 250 skrutiek na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora

### PÁSKOVANÉ SKRUTKY A BITY PRE DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRE KOVOVÉ PROFILY MAX. 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	23,90 €
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
PRE DREVENÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
BITY PRE SADROKARTONÁRSKE SKRUTKOVÁČE		
DT7205	Dlhý bit - Pr2 1 ks	2,45 €
DT7206	Dlhý bit - Pr2 5 ks	9,70 €



# XR<sup>®</sup> AKU PLUS

### 1

**VYBERTE SI NABIJAČKU S AKUMULÁTORMI**

18V XR 2 AH

DCB115D2 €245,95

DCB115D3 €319,95

DCB115P2 €319,95

18V XR 5 AH

DCB115R3 €439,95

DCB118T2 €539,95

DCB118T2 €609,95

54V XR FLEX VOLT 6 AH

DCB118X2 €539,95

54V XR FLEX VOLT 9 AH

DCB118X2 €609,95

### 2

**VYBERTE SI NÁRADIE**

€235,95 DCD996NT

€215,95 DCD740NT

€219,95 DCD991NT

€179,95 DCD796NT

€155,95 DCD791NT

€155,95 DCF887NT

€315,95 DCF899NT

€275,95 DCP580NT

€179,95 DCG426N\*

€215,95 DCF620NT

€215,95 DCG405NT

€339,95 DCS575NT

€359,95 DCS576NT

€395,95 DCD460NT

€469,95 DCH323NT

€259,95 DCS388N\*

€549,95 DCH333NT

€469,95 DCH481N\*

€469,95 DCS397N\*\*

€299,95 DCS367NT

€219,95 DCS331NT

€259,95 DCH273NT

€395,95 DCH273NT

€275,95 DCS570NT

€259,95 DCM565N\*

€299,95 DCE580N\*

€429,95 DCN660NT

€469,95 DCS520NT

€259,95 DCS388N\*

€299,95 DCG414NT

€299,95 DCM575N\*

### 3

**3x NÁRADIE + NABIJAČKA S AKUMULÁTORMI = PODVOZOK DWST1-71229**

**+ BONUS TSTAK DWST1-71229**

**+ BONUS TSTAK DWST1-71196**

€1

€1

**KAŽDÉ NÁRADIE JE ULOŽENÉ V KUFRI TSTAK**

**5x NÁRADIE + NABIJAČKA S AKUMULÁTORMI = VOZÍK DWST1-71196**

\* Nie je v kufri TSTAK, iba v kartónovej škatuli. \*\* Nie je v kufri TSTAK, iba v kartónovej škatuli a neobsahuje žiadne plátky.



**PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**165,95 €**  
N/N CENA

**D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM**

Príkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min., počet úderov 0 – 5 500 ú./min., energia úderu 2,6 J, max. otvor do dreva/kovu/betónu 30/13/26 mm, hmotnosť 2,6 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



**269,95 €**

**D25144KP KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM**

Príkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min., počet úderov 0 – 5 350 ú./min., energia úderu 3,0 J, max. otvor do betónu 28 mm, hmotnosť 3,1 kg, rýchlovýmenné sklučovadlo, uchytenie nástroja SDS-Plus



**349,95 €**

**D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM**

Príkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min., počet úderov 0 – 5 200 ú./min., energia úderu 3,5 J, max. otvor do betónu 30 mm, hmotnosť 3,7 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



**529,95 €**

**D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM**

Príkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min., počet úderov 3 150 ú./min., energia úderu 6,1 J, max. otvor do betónu 40 mm, hmotnosť 5,9 kg, uchytenie nástroja SDS-Max



**719,95 €**

**D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM**

Príkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min., počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min., energia úderu 2 – 8 J, max. otvor do betónu 45 mm, mechanická dvojstupňová spojka CTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



**939,95 €**

**D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM**

Príkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min., počet úderov 1 260 – 2 520 ú./min., energia úderu 11 J, max. otvor do betónu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



**PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**489,95 €**

**D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM**

Príkon 1 000 W, otáčky 0 – 820 ot./min., počet úderov 0 – 4 700 ú./min., max. otvor do betónu 32 mm, hmotnosť 4,2 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



**319,95 €**

**DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM**

Akumulátor 1 x 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min., počet úderov 0 – 5 680 ú./min., energia úderu 2,6 J, max. otvor drevo/kov/betón 30/13/26 mm, v kufrí TSTAK



**659,95 €**

**DCH274P2 18 V SDS-PLUS KLADIVO 24 MM**

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 1 100 ot./min., počet úderov 0 – 4 600 ú./min., energia úderu 2,1 J, max. otvor do betónu 24 mm, hmotnosť 3,1 kg



**715,95 €**

**DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM**

2x Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 980 ot./min., počet úderov 0 – 4 480 ú./min., energia úderu 2,8 J, max. otvor do betónu 26 mm, hmotnosť 3,6 kg  
DCH283NT: Bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí TSTAK



**619,95 €**

**D25831K SEKACIE KLADIVO**

Príkon 1 250 W, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min., energia úderu 8 J, hmotnosť 6,1 kg, vibrácie iba 8,3 m/s<sup>2</sup>, uchytenie nástroja SDS-Max



**729,95 €**

**D25899K BÚRACIE KLADIVO**

Príkon 1 500 W, počet úderov 2 040 ú./min., energia úderu 17,9 J, hmotnosť 9,9 kg, uchytenie sekáča SDS-Max

**PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**79,95 €**

**DWE4157 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA**

Priekon 900 W, posuvný spínač s aretáciou, 11 800 ot./min, hmotnosť 2,05 kg



**DWE4207**  
**121,95 €**  
**DWE4217**  
**126,95 €**

**DWE4207 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA**

Priekon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou

**DWE4217 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA**

Priekon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



**249,95 €**

**DWE4217KT 125 MM SET NA BRÚSENIE BETÓNU**

Priekon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná horná a bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, kufor TSTAK II, diamantový kotúč DT3797, kryt DWE46150



**229,95 €**

**BRUSHLESS**

**DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125MM**

Priekon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, brzda, 2,3 kg



**165,95 €**  
N/N CENA

**DWE4238 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA**

Priekon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnosť 2,6 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



**139,95 €**

**DWE4237 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA**

Priekon 1 400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, spínač s aretáciou, plynulý rozbeh



**PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**179,95 €**

**DWE494 230MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM**

Priekon 2 200 W, beznapätový spínač s aretáciou, otáčky 6 600 ot./min, hmotnosť 5,2 kg



**239,95 €**

**DWE4579 230MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM**

Rýchlopínacia príruka na výmenu kotúčov bez použitia iného náradia, priekon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapätový spínač s aretáciou, hmotnosť 5,9 kg, ochrana proti preťaženiu, spojka s obmedzovačom momentu, odfuk nečistôt



**1 099,95 €**

**D24000S STOLNÁ REZAČKA DLAŽBY**

Mokrú rezanie dlažby, priekon 1 400 W, kotúč 250 mm, 4 200 ot./min, max. rez pri 90° 610 mm, max. rez pri 45° 450 mm, hmotnosť 32 kg



**459,95 €**  
N/N CENA

**18V XR 5 AH**

**DCG405P2 18V UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM**

Akumulátor 2x 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozbeh, ochrana proti vnikaniu prachu, 1,75 kg

**KOTUČE NA REZANIE OCELE A NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE – PLOCHÉ**

KÓD	POPIS	CENA
DT43901	115 x 22,2 x 1,0 mm	1,05 €
DT43905	115 x 22,2 x 1,6 mm	1,15 €
DT43902	125 x 22,2 x 1,0 mm	1,15 €
DT43904	125 x 22,2 x 1,2 mm	1,15 €
DT43906	125 x 22,2 x 1,6 mm	1,25 €
DT43907	150 x 22,2 x 1,6 mm	2,15 €
DT43909	230 x 22,2 x 1,9 mm	3,75 €



DT43902



DT43909

**REZNÉ A BRÚSNE DIAMANTOVÉ KOTUČE**

KÓD	POPIS	CENA
<b>REZNÉ KOTUČE 115 MM</b>		
DT3701	Na suché rezanie betónu a tehál 115 mm	7,65
DT3703	Na suché rezanie obkladov 115 mm	6,45
DT3735	Na suché rezanie obkladov 115 mm	9,55
<b>REZNÉ KOTUČE 125 MM</b>		
DT3711	Na suché rezanie betónu a tehál 125 mm	8,75
DT3713	Na suché rezanie obkladov 125 mm	7,65
DT3736	Na suché rezanie obkladov 125 mm	11,45



DT3703



DT3711

KÓD	POPIS	CENA
<b>REZNÉ KOTUČE 230 MM</b>		
DT3731	Na suché rezanie betónu a tehál 230 mm	26,85
DT3732	Turbo rezanie betónu 230 mm	30,75
<b>BRÚSNE KOTUČE 125 MM</b>		
DT3795	125 mm jeden rad segmentov	38,45
DT3796	125 mm dva rady segmentov	72,85
DT3797	125 mm TURBO	76,65

## PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



189,95 €

### DWE560K KOTUČOVÁ PÍLA

Príkion 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min., max. prerez 65 mm, pilový kotúč 184 x 16 mm, hmotnosť 3,7 kg, vrátane kufra



DWE576K

229,95 €

DWS5022

75,95 €

DWS5022

vodiaca lišta 1,5 M predávaná samostatne

### DWE576K KOTUČOVÁ PÍLA

Profilovaná základňa na použitie s vodiacou lištou DeWALT, príkion 1 600 W, max. prerez 61 mm, max. prerez s lištou 57 mm, kotúč 190 x 30 mm, hmotnosť 4,0 kg, kufor, dodávané bez lišty



159,95 €

### DWE305PK MEČOVÁ PÍLA

Príkion 1 100 ot./min., počet zdvihov naprázdno 0 – 2 800 ot./min., dĺžka zdvíhu 29 mm, max. hĺbka rezania do dreva/ocela a rúrok/PVC 280/100/130 mm, hmotnosť 3,5 kg



235,95 €

### DW331K / DW333K PRIAMOČIARA PÍLA

Príkion 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min., max. prerez drevo/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnosť 2,8 kg

DW333K: Úchop „hrbík“



499,95 €

### DCS334P2 18V BEZUHLÍKOVÁ PRIAMOČIARA PÍLA

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 3 200 ot./min., max. kapacita rezu drevo 135 mm/kov 10 mm, LED diódy pre lepšiu viditeľnosť rezu, nové vylepšené uchytie pilového plátku



1 109,95 €

### DWE7492 STOLOVÁ PÍLA

Príkion 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min., kapacita sákových rezov -3° až 48°, max. kapacita rezu 625/342 mm (vpravo/vľavo), max. prerez 825 mm, pilový kotúč 250 x 30 mm, hmotnosť 26,6 kg



169,95 €

### DWE74911 STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU DWE7492

Sklápacie nohy umožňujú jednoduchú prepravu, veľké kolieska na jednoduchú manipuláciu, ľahká konštrukcia, NIE JE MOŽNÉ použiť s pílou DWE7491



225,95 €

N/N CENA

### DE7260 STOJAN PRE POKOSOVÉ PÍLY

Veľké kolieska na jednoduchú manipuláciu a prepravu, pneumatická vzpera na jednoduché stavenie, podpory materiálu rozťahnutelné až na 2,4 m, dve rôzne nastavenia pracovnej výšky, nosnosť 135 kg, hmotnosť 28 kg



375,95 €

### DWS773 POKOSOVÁ PÍLA 216 MM

Príkion 1 300 W, kapacita rezu 250 x 62 mm, pilový kotúč 216 x 30 mm, hmotnosť 14 kg



## PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3

### DCMW564P2 2x 18V KOSAČKA NA TRÁVU

Napájanie 2x 18V akumulátor 5,0 Ah, šírka záberu 48 cm, kapacita koša 55 l, 5 nastavenie výšok kosenia, mulčovanie

Pokosí 600 m<sup>2</sup> trávy na jedno nabitie akumulátorov

DCMW564N: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky



DCMW564P2

789,95 €

DCMW564N

529,95 €

18V XR 5 AH



DCM565P1

395,95 €

DCM565N

259,95 €

18V XR 5 AH

### DCM565P1 / DCM565N 18V REŤAZOVÁ PÍLA

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, dĺžka lišty 300 mm, rýchlosť reťaze 7,68 m/s, výmena a vypnutie rezu bez použitia iného náradia, prevádzkový čas až 70 rezov hranolu 10 x 10 cm na jeden akumulátor, hmotnosť 3,3 kg

DCM565N: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



DCM561P1

349,95 €

DCM561PB

249,95 €

18V XR 5 AH



DT20650

DT20655

DT20653

DT20654

### DCM561P1 / DCM561PB 18V STRUNOVÁ KOSAČKA

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, šírka záberu 33 cm, otáčky struny 0 – 4 600 – 6 000 ot./min., hmotnosť 4,1 kg

DCM561PB: Bez akumulátorov a nabíjačky



XPS  
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

1 169,95 €

### DWS780 POKOSOVÁ PÍLA 305 MM

Príkion 1 675 W, max. kapacita rezu 303 x 110 mm, pilový kotúč 305 x 30 mm, svetelný systém XPS, hmotnosť 24,8 kg



DCM563P1

315,95 €

DCM563PB

185,95 €

18V XR 5 AH

### DCM563P1 / DCM563PB 18V NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, dĺžka lišty 550 mm, rozstup zubov 19 mm, prevádzkový čas až 75 minút strihania na jeden akumulátor, hmotnosť 3,4 kg

DCM563PB: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

**PREDLŽENÁ ZÁRUKA\***

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**79,95 €**

**D26414 DIGITÁLNA OPALOVACIA PIŠTOĽ**

Príkon 2 000W, 2 nastavenia teploty 50 – 40/600 °C, 250/500 l/min, kuželový násadec, plochý štrbinový násadec, násadec na odstraňovanie lakov, hmotnosť 0,9 kg



**109,95 €**

**DWE6411 VIBRAČNÁ BRÚSKA**

Príkon 230 W, 28 000 kmitov/min., rozkmit 1,6 mm, rozmer papiera 140 × 115 mm, uchytenie na suchý zips alebo klipsu, hmotnosť 1,28 kg



**109,95 €**

**DWE6423 EXCENTRICKÁ BRÚSKA**

Príkon 280 W, priemer 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min., počet kmitov 14 000 – 24 000 km/min, zdvih 2,4 mm, hmotnosť 1,6 kg



**499,95 €**

**DW625EK VRCHNÁ FRÉZKA**

Príkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, klieština 6 – 12,7 mm, max. priemer nástroja 50 mm, hmotnosť 5,1 kg



**289,95 €**

**D26500 HOBLÍK**

Príkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úber 4 mm, nastavenie úberu po 0,1 mm, hĺbka falcovania 25 mm, dĺžka základne 320 mm, šírka základne 82 mm, hmotnosť 4,0 kg



**119,95 €**

**DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE**

1 pár, max. nosnosť 900 kg (pár), skladacie podstavce s dráždnom, rýchle a jednoduché otvorenie nôh, integrovaná V drážka na jednoduché uchytenie rúrok, zárezy na uchytenie strešných lát, výška 1,2 m, hmotnosť 11,3 kg (pár)



**PREDLŽENÁ ZÁRUKA\***

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**959,95 €**



**DCN692P2 TESÁRSKA KLINCOVAČKA 50 – 90 MM**

2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,8 – 3,3 mm, dĺžka klinca 50 – 90 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 4,1 kg, až 600 nastrelení na jedno nabitie akumulátora

**KLINCE DO DCN692**

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 × 63 mm, hladké galvanizované 2200 ks	63,55 €
DNPT2863Z	2,8 × 63 mm, hladké 2200 ks	53,50 €
DNPT28R50G12Z	2,8 × 50 mm, konvexné galvanizované 2200 ks	64,55 €
DNPT28R50HDZ	2,8 × 50 mm, konvexné žiarovo zinkované 1100 ks	47,90 €
DNPT28R50Z	2,8 × 50 mm, konvexné 2200 ks	58,30 €
DNPT28R63G12Z	2,8 × 63 mm konvexné galvanizované 2200 ks	53,10 €
DNPT28R63HDZ	2,8 × 63 mm, konvexné žiarovo zinkované 1100 ks	61,20 €
DNPT28R63SZ	2,8 × 63 mm, konvexné antikoroové, 1100 ks	105,30 €
DNPT28R63Z	2,8 × 63 mm, konvexné 2200 ks	133,00 €
DNPT28R70G12Z	2,8 × 70 mm, konvexné galvanizované 2200 ks	70,90 €
DNPT28R75G12Z	2,8 × 75 mm konvexné galvanizované 2200 ks	62,00 €
DNPT28R75Z	2,8 × 75 mm konvexné 2200 ks	70,90 €
DNPT3190G12Z	31 × 90 mm hladké galvanizované 2200 ks	84,35 €
DNPT3190Z	31 × 90 mm hladké 2200 ks	71,10 €
DNPT31R75HDZ	31 × 75 mm konvexné žiarovo zinkované 1100 ks	86,30 €
DNPT31R90G12Z	31 × 90 mm konvexné galvanizované 2200 ks	88,25 €
DNPT31R90Z	31 × 90 mm konvexné 2200 ks	89,80 €



**295,95 €**

**DPN46RN VZDUCHOVÁ NASTREĽOVACIA PIŠTOĽ**

Pohodlná a kompaktná strechárska pištoľ, klince v cievke 19 – 45 mm, priemer 3,4 mm, spotreba vzduchu na jedno nastrelenie 4,49 l, hmotnosť 2,32 kg



**999,95 €**

Výkonná nastreľovacia pištoľ je schopná nastreliť 57 mm klincami do betónu alebo 13 mm klincami do železa

**DCN890P2 KLINCOVAČKA DO BETÓNU**


2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,6 – 3,7 mm, dĺžka klincov 13 – 57 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 2,9 kg

**KLINCE DO DCN890**

KÓD	POPIS	CENA
<b>STD KLINCE DO ŠTANDARDNÉHO BETÓNU</b>		
DCN8901015	15 × 2,6, 15 klincov na páске, 1 005 ks v balení	49,65 €
DCN8901020	20 × 2,6, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	49,65 €
DCN8901025	25 × 2,6, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	49,65 €
DCN8901030	30 × 2,6, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	49,65 €
DCN8901035	35 × 2,6, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	49,65 €
DCN8901040	40 × 2,6, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	53,55 €
DCN8901045	45 × 2,6, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	29,45 €
DCN8901050	50 × 2,6, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	29,45 €
DCN8901055	55 × 2,6, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	31,05 €
DCN8901057	57 × 2,6, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	31,05 €
<b>HD KLINCAMI VYSOKO ODOLNÉ PROTI STRIHU</b>		
DCN8902015	15 × 3,7, 15 klincov na páске, 1 005 ks v balení	67,40 €
DCN8902020	20 × 3,7, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	71,60 €
DCN8902025	25 × 3,7, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	74,80 €
<b>XD KLINCAMI DO TVRDÉHO BETÓNU A OCELI</b>		
DCN8903013	13 × 3, 10 klincov na páске, 1000 ks v balení	74,80 €
DCN8903017	17 × 3, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	79,10 €
DCN8903022	22 × 3, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	83,30 €
DCN8903027	27 × 3, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	90,90 €
DCN8903032	32 × 3, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	98,30 €
DCN8903038	38 × 3, 15 klincov na páске, 1005 ks v balení	110,10 €
DCN8903043	43 × 3, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	67,40 €
DCN8903048	48 × 3, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	67,40 €
DCN8903053	53 × 3, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	71,60 €
DCN8903057	57 × 3, 15 klincov na páске, 510 ks v balení	74,80 €

**KLINCE DO DPN46RN**

DNR3122HDZ



KÓD	POPIS	CENA
DNR3119GZ	3,05 × 19 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	80,30 €
DNR3119HDZ	3,05 × 19 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	18,50 €
DNR3122GZ	3,05 × 22 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	80,30 €
DNR3122HDZ	3,05 × 22 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	18,50 €
DNR3132GZ	3,05 × 32 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	96,80 €
DNR3132HDZ	3,05 × 32 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	20,60 €
DNR3138HDZ	3,05 × 38 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	32,90 €
DNR3145HDZ	3,05 × 45 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	32,90 €

**PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**65,95 €**

**DW033 LASEROVÝ MERAČ  
VZDIALENOSTI 30 M**

Dosah 30 m, presnosť +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládanie iba jedným tlačidlom, meria iba vzdialenosti, čierny displej s bielymi číslami, hmotnosť 0,12 kg



**139,95 €**



**DW03050 LASEROVÝ MERAČ  
VZDIALENOSTI 50 M**

Dosah 50 m, presnosť +/- 1,5 mm/m, ďalšie funkcie a vlastnosti - meria plochu, objem, Pythagorovu vetu, priebežné meranie, IP65, Bluetooth prepojenie s DEWALT aplikáciou Tool Connect, hmotnosť 0,15 kg



**309,95 €**

**DW0811 360° ČIAROVÝ  
A KRÍŽOVÝ LASER**

Presnosť +/- 0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorom, automatické zarovnanie +/- 4°, IP 54, hmotnosť 0,65 kg



**259,95 €**

**DW088CG ZELENÝ  
KRÍŽOVÝ LASER**


Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



**409,95 €**

**DW089K MULTI  
LINE LASER**

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



**679,95 €**

**DCE089D1G 10,8V ZELENÝ  
LASER 3x 360°**

Presnosť +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorom), IP65, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, napájané akumulátorom DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodávané s akumulátorom 2,0 Ah a nabíjačkou



**1169,95 €**

**DCK374D1R 18 V SÚPRAVA  
ROTAČNÉHO LASERA**

ČERVENÝ rotačný laser DCE074 napájaný 18 V XR 2,0 Ah akumulátorom DeWALT, horná olovnica, presnosť +/- 3 mm/30 m, samonivelácia, dosah 450 m s detektorom, rotáciu hlavy je možné nastaviť na 150, 300, 600 a 1 200 ot./min, možnosť sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, dodávané navyše so statívom, meracou latou a uhlovým adaptérom.



**DE0892  
115,95 €**

**DE0892G  
115,95 €**

**N/N CENA**

**DE0892 / DE0892G  
LASEROVÝ PRIJÍMAČ**

DE0892: Použiteľný so všetkými ČERVENÝMI čiarovými lasermi DeWALT

DE0892G: Použiteľný so všetkými ZELENÝMI čiarovými lasermi DeWALT

Pracovný dosah až 50 m, akustický signál, magnety na prichytenie, podsvietený LCD displej

**DE0735  
STATÍV 5/8"**

Hliníkový statív 5/8", nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m

**DE0735  
195,95 €**



**PRÍSLUŠENSTVO**



**15,95 €**

**DT7944**

31-DIELNA SÚPRAVA BITOV



**17,95 €**

**DT7969**

32-DIELNA SÚPRAVA BITOV



**28,95 €**

**DT71516**

24-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC



**20,95 €**

**DT71703/DT70705**

45-DIELNA SÚPRAVA BITOV



**33,30 €**

**DT71517T**

PRAVOUHLY NÁSADEC



**39,95 €**

**DT70621**

FLEXIBILNÝ MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV



**14,00 €**

**DT70518T**

SÚPRAVA BITOV S 20° DRŽIAKOM



**33,30 €**

**DT70600T/DT70730T**

26-DIELNA SÚPRAVA BITOV



**13,70 €**

**DT71570**

14-DIELNA SÚPRAVA BITOV A DRŽIAKOV



**3,90 €**

**DT71521 / DT71522**

25 KS PZ2 BITOV / 25 KS PH2 BITOV



**12,50 €**

**DT70555T / DT70556T**

25 KS PH2 BITOV / 25 KS PZ2 BITOV



**17,95 €**

**DT70563T**

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

**DT60301**

5 KS VRTÁKOV  
SDS-PLUS  
5, 6 x 110 mm,  
6, 8, 10 x  
160 mm

**11,45 €**



**DT60302**

6 KS VRTÁKOV  
SDS-PLUS  
2 x 6, 8, 10 mm  
x 160 mm

**13,50 €**



**DT60300**

8 KS VRTÁKOV  
SDS-PLUS  
2 x 6, 7, 8, 10 mm  
x 160 mm

**16,00 €**



**DT3506**

115 mm KOTÚČE  
DO UHLOVÝCH  
BRÚSOK  
10 ks rezných  
kotúčov  
115 x 1,2 mm  
v praktickej  
kovovej škatuľke

**10,35 €**



**DT60330**

3 KS SEKÁČOV  
SDS-PLUS  
dĺžka 250 mm

**20,10 €**



**DT9679**

15-DIELNA  
SÚPRAVA  
SEKÁČOV  
A VRTÁKOV  
SDS-PLUS

**54,65 €**



**DT9000**

2 KS  
SEKÁČOV  
SDS-MAX  
dĺžka 400 mm

**24,10 €**



**DT3507**

125 MM KOTÚČE  
DO UHLOVÝCH

**11,05 €**




# PRÍSLUŠENSTVO



**DT4535** 5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO DREVA **4,80 €** **DT6952** 5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO MURIVA **6,00 €** **DT5911** 10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R **9,50 €** **DT5921** 10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-G **22,90 €**



**DT5912** 13-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R **7,60 €** **DT7926** 29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU EXTREME 2 **159,95 €** **DT9700** 4-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV SDS-PLUS **17,05 €** **DT7612** SÚPRAVA VRTÁKOV A ZÁHLBNÍKOV **33,95 €**



**DT4956** 6-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU HSS-E COBALT **20,95 €** **DT4957** 29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU HSS-E COBALT **159,95 €** **DT7500** MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV **3,15 €** **DT7005** SKLUČOVADLO S KLUČOVOU A ADAPTÉROM DS-PLUS **19,95 €**

**DT71580M / DT70706M**  
26-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV A BITOV, VRÁTANE TERMOHRNČEKA DeWALT



**32,95 €**

**DT71569**  
100-DIELNA SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA

Je možné vložiť do zásuvky kufru TSTAK III – DWST1-70705



**64,95 €**

**DT2446**  
8-DIELNA SÚPRAVA ODLAMOVACÍCH PLÁTKOV NA KOV BREAKAWAY™




**35,20 €**

**DT2290**  
DO DREVA

**DT2292**  
DO KOVU

**DT2294**  
DREVO A KOV



**14,40 €**

DT2290

# PRÍSLUŠENSTVO

## VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	3,45 €	DT9533	8,0 × 350 × 410	14,40 €	DT9547	10 × 950 × 1000	62,10 €	DT9568	14 × 200 × 260	13,30 €
DT9515	6,0 × 100 × 160	4,10 €	DT9534	8,0 × 400 × 460	16,20 €	DT9552	12 × 100 × 160	7,60 €	DT9569	14 × 250 × 300	11,80 €
DT9516	6,0 × 150 × 210	5,30 €	DT9535	8,0 × 540 × 600	24,40 €	DT9553	12 × 150 × 200	7,70 €	DT9570	14 × 400 × 450	21,20 €
DT9517	6,0 × 200 × 260	7,30 €	DT9539	10 × 50 × 110	4,70 €	DT9554	12 × 200 × 260	9,30 €	DT9571	14 × 550 × 600	26,50 €
DT9621	6 × 250 × 310	7,00 €	DT9540	10 × 100 × 160	5,30 €	DT9555	12 × 250 × 300	12,00 €	DT9572	14 × 950 × 1000	63,60 €
DT9518	6,0 × 400 × 460	17,50 €	DT9541	10 × 150 × 210	6,55 €	DT9556	12 × 300 × 350	15,60 €	DT9579	16 × 150 × 200	12,70 €
DT9528	8,0 × 50 × 110	4,50 €	DT9542	10 × 200 × 260	8,00 €	DT9557	12 × 400 × 460	17,80 €	DT9580	16 × 200 × 260	16,40 €
DT9529	8,0 × 100 × 160	4,65 €	DT9543	10 × 250 × 310	10,50 €	DT9558	12 × 550 × 600	25,50 €	DT9581	16 × 250 × 300	14,80 €
DT9530	8,0 × 150 × 210	5,55 €	DT9544	10 × 300 × 350	13,70 €	DT9559	12 × 950 × 1000	59,40 €	DT9582	16 × 400 × 450	24,40 €
DT9531	8,0 × 200 × 260	7,70 €	DT9545	10 × 400 × 460	17,00 €	DT9566	14 × 100 × 160	9,90 €			
DT9532	8,0 × 250 × 310	10,90 €	DT9546	10 × 550 × 600	24,40 €	DT9567	14 × 150 × 200	10,50 €			



## VRTÁKY SDS-MAX XLR ŠTVORČEPELOVÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT60800	12 × 340 × 200	26,55 €	DT60821	22 × 920 × 800	94,35 €	DT60837	35 × 380 × 250	122,95 €
DT60801	12 × 540 × 400	34,25 €	DT60822	24 × 340 × 200	68,95 €	DT60838	35 × 570 × 450	138,35 €
DT60805	14 × 340 × 200	25,05 €	DT60823	24 × 540 × 400	76,65 €	DT60839	35 × 670 × 550	153,75 €
DT60806	14 × 540 × 400	34,25 €	DT60824	25 × 340 × 200	67,45 €	DT60840	36 × 570 × 450	146,05 €
DT60809	16 × 340 × 200	48,15 €	DT60825	25 × 540 × 400	72,85 €	DT60842	38 × 570 × 450	188,45 €
DT60810	16 × 540 × 400	55,85 €	DT60826	25 × 920 × 800	103,65 €	DT60844	40 × 380 × 250	161,45 €
DT60811	18 × 340 × 200	53,55 €	DT60827	26 × 340 × 200	71,25 €	DT60845	40 × 570 × 450	188,45 €
DT60812	18 × 540 × 400	59,65 €	DT60828	26 × 540 × 400	86,65 €	DT60846	40 × 920 × 800	230,85 €
DT60813	19 × 340 × 200	53,55 €	DT60829	28 × 380 × 250	86,65 €	DT60847	42 × 570 × 450	192,25 €
DT60814	19 × 540 × 400	68,95 €	DT60830	28 × 570 × 450	95,95 €	DT9448	45 × 570 × 450	200,05 €
DT60815	19 × 670 × 550	76,65 €	DT60831	28 × 670 × 550	109,85 €	DT9449	50 × 570 × 450	215,45 €
DT60816	20 × 340 × 200	49,65 €	DT60832	30 × 380 × 250	92,05 €	DT9450	52 × 570 × 450	219,25 €
DT60817	20 × 540 × 400	55,85 €	DT60833	30 × 570 × 450	107,45 €			
DT60818	20 × 920 × 800	76,65 €	DT60834	32 × 380 × 250	113,20 €			
DT60819	22 × 340 × 200	61,25 €	DT60835	32 × 570 × 450	111,35 €			
DT60820	22 × 540 × 400	67,45 €	DT60836	32 × 920 × 800	153,75 €			

## VRTÁKY EXTREME® DO MURIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 × 75	2,45 €
DT6672	5 × 85	2,45 €
DT6673	5 × 150	2,75 €
DT6675	6 × 100	2,75 €
DT6676	6 × 150	3,25 €
DT6677	6 × 200	3,75 €
DT6682	8 × 120	3,40 €
DT6683	8 × 200	3,95 €
DT6685	10 × 120	4,35 €
DT6686	10 × 200	4,80 €
DT6687	12 × 150	5,20 €
DT6688	12 × 200	6,35 €
DT6690	14 × 150	7,70 €
DT6691	14 × 200	8,90 €
DT6693	16 × 200	11,20 €

## VRTÁKY DO DREVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 × 200	4,60 €	DT4636	12 × 380	7,10 €
DT4602	8 × 200	5,00 €	DT4638	14 × 380	8,30 €
DT4604	10 × 200	5,40 €	DT4640	16 × 380	9,40 €
DT4606	12 × 200	6,10 €	DT4642	18 × 380	10,10 €
DT4608	14 × 200	6,90 €	DT4644	20 × 380	11,50 €
DT4610	16 × 200	7,80 €	DT4645	22 × 380	12,80 €
DT4612	18 × 200	8,70 €	DT4646	24 × 380	15,90 €
DT4614	20 × 200	9,60 €	DT4648	26 × 380	17,50 €
DT4615	22 × 200	10,20 €	DT4649	28 × 380	20,00 €
DT4632	8 × 380	5,75 €	DT4650	30 × 380	22,60 €
DT4634	10 × 380	6,50 €			



## VRTÁKY DO DREVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	15,90 €
DT4576	28	16,80 €
DT4577	32	19,50 €
DT4578	35	23,20 €
DT4579	38	24,40 €
DT4580	41	26,80 €
DT4581	45	28,00 €
DT4582	51	28,30 €
DT4583	54	29,10 €
DT4585	65	38,90 €
DT4586	68	39,10 €
DT4587	74	44,10 €
DT4588	76	47,60 €
DT4589	92	55,40 €
DT4590	117	64,10 €
DT4592	Predlžovací kus 140 mm	16,50 €



Navádzací vrták so závitom, agresívne a presné rezné hrany, 3 rovné upínacie plochy zabraňujú pretočeniu vrtáka

**DEWALT**

# NÁŠ NAJVÄČŠÍ A NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚCI SYSTÉM



SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
Vysoká 2/B, 811 06, Bratislava  
Telefón: 02 444 41 191

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve DeWALT sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Za tlačové chyby neručíme. Všetky obrázky sú iba ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Váš Predajca DeWALT:

▲ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ NÁJDETE NA ADRESE [WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY](http://WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY)

Bud'te prví, kto získa informácie o novinkách a akciových ponukách spoločnosti DeWALT. Zaregistrujte sa na stránkach MyDeWALT, aby sme vám mohli poslať aktuálnu ponuku našich produktov emailom. Jednoducho navštívte stránky [www.DEWALT.sk/MyDeWALT](http://www.DEWALT.sk/MyDeWALT)

**MY DEWALT**

REGISTRUJTE SA

MP97659-SK