

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Ponuka platí od 01. 10. 2018 do 31. 03. 2019 alebo do vypredania zásob!

POWER MAGAZÍN 2/2018

LiHD

Vysoký výkon
nepotrebuje kábel.



Objavte slobodu bez káblov
- teraz nezávislú od výrobcu.

► Viac na zadnej strane



keď na tom naozaj záleží.

10,8-VOLTOVÉ- KOMPAKTNÉ NÁRADIE

Vážení čitatelia,

v tomto magazíne ide predovšetkým o veľkú slobodu. Prečo? Pretože so systémovými riešeniami a strojmi na nasledujúcich stránkach môžete väčšinou pracovať bez káblov a často aj bez prachu. Vďaka Pick + Mix máte navyše veľký výber, takže môžete kúpiť presne to, čo potrebujete a chcete.

Takže stojí za to premýšľať, čo je pre Vás v systéme správne. Kto v oblasti akumulátorov pracuje s našim náradím, môže v rámci jednej voltovej triedy používať každý akumulátorový článok pre každý stroj a opäť ho nabíť v každej nabíjačke. Pre stroje kategórie 18 V to znamená: Viac než 80 strojov, jeden akumulátor, jedna nabíjačka.

Tak ušetríte peniaze, pretože ku každému novému stroju nemusíte kupovať akumulátory alebo nabíjačku.

Ak Vám nestačí 1 200 W, ktoré poskytujú naše akumulátory LiHD s 18 V: jednoducho si vyberiete dva z nich výkon sa Vám zdvojnásobí. Všetky stroje 36 V, ako veľká uhlová brúska, kombinované kladivo SDS Plus alebo aku stolná okružná píla, vždy existujú aj v prevedení pre dva akumulátorové články 18 V. Takže sa môžete slobodne rozhodnúť medzi jedenkrát 36 V alebo dvakrát 18 V.

Tento rok sme opäť zvýšili kapacitu našich akumulátorov z 3,5 Ah na 4,0 Ah a zo 7,0 Ah na 8,0 Ah. A tak opäť zvyšujeme efektivitu Vašej práce, pretože menší akumulátorový článok stačí menej často ako kedykoľvek predtým.

S takou slobodou je práca oveľa zábavnejšia. Skúste to. Radostnú prácu a slobodu pohybu Vám praje

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Obsah

Aku náradie 10,8V,	strana 2 - 3
Metaloc kufor, tašky	strana 3
Aku náradie 14,4- 18V	strana 4-15
Tepl vzdušná a lepiaca pištoľ	strana 13
Uhlové brúska s plochou hlavou	strana 15
Uhlové brúska	strana 15-19
Náradie na opracovanie kovov, nereze a dreva	strana 20- 21
Vrtačky	strana 22- 23
SDS kladivá	strana 24- 26
Miešadlá	strana 27
Multitool s príslušenstvom	strana 28
Frézy do muriva, renovačné frézy ..	strana 28- 29
Brúska na sadrokartón	strana 30
Vysávače	strana 30- 31
Brúska na drevo, píly, hoblík, fréza ..	strana 32- 33
Okružné píly ručné a stolové	strana 34
Drevoobrábacie stroje - polostacionár ..	strana 34- 37
Kompresory a vzduchové náradie ..	strana 38- 42
Laserová meracia technika	strana 43
Vodárne a čerpadlá	strana 44- 45
Boutique	strana 46
Vysvetlivky k piktogramom	strana 47

10,8-Volt - Rádio s nabíjačkou



Technické údaje	
Max. čas použitia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	10,6 h
4,0 Ah:	21,2 h
5,2 Ah:	27,6 h
Hmotnosť	2,2 kg

PowerMaxx RC

Obj. číslo: 602113000
€ 134,⁹⁰

10,8-Volt - Kartušova pištoľ



Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

KPA 10.8 600

Obj. číslo: 602117850
€ 359,⁹⁰

Rozsah dodávky 1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah) Nabíjačka LC 40

KPA 10.8 600

Obj. číslo: 602117000
€ 459,⁹⁰

Technické údaje PowerMaxx KPA 600	
TLak	4 413 / 450 N
Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	2 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,5 kg

Power adapter



Kompaktný multifunkčný adaptér, použiteľný ako nabíjačka a energetická banka.

PowerMaxx PA

Obj. číslo: 606212000
€ 38,⁹⁰

Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

10,8-Volt - Svetidlá



Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

PowerMaxx TLA LED

Obj. číslo: 606213000
€ 56,⁹⁰

Technické údaje	
Max. čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	-
4,0 Ah:	-
5,2 Ah:	-
Hmotnosť	-



Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

PowerMaxx ULA LED

Obj. číslo: 600367000
€ 52,⁹⁰

Technické údaje	
Max. čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	9,5 h
4,0 Ah:	19,0 h
5,2 Ah:	24,7 h
Hmotnosť	0,32 kg



Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

PowerMaxx SLA LED

Obj. číslo: 600369000
€ 58,⁹⁰

Technické údaje	
Max. čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	3,8 h
4,0 Ah:	7,6 h
5,2 Ah:	9,9 h
Hmotnosť	0,42 kg

Príslušenstvo

Rýchlopínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS, Futuro Plus H1, 1/2" 0,8 - 6,5 mm



Obj. číslo: 636623000
€ 21,⁰³

Kartušová rúra 400 ml



Obj. číslo: 630148000
€ 76,⁴³

Rýchlopínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS, Futuro Plus H1 R+L, 1/2" 1 - 10 mm



Obj. číslo: 636219000
€ 17,³⁸

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li Futuro Plus H1 R+L 1 - 10 mm




Obj. číslo: 627259000
€ 33,⁰⁷

Rýchlovymeniteľný uhlový nástavec pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li Max. do 28 Nm



Obj. číslo: 627261000
€ 36,¹⁸

Ozubené skľučovadlo s šesťhrannou stopkou 6,35 mm (1/4") 0,5 - 6,5 mm



Obj. číslo: 635100000
€ 32,⁴¹

10,8-VOLTOVÉ- KOMPAKTNÉ SKRUTKOVAČE MALÝ S VYSOKÝM VÝKONOM

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

10,8-V Aku skrutkovač



PowerMaxx BS Basic



Rozsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor

Obj.číslo: 600080500

€ 139,⁹⁰ *

PowerMaxx BS Quick Pro



Rozsah dodávky

Quick - Rýchlopínacie skľučovadlo
Quick - Uholový nástavec
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600157500

€ 199,⁹⁰ *



Technické údaje

PowerMaxx BS Quick Pro
PowerMaxx BS Quick Basic
PowerMaxx BS Basic

Voľnobežné otáčky	0-360 / 0-1.400 /min
Max. krútiaci moment	34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	22 mm
Hmotnosť	0,8 kg

10,8-V - Rázový skrutkovač



PowerMaxx SSD



Rozsah dodávky

2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40

Technické údaje

	PowerMaxx ASE
Max. krútiaci moment	105 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2 600 /min
Max. počet úderov	3 000 /min
Úpnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť s aku	1 kg

Obj.číslo: 600093500

€ 304,⁹⁰ *

10,8 V Aku príklepový skrutkovač

PowerMaxx SB



Rozsah dodávky

2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600385500

€ 184,⁹⁰ *

Technické údaje

	PowerMaxx SB
Voľnobežné otáčky	0-360 / 0-1.400 /min
Max. krútiaci moment	17 / 34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	18 mm
Vŕtanie - Ø tehla	10 mm
Hmotnosť	1,12 kg

Mobilná dielňa



PowerMaxx BS Basic SET



Rozsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 600080880

€ 189,⁹⁰ *

PowerMaxx BS Quick Pro SET



Rozsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 600157880

€ 339,⁹⁰ *

Akumulátory a nabíjačky



Akumulátor
10,8 V / 2,0 Ah
Obj.číslo
625438000
€ 44,²⁸



Akumulátor
10,8 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625585000
€ 90,²¹



Akumulátor
10,8 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625597000
€ 119,⁷³



Nabíjačka LC 40
Obj.číslo
627064000
€ 45,⁸⁵



Basis-Set 10,8 / 2,0 Ah
2x Akumulátor 2,0 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685066000
€ 109,⁹⁰



Basis-Set 10,8 / 5,2 Ah
1x Akumulátor 2,0 Ah, 1x akumulátor 5,2 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685067000
€ 189,⁹⁰

Preprava a uskladnenie



Metalo II
(prázdny)
Obj.číslo: 626431000
€ 64,³⁸



Metalo II
(vrátane penovej vložky)
Obj.číslo: 626449000
€ 87,⁹⁵



Metalo III
(prázdny)
Obj.číslo: 626432000
€ 72,¹²



Metalo IV
(prázdny)
Obj.číslo: 626433000
€ 84,⁰²



Taška na náradie - malá
Obj.číslo: 657006000
€ 28,⁹⁹



Taška na náradie - veľká
Obj.číslo: 638531000
€ 49,⁹⁹

* balenie v kufri

m balenie Metalo



NAJVÝKONEJŠIA AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLÓGIA NA SVETE VÁM OTVÁRA NEPOZNANÉ MOŽNOSTI!

Merítko najvyšších výkonov v novej dimenzii.
Kombinácia nových, vysoko výkonných článkov a úplne novo
vyvinutých komponentov LiHD akumulátorových článkov zaisťuje,
že je extrémne dlho k dispozícii maximálna sila.


KEĎ NA TO PRÍDE, ROZHODUJE VÝKON.

Ak chcete najvyšiu mieru flexibility, spoľahlivosti a výkonu: Metabo ako jediný
výrobca na svete pokrýva celú výkonostnú paletu od 400 do 3200 Wattov.




LiHD 8,0 Ah

Kompaktný akumulátor:
LiHD 4,0 Ah
Maximálny výkon zredukovaný
na minimálnu konštrukčnú veľkosť.
Ešte nikdy nebol
vysoký výkon tak ľahký.



LiHD - Kvantový skok vo výkone pre úplne nové neobmedzené použitie.



67%
VYŠŠÍ
VÝKON

100%
DLHŠIA
PREVÁDZKOVÁ DOBA

100%
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ



trieda L

Kompaktné
stroje
pre ľahké
nasadenie



Do max. krútiaceho momentu
48 Nm



Špirálový vrták priemer
do 10 mm

trieda LT

Univerzálne
stroje
pre náročné
nasadenie



Do max. krútiaceho momentu
60 Nm



Špirálový vrták priemer
do 38 mm

trieda LTX

Výkonné
stroje
s maximálnym
výkonom
pre najťažšie
nasadenie



Do max. krútiaceho momentu
120 Nm



Špirálový vrták priemer
do 50 mm

14,4 - 18VOLTOVÉ AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE PRE KAŽDÉ POUŽITIE SPRÁVNY STROJ



Mobilná dielňa



BS 14,4 Set

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602206880
€ 259,⁹⁰*



BS 18 Set

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602207880
€ 279,⁹⁰*



BS 18 L Quick SET

Rozsah dodávky
Quick - rýchlopínacie skľučovadlo (1,5 - 13 mm)
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602320870
€ 339,⁹⁰*



BS 18 LT Set

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602102600
€ 429,⁹⁰*



SB 18 LT Set

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.č.: 602103600
€ 424,⁹⁰*

BS 18



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo 1-10 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus

Obj.č.: 602207560
€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

BS 18 L



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

Technické údaje	BS 18 L
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.č.: 602321500
€ 199,⁹⁰*

Trieda - L

BS 18 L



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
3x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

Technické údaje	BS 18 L
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.č.: 602321540
€ 309,⁹⁰*

BS 18 Quick

Ľahký kompaktný vrtací skrutkovák s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.

Systém Metabo Quick:
rýchla výmena upínania nástrojov pre flexibilnú prácu.
Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrútkovacie bity k práci bez upínacieho púzdra.

Obj.č.: 602217500
€ 219,⁹⁰*



Technické údaje	BS 18 Quick
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky
Quick - rýchlopínacie skľučovadlo (1-10 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

BS 18 L Quick

Ľahký kompaktný vrtací skrutkovák s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.

Systém Metabo Quick:
rýchla výmena upínania nástrojov pre flexibilnú prácu.
Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrútkovacie bity k práci bez upínacieho púzdra.

Obj.č.: 602320500
€ 269,⁹⁰*



Technické údaje	BS 18 L Quick
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie výmenné skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

Trieda - L

SB 18 L s funkciou príklepu



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo 1,5-13 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
Kufor

Technické údaje	SB 18
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Max. krútiaci moment	25 - 50 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Vrtanie - Ø murivo	10 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.č.: 602317500
€ 259,⁹⁰*

TRIEDA LT - BEZUHLÍKOVÁ TECHNOLOGIA: ULTIMATÍVNA VŠESTRANNOSŤ

Metabo Brushless motor

Perfektná kombinácia pozostávajúca z presnosti, rýchlosti a sily.
Pre veľký počet aplikácií.

- Najvyšší výkon a maximálna efektívnosť
- Maximálna univerzálnosť (od najmenej až po najväčšiu skrutku)
- Zapúzdrený motor Brushless s optimálnou ochranou proti prachu pre ultimatívnu robustnosť
- Rýchla práca vďaka konštantnejším otáčkam

**BRUSHLESS
MOTOR**

LT - Brushless

BS 18 LT BL



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj. číslo: 602325550
€ 379,90 *

BS 18 LT BL Q



Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držák bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj. číslo: 602334550
€ 489,90 *

SB 18 LT BL

s funkciou príklepu



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj. číslo: 602316550
€ 449,90 *

LT - Brushless - LiHD

BS 18 LT BL



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj. číslo: 602325800
€ 579,90 *

BS 18 LT BL Q



Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držák bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / LiHD 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj. číslo: 602334800
€ 639,90 *

SB 18 LT BL

s funkciou príklepu



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj. číslo: 602316800
€ 589,90 *

Metabo Quick systém

Rýchla a efektívna práca vďaka výmene nástrojov medzi jednotlivými aplikáciami.



3-ročná záruka na akumulátory

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátory.

100% kompatibilita so všetkými akumulátorovými strojmi.



18-VOLT AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVÁČE

TRIEDA LT



Trieda - LT

BS 18 LT Compact



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602102530
€ 259,⁹⁰*

BS 18 LT



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Obj.číslo: 602102650
€ 489,⁹⁰*

SB 18 LT

s funkciou priklepu



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT Compact
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø betón	13 mm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 602103510
€ 319,⁹⁰*

Trieda LT - LiHD

BS 18 LT LiHD



Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602102800
€ 499,⁹⁰*



SB 18 LT LiHD

S funkciou priklepu.



Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 602103800
€ 519,⁹⁰*



Príslušenstvo

Skľučovadlo pre GB 18 LTX



M4 - M6

Obj.číslo: 627235000
€ 63,⁸⁹

M8 - M12

Obj.číslo: 627237000
€ 63,⁸⁹

TRIEDA LTX AKUMULÁTOROVÝ REZAČ ZÁVITOV

- Plnohodnotný akumulátorový vrtací skrutkovač s jedinečnou patentovanou funkciou rezania závitov
- Rýchle neprerušované vrtanie a čistenie závitov vďaka automatickému prepínaniu smeru otáčania.
- Rýchlopínacie skľučovadlo k uchyteniu závitníkov so štvorhranom a s valcovými stopkami.



GB 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: 603828500
€ 779,⁹⁰*

Obj.číslo: 603828660
€ 799,⁹⁰*

Obj.číslo: 603828890
€ 419,⁹⁰



bez aku a nabíjačky

3v1 - VRTANIE - SKRUTKOVANIE - REZANIE ZÁVITOV



Technické údaje	GB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Max. Ø závitů	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah) alebo (LiHD 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlopínacie skľučovadlo pre závitníky M4-M6
Quick - Rýchlopínacie skľučovadlo pre závitníky M8-M12
Pridavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

NOVÁ GENERÁCIA BEZUHLÍKOVÝCH MOTOROV

TRIEDA LTX - NAJLEPŠIA PRE VŠESTRANNÉ POUŽITIE

Trieda LTX



BS 18 LTX Impuls

Obj.číslo: 602191500
€ 379,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX Impuls	SB 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min	0-500 / 0-1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vrtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov



SB 18 LTX Impuls s funkciou príklepu

Obj.číslo: 602192500
€ 419,⁹⁰*

BS 18 LTX Quick LiHD SB 18 LTX Quick LiHD
Príklepová aku vŕtačka so skrutkovákom

LiHD
TECHNOLOGY

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - nástavec na bity
Rukoväť

Obj.číslo: 602193660
€ 829,⁹⁰*

Obj.číslo: 602200660
€ 839,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX Quick LiHD	SB 18 LTX Quick LiHD
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min	0-500 / 0-1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vrtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4kg

Trieda LTX - BRUSHLESS

BS 18 LTX BL I



Rozsah dodávky

2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Obj.číslo: 602350500
€ 619,⁹⁰*



BS 18 LTX BL Q I



Rozsah dodávky

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Obj.číslo: 602351650
€ 739,⁹⁰*



BS 18 LTX BL Q I



LiHD
TECHNOLOGY

Rozsah dodávky

2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Obj.číslo: 602351660
€ 829,⁹⁰*



BRUSHLESS MOTOR

Trieda LTX - BRUSHLESS

BS 18 LTX BL Q I Power X3

LiHD
TECHNOLOGY

Rozsah dodávky

2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov
Power X3

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Obj.číslo: 602351770
€ 999,⁹⁰*



SB 18 LTX BL Q I s funkciou príklepu



Rozsah dodávky

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Technické údaje	SB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Obj.číslo: 602353650
€ 749,⁹⁰*



SB 18 LTX BL Q I s funkciou príklepu



LiHD
TECHNOLOGY

Rozsah dodávky

2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Technické údaje	SB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Obj.číslo: 602353660
€ 839,⁹⁰*



BRUSHLESS MOTOR

3 RÝCHLOSTI - BEZUHLÍKOVÝ POHON - VÝKON 120 Nm PREPNITE NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ



Trieda LTX - 3 - rýchlostný vŕtací skrutkovač

BS 18 LTX-3 BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602354890
€ 409,⁹⁰

Technické údaje	BS 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Hmotnosť s aku	2,4 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Spona na opasok a držiak bitov


Obj.č.: 602354650
€ 739,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



Obj.č.: 602354660
€ 829,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



BS 18 LTX-3 BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602355890
€ 479,⁹⁰

Technické údaje	BS 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 20 Nm
Hmotnosť s aku	2,6 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Rýchlopínací držiak bitov, Spona na opasok a držiak bitov

Obj.č.: 602355650
€ 799,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



Obj.č.: 602355660
€ 879,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



Trieda LTX - 3 - rýchlostný vŕtací skrutkovač s funkciou príklepu

SB 18 LTX-3 BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602356890
€ 429,⁹⁰

Technické údaje	SB 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø murivo	16 mm
Hmotnosť s aku	2,6 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Spona na opasok a držiak bitov


Obj.č.: 602356650
€ 749,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



Obj.č.: 602356660
€ 839,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



SB 18 LTX-3 BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602357890
€ 489,⁹⁰

Technické údaje	SB 18 LTX-3 BL I
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø murivo	16 mm
Hmotnosť s aku	2,8 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo, Prídavná rukoväť, Rýchlopínací držiak bitov, Spona na opasok a držiak bitov

Obj.č.: 602357650
€ 799,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



Obj.č.: 602357660
€ 889,⁹⁰*

2x akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V



COMBO sada

MT 18 LTX + BS 18



Rozsah dodávky

2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
Ponorný pílový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Skrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufor

Obj.číslo: 685081000
€ 499,⁹⁰*

W 18 LTX 125 + BS 18



Rozsah dodávky

1x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
1x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
W 18 - kryt kotúča, Quick matica, rukoväť
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

Obj.číslo: 685082000
€ 499,⁹⁰*

KHA 18 LTX + BS 18



Rozsah dodávky

2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
KHA 18 - rukoväť, doraz, nosný pás
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

Obj.číslo: 685083000
€ 519,⁹⁰*

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Basic set Li 4,0 Ah:

2x aku článok Li 4,0 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685064000

€ 359,⁹⁰



LiHD
TECHNOLOGY

Basic set LiHD 4,0 Ah:

3x aku článok LiHD 4,0 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685133000

€ 454,⁹⁰



Basic set LiHD 5,5 Ah:

3x aku článok LiHD 5,5 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685069000

€ 669,⁹⁰



Basic set LiHD 8,0 Ah:

2x aku článok LiHD 8,0 Ah
nabíjačka ASC Ultra
metaloc II

Obj.číslo: 685131000

€ 669,⁹⁰



LT - Aku vrtáčka



BS 18 LT

Obj.číslo: 602102890

€ 149,⁹⁰



BS 18 LT Quick

Obj.číslo: 602104840

€ 289,⁹⁰_m



BS 18 LT BL

Obj.číslo: 602325890

€ 279,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR



BS 18 LT BL Q

Obj.číslo: 602334890

€ 334,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR

LT - Aku vrtáčka s funkciou príklepu



SB 18 LT

Obj.číslo: 602103890

€ 194,⁹⁰



SB 18 LT BL

Obj.číslo: 602316890

€ 299,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR

SDS plus - Aku vrtacie kladivo



KHA 18 LTX

Obj.číslo: 600210890

€ 299,⁹⁰


LTX - Aku vrtáčka



BS 18 LTX Impuls

Obj.číslo: 602191890


€ 239,⁹⁰



BS 18 LTX Quick

Obj.číslo: 602193890

€ 299,⁹⁰




BS 18 LTX BL I

Obj.číslo: 602350890

€ 369,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR




BS 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: 602351890

€ 419,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR


LTX - Aku príklepová vrtáčka



SB 18 LTX Quick

Obj.číslo: 602200890

€ 309,⁹⁰



SB 18 LTX Impuls

Obj.číslo: 602192890

€ 249,⁹⁰



SB 18 LTX BL I

Obj.číslo: 602352890

€ 389,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR



SB 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: 602353890

€ 439,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR

Rázový skrutkovač



SSD 18 LTX 200 BL

Obj.číslo: 602396890

€ 299,⁹⁰



SSW 18 LTX 300 BL

Obj.číslo: 602395890

€ 329,⁹⁰



SSW 18 LTX 400 BL

Obj.číslo: 602205890

€ 329,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR



SSW 18 LTX 600

Obj.číslo: 602198890

€ 429,⁹⁰

Skrutkovač



SE 18 LTX 2500

Obj.číslo: 620047890

€ 229,⁹⁰

SE 18 LTX 4000

Obj.číslo: 620048890

€ 249,⁹⁰

SE 18 LTX 6000

Obj.číslo: 620049890

€ 249,⁹⁰

Precízna vrtáčka



BE 18 LTX 6

Obj.číslo: 600261890

€ 259,⁹⁰

Nová revolučná akumulátorová technológia pre maximálne výkony.

LiHD
TECHNOLOGY

100%
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ

100%
DLHŠIA
PREVAZKOVÁ DOBA

67%
VYŠŠÍ
VÝKON



100% kompatibilita
so všetkými strojmi metabo
včera, dnes aj zajtra.



3-ROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY!

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD
akumulátorové články bez registrácie
a obmedzenia nabíjajúcich cyklov.

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Uholvé brúsky



W 18 LTX 125

Obj.číslo: 602174890
€ 249,⁹⁰



s pádlovým vypínačom
a brzdou
WPB 18 LTX BL 125 Q

Obj.číslo: 613075850
€ 419,⁹⁰



W 18 LTX 150

Obj.číslo: 600404890
€ 229,⁹⁰



s plochou hlavou
WF 18 LTX 125

Obj.číslo: 601306890
€ 309,⁹⁰

Fréza



Fréza na zrážanie hrán
KFM 18 LTX 3 RF

Obj.číslo: 601754840
€ 1 299,⁹⁰



Priama brúska
GA 18 LTX

Obj.číslo: 600638890
€ 289,⁹⁰

Inox

INOX - Stroje na opracovanie nereze



W 18 LTX 125 Inox

Obj.číslo: 600174850
€ 284,⁹⁰



Brúska na kútové zvary
KNS 18 LTX 150

Obj.číslo: 600191850
€ 769,⁹⁰



Satinačná brúska
S 18 LTX 115

Obj.číslo: 600154850
€ 479,⁹⁰



Brúska na rúry
RB 18 LTX 60

Obj.číslo: 600192850
€ 649,⁹⁰



Pásový pilník
BF 18 LTX 90

Obj.číslo: 600321850
€ 554,⁹⁰



Priama brúska
GA 18 LTX G

Obj.číslo: 600639850
€ 309,⁹⁰

Priamočiara píla



STA 18 LTX 100

Obj.číslo: 601002890
€ 249,⁹⁰



STAB 18 LTX 100

Obj.číslo: 601003890
€ 249,⁹⁰



STA 18 LTX 140

Obj.číslo: 601405890
€ 369,⁹⁰



ASE 18 LTX

Obj.číslo: 602269850
€ 219,⁹⁰



SSE 18 LTX Compact

Obj.číslo: 602266890
€ 169,⁹⁰

Chvostová píla

Akumulátorový ventilátor



AV 18

Obj.číslo: 606176850
€ 164,⁹⁰

Svietidlo



ULA 14,4 - 18 LED

Obj.číslo: 600368000
€ 51,⁹⁰



SLA 14,4 - 18 LED

Obj.číslo: 600370000
€ 56,⁹⁰



BSA 14,4 - 18 LED

Obj.číslo: 602111850
€ 239,⁹⁰

Skracovacia a úkosová píla



KS 18 LTX 216

Obj.číslo: 619000850
€ 449,⁹⁰



s poťahom
KGS 18 LTX 216

Obj.číslo: 619001850
€ 599,⁹⁰

Rádio



R 12-18

Obj.číslo: 600776850
€ 109,⁹⁰

R 12-18
BT

Obj.číslo: 600777850
€ 119,⁹⁰

R 12-18
DAB+BT

Obj.číslo: 600777850
€ 189,⁹⁰

Nožnice na živý plot



AHS 18-55 LTX

Obj.číslo: 600463850
€ 349,⁹⁰

Akumulátorové dýchadlo



AG 18

Obj.číslo: 602242850
€ 164,⁹⁰

EXTRÉMNE VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT BEZ SPÄTNÝCH ÚDEROV VÝKONNÉ RÁZOVÉ SKRUTKOVAČE

Rázové skrutkovače

SSD 18 LTX 200 BL



200 Nm

Obj.číslo: 602396650
€ 679,⁹⁰*

SSW 18 LTX 300 BL



300 Nm

Obj.číslo: 602395650
€ 649,⁹⁰*

SSW 18 LTX 400 BL



400 Nm

Obj.číslo: 602205650
€ 759,⁹⁰*

SSW 18 LTX 600



Obj.číslo: 602198650
€ 859,⁹⁰*

SSW 650



600 Nm

Obj.číslo: 602204000
€ 319,⁹⁰*



Technické údaje	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600	Rozsah dodávky	Technické údaje	SSW 650
Voľnobežné otáčky	0 – 2900 /min	0 – 2650 /min	0 – 2150 /min	0 – 1 600 /min	Spona na opasok	Voľnobežné otáčky	0 – 2 100 /min
Max. krútiaci moment	200 Nm	300 Nm	400 Nm	600 Nm	2x akumulátor (18 V)	Max. krútiaci moment	600 Nm
Akumulátory	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah	Nabíjačka ASC 30-36	Prikon a napätie	650 W / 230 V
Hmotnosť s aku	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg	Kufor	Hmotnosť	3 kg



SSD 18 LTX 200 BL

Obj.číslo: 602396800
€ 629,⁹⁰*



SSW 18 LTX 300 BL

Obj.číslo: 602395800
€ 599,⁹⁰*



SSW 18 LTX 400 BL

Obj.číslo: 602205800
€ 699,⁹⁰*



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor
(18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Spona na opasok
Kufor

Technické údaje	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL
Voľnobežné otáčky	0 – 2900 /min	0 – 2650 /min	0 – 2150 /min
Max. krútiaci moment	200 Nm	300 Nm	400 Nm
Uprnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran	1/2" vonkajší štvorhran	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť s aku	1,4 kg	1,7 kg	1,9 kg

Akumulátorový skrutkovač

SE 18 LTX



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Hĺbkový doraz
Magnetický držák bitov
Bit 2/25 mm
Spona na opasok

Obj.číslo: 620047500
€ 419,⁹⁰*

SE 18 LTX + SM 5-55

SE 18 LTX 4000

Obj.číslo: 620048510
€ 519,⁹⁰*

SE 18 LTX 6000

Obj.číslo: 620049510
€ 529,⁹⁰*



Rozsah dodávky
+ 2x Bit 2/176,5 mm,
+ Zásobník skrutiek SM 5-55

Obj.číslo: 620049500
€ 419,⁹⁰*

Technické údaje	SE 18 LTX 2500	SE 18 LTX 4000	SE 18 LTX 6000
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4000 /min	0 - 6000 /min
Krútiaci moment	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Uprnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

Kartušova pištoľ

Extrémne vysoký tlak, plynulé nastavenie rýchlosti vytlačovania, Quick - rýchla výmena kartuší a fólií

KPA 18 LTX 400



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601206850
€ 499,⁹⁰

1x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60

Obj.číslo: 601206600
€ 579,⁹⁰

KPA 18 LTX 600



Na jedno nabitie akumulátora:
162 kartuší 300 ml
102 fóliových vreciek 580 ml

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601207850
€ 499,⁹⁰

1x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

Obj.číslo: 601207800
€ 679,⁹⁰

Technické údaje	KPA 18 LTX 400	Technické údaje	KPA 18 LTX 600
Tlak	7 259 N / 749 kg	Tlak	7 259 N / 749 kg
Veľkosť tuby	400 ml	Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	1 - 10 mm/s	Rýchlosť posuvu	1 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko	Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,8 kg	Hmotnosť	3 kg

Rozsah dodávky:
Vytlačovací tanier pre kartuše
Vytlačovací tanier pre fólie
Tuba 400 ml
Držiak kartuše

Rozsah dodávky:
Vytlačovací tanier pre kartuše
Vytlačovací tanier pre fólie
Tuba 600 ml

NOVINKA

Akumulátorová nitovačka

NP 18 LTX BL 5.0

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 619002840
€ 749,⁹⁰_m

2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

Obj.číslo: 619002500
€ 899,⁹⁰*

2x Akumulátor (18 V / LiHD 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36 V

Obj.číslo: 619002800
€ 999,⁹⁰_m LiHD



Technické údaje NP 18 LTX BL 5.0

Priemer nitov - všetkých materiálov 2,4 - 5 mm
Max. priemer nitu - hliník 6 mm
Nastavenie sily 10 000 N
Zdvih 25 mm
Hmotnosť 2,2 kg

Rozsah dodávky:
4 pridržiavacie násadky
4 štandardné násadce
Závesný hák

* balenie v kufri

m balenie Metaloc



Akumulátory



Akumulátor
14,4 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625595000
€ 60,⁸¹



Akumulátor
14,4 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625590000
€ 133,⁴⁶



LiHD
TECHNOLOGY
Dostupné od mája!
Akumulátor LiHD
18 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625367000
€ 139,⁴¹

LiHD
TECHNOLOGY
Dostupné od mája!
Akumulátor LiHD
18 V / 5,5 Ah
Obj.číslo
625368000
€ 223,⁰⁶

LiHD
TECHNOLOGY
Dostupné od mája!
Akumulátor LiHD
18 V / 8,0 Ah
Obj.číslo
625369000
€ 278,⁰⁶



Akumulátor
18 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625596000
€ 73,⁸¹



Akumulátor
18 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625591000
€ 149,²⁵



Akumulátor
18 V / 5.2 Ah
Obj.číslo
625592000
€ 190,¹¹



BasicSET LiHD 2x 18 V / 4,0 Ah
+ ASC Ultra + MetaLoc
Obj.číslo: 685130000
€ 449,⁹⁰



BasicSET LiHD 3x 18 V / 8,0 Ah
+ ASC Ultra + MetaLoc
Obj.číslo: 685134000
€ 899,⁹⁰

Nabíjačky



Nabíjačka ASC 30-36 V
Obj.číslo
627044000
€ 61,¹⁰



Nabíjačka ASC Ultra
Obj.číslo
627265000
€ 139,¹⁹

Dierovka



Dierovka 25-68 mm,
6 mm vrták
10 mm upnutie

8 nástavcov
Obj.číslo: 623531000
€ 16,¹¹



Sada dierovačov,
Bi-metal

8 ks
Obj.číslo: 625159000
€ 120,⁰⁰



Upínací trň SDS-Plus
370 mm, M16

Obj.číslo: 625224000
€ 73,¹⁰

Príslušenstvo - Diamantové vrtáky



5 mm
Obj.číslo: 627534000
€ 16,⁰⁶

6 mm
Obj.číslo: 627535000
€ 11,⁸²

7 mm
Obj.číslo: 627536000
€ 18,⁷³

8 mm
Obj.číslo: 627537000
€ 13,¹²

10 mm
Obj.číslo: 627538000
€ 21,⁴⁰

12 mm
Obj.číslo: 627539000
€ 22,⁷⁴

14 mm
Obj.číslo: 627544000
€ 24,⁰⁹

Príslušenstvo - Quick



Rýchlovymeniteľný
skľučovadlo Quick
Futuro Plus S1 M R+L
1,5-13 mm



Obj.číslo: 627240000
€ 66,¹⁴

Rýchlovymeniteľný
uhľový adaptér Quick
Max. do 110 Nm



Obj.číslo: 627242000
€ 77,⁶⁸



PowerX3
Nástavec krútiaceho
momentu PowerX3
Umožňuje
3-násobný nárast
výkonu stroja
(krútiaci moment)
Obj.číslo: 627256000
€ 270,²⁶

Rýchlovymeniteľný
uhľový adaptér Quick
Max. do 100 Nm



Obj.číslo: 627077000
€ 65,²⁴

Rýchlovymeniteľné
ozubené skľučovadlo
1,5-13 mm



Obj.číslo: 627238000
€ 71,⁵¹

Rýchlovymeniteľný
držák bitov Quick



Obj.číslo: 627241000
€ 57,⁷⁰

Teplovzdušná pištoľ



H 16-500
Obj.číslo: 601650000
€ 64,⁹⁰

HE 20-600
Obj.číslo: 602060500
€ 122,⁹⁰

HE 23-650
Obj.číslo: 602365500
€ 169,⁹⁰

Technické údaje	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650
Príkon	1 600 W	2 000 W	2 300 W
Teplota vzduchu	300 / 500 °C	50 / 50-600 °C	150-250 / 150-500 / 500
Množstvo vzduchu	240 / 450 l / min	150 / 300 / 500	150 / 300 / 500 l / min
Hmotnosť	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg

Sponkovačka a kľincovačka



TaE 2019
Obj.číslo: 602019000
€ 269,⁹⁰

TaE 3030
Obj.číslo: 603030000
€ 339,⁹⁰

TaM 3034
Obj.číslo: 603034000
€ 399,⁹⁰

Technické údaje	TaE 2019	TaE 3030	TaM 3034
Max. počet impulzov	20 / min	20 / min	20 / min
Spony, 4 mm široké	12 - 18 mm	18 - 30 mm	18 - 30 mm
Spony, 10 mm široké	8 - 18 mm	-	-
Spony z plochého drôtu, 10 mm široké	8 - 14 mm	-	-
Klince	19 mm	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,8 kg	1,8 kg

Lepiaca pištoľ

KE 3000

- Univerzálne použitie
- Exaktné dávkovanie
- Optimálne spracovanie lepidla vďaka PTC vyhrievaciemu prvku pre konštantnú teplotu.
- Vysoký výkon špirály, možnosť použiť aj väčšie množstvo lepidla naraz.
- Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie
- Čistá práca bez dodatočného kvapkania vďaka tryske s guľovým uzáverom



Technické údaje	KE 3000
Pre tyčinky priemer	11 mm
Pre tyčinky dĺžka	20 mm
Max. lepiaci výkon	18 g / min
Doba nahriatia	cca 6 min
Teplota spracovania	200 °C
Hmotnosť	0,25 kg

Rozsah dodávky:
Tyčinka tavného lepidla
Obj.číslo: 618121000
€ 48,⁹⁰

Maximálna produktivita
vďaka správnejmu

PRÍSLUŠENSTVU!



Rolovacia taška na bity
S2 bity 25 mm - 16 ks,
89 mm - 6 ks,
vrtáky do kovu a dreva



35 dielna
Obj.číslo: 626725000
€ 44,⁹⁹

S2 bity 25 mm - 16 ks,
50 mm - 7 ks, 89 mm - 6 ks
1x rukoväť skrutkovača



30 dielna
Obj.číslo: 626726000
€ 32,¹⁴

dĺžka 89 mm. PH2 -1, PZ1 -1,
PZ2 -1, T20 -1, T25 -1, SL5,5 -1
1x rukoväť skrutkovača



7 dielna
Obj.číslo: 626723000
€ 18,¹⁹



Box - bit PZ 2

25 dielny
Obj.číslo: 626711000
€ 11,⁹⁵



Box - bit TX 20

25 dielny
Obj.číslo: 626712000
€ 11,⁹⁵



Box - bit TX 25

25 dielny
Obj.číslo: 626713000
€ 11,⁹⁵

Sady bitov



32 - dielna TORX
Obj.číslo: 626709000
€ 22,⁸²



32 - dielna
Obj.číslo: 626700000
€ 10,⁹⁹



26 - dielna
Obj.číslo: 626701000
€ 33,⁷¹



56 - dielna
Obj.číslo: 626702000
€ 34,⁵²



15 - dielna
Obj.číslo: 626703000
€ 12,⁸³



71 - dielna
Obj.číslo: 626704000
€ 41,⁴⁷



29 - dielna
Obj.číslo: 626710000
€ 16,⁸⁹



29 - dielna
Obj.číslo: 626721000
€ 27,⁷⁴



„Torsion“
10 - dielna
Obj.číslo: 625390000
€ 32,⁴⁸



„Torx + Pozidriv“
10 - dielna
Obj.číslo: 625391000
€ 36,⁶⁷



9 - dielna
Obj.číslo: 630419000
€ 7,⁴⁹



20 - dielna
Obj.číslo: 630454000
€ 16,⁵⁵

AKCIA

Sady príslušenstva



55 - dielna
Obj.číslo: 626707000
€ 37,⁹⁹



86 - dielna
Obj.číslo: 626708000
€ 40,⁸⁸

AKCIA

Sada vrtákov do dreva

8-dielna
Obj.číslo: 626705000
€ 7,⁷⁶



Sada vrtákov do muriva

8-dielna
Obj.číslo: 626706000
€ 7,⁷⁶



Sada vrtákov HSS Mix

18-dielna
Obj.číslo: 627190000
€ 17,⁴¹



AKCIA

Sada vrtákov do dreva (šesthranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627111000
€ 21,⁴⁰



Sada vrtákov HSS-G do kovu (šesthranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627112000
€ 22,⁷⁴



AKCIA

Sady vrtákov do železa



19-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627151000
€ 8,⁰³

(Obr.)

25-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627152000
€ 14,⁴⁴



(Obr.)

19-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627153000
€ 13,⁹³

25-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627154000
€ 29,⁷⁷



19-dielna TIN
Obj.číslo: 627156000
€ 16,⁷⁴

(Obr.)

19-dielna CO
Obj.číslo: 627157000
€ 38,⁵¹

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo upravovať zvary až do 39° uhlov. S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti. Vyššia produktivita, až 66% úspora času.



Najšikovnejšia

Obj. číslo: 613060000

€ 279,⁹⁰



Najproduktívnejšia

Obj. číslo: 613082000

€ 339,⁹⁰



Najbezpečnejšia

Obj. číslo: 613083000

€ 339,⁹⁰



Specialista na nerez

Obj. číslo: 613085000

€ 379,⁹⁰










inox

Obj. číslo: 613080000

€ 334,⁹⁰

Technické údaje	WEF 9-125 Quick	WEF 15-125 Quick	WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick	WEVF 10-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	125 mm
Prikon	950 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 000 W
Výkon	430 W	940 W	940 W	940 W	590 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min	2 000 - 7 600 /min
Krútiaci moment	2 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg	2,3 kg

Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Rozmer	Zrntosť	Obj. číslo	Cena s DPH	Rozmer	Zrntosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH	Rozmer	Zrntosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 4 x 22,23 mm	P 40	616197000	2,69	125 x 22,23 mm	P 60	CER	626460000	9,11	125 x 22,23 mm	P 40	ZK	626462000	9,84
125 x 4 x 22,23 mm	P 60	616198000	2,69	125 x 22,23 mm	P 80	CER	626461000	9,11	125 x 22,23 mm	P 60	ZK	626463000	9,84
150 x 4 x 22,23 mm	P 40	616199000	4,04	150 x 22,23 mm	P 60	CER	626488000	12,46	125 x 22,23 mm	P 80	ZK	626464000	9,84
150 x 4 x 22,23 mm	P 60	616200000	4,04	150 x 22,23 mm	P 80	CER	626489000	12,46	150 x 22,23 mm	P 40	ZK	626490000	11,38
 Brúsný kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox Tenký brúsný kotúč pre presný úber materiálu.				 Flexiamant Super Convex CER Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.				 Flexiamant Super Convex ZK Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.					
125x6x22,23 mm hrubý 626482000 30,80 125x6x22,23 mm stredný 626483000 30,80				125x8x22,23 mm P 40 CER 626470000 35,92 125x8x22,23 mm P 60 CER 626471000 35,92									
 Fibrový brúsný kotúč VKS Pre odstránenie otrepuv a dokončovacie práce.				 Flexiamant Super Convex CER - zalomený Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.									
 Okrúhle drôtené kofy, skrútené. Tenká drôtená kofa na čistenie a odstraňovanie hrdzi.				Priemer Vhodné pre Obj. číslo Cena s DPH 125 mm WEF 9-125 630355000 29,94 125 mm WEF 15-125 630372000 17,75 150 mm WEF 15-150 + WEPBF 15-150 630378000 19,44									
Systémové riešenie - príslušenstvo pre WEF				 Ochranný kryt pre uhlové brúsky. Polouzavretý, s rýchlym nastavením.									

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku uhlová brúska s plochou hlavou - LiHD

WF 18 LTX 125 Quick
brúska s plochou hlavou



LiHD
TECHNOLOGY



Obj. číslo: 601306660
€ 819,⁹⁰ *

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča
Rukoväť
Filter nasávania
Kufor

Technické údaje	WF 18 LTX 125
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	8 000 /min.
Krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

Aku uhlové brúsky



W 18 LTX 125

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
Kufor



Obj. číslo: 602174610
€ 389,⁹⁰ *

Obj. číslo: 600404650
€ 569,⁹⁰ *

Technické údaje	W 18 LTX 125	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	125	150
Počet otáčok	8000 /min.	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg

W 18 LTX 150



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica, podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
Kufor



* balenie v kufri

m balenie Metaloc

KOMPAKTNÉ UHLOVÉ BRÚSKY IDEÁLNA VOĽBA PRE KAŽDÉ POUŽITIE.



Aku bezuhlíkové uhlové brúsky - LiHD

Kombinácia zapuzdreného bezuhlíkového motora a novej akumulátorovej technológie LiHD robí z novej akumulátorovej compactnej uhlovej brúsky najsilnejší a najvytrvavejší stroj svojho druhu.



Obj.č.: 613077930
€ 879,⁹⁰_m
WB 18 LTX BL 125 Quick LiHD Set
bezuhlíková brúska s brzdou

Technické údaje	WB 18 LTX BL	WPB 18 LTX BL
Priemer kotúča	125	125
Počet otáčok	9 000 /min.	9 000 /min.
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg

Rozsah dodávky:

1x Akumulátor (18 V / 3,5 Ah) - len 613077930,
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah), Nabíjačka ASC 30-36,
Quick-matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania



WPB 18 LTX BL 125 Quick
bezuhlíková brúska s brzdou
a pádlovým vypínačom

Obj.č.: 613075660
€ 899,⁹⁰_{*}



Aku bezuhlíková uhlová brúska - 180 mm

**Hĺbka rezu ako pri brúske
s kotúčom 230 mm!**





WB 18 LTX BL 180
bezuhlíková brúska s brzdou

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613087840
€ 439,⁹⁰_m

Technické údaje	WB 18 LTX BL 180
Priemer kotúča	180
Počet otáčok	8 200 /min.
Závit vretena	M14
Hmotnosť	2,6 kg



Rozsah dodávky

Matica štvordierová, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania,
kľúč na maticu, metaloc

750 / 850 / 1100-Watt

W 750

W 850

W 1100



Rozsah dodávky

Dvojdierová matica, oporná podložka, dvojdierový kľúč, kryt kotúča,
prídavná rukoväť, kartónový obal

Obj.číslo: 601231000
€ 82,⁹⁰

Obj.číslo: 601233000
€ 89,⁹⁰

Obj.číslo: 601237000
€ 119,⁹⁰

Technické údaje	W 750	W 850	W 1100
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	125 mm
Príkon	750 W	850 W	1 100 W
Výkon			
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	11 000 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	1,8 Nm	1,8 Nm	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg	2,0 kg	2,1 kg

900-Watt


W 9-125



Rozsah dodávky

Dvojdierová matica, Oporná podložka
Kryt kotúča, Prídavná rukoväť, Dvojdierový kľúč

Obj.číslo: 600376000
€ 134,⁹⁰



W 9-125 Quick



Technické údaje	W 9-125	W 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	900 W	900 W
Výkon	550 W	550 W
Voľnobežný počet otáčok	10.500/min	10.500/min
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,1 kg
Kábel	2,5 m	4 m

Obj.číslo: 600374000
€ 139,⁹⁰

Obj.číslo: 600374500
€ 153,⁹⁰_{*}

Rozsah dodávky



Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

1 000-Watt

WEV 10-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť



Obj.číslo: 600388000
€ 159,⁹⁰

Obj.číslo: 600388500
€ 174,⁹⁰_{*}

Technické údaje	WEV 10-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1000 W
Výkon	590 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 10.500/min
Krútiaci moment	2,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg
Kábel	4 m



Pádlový vypínač

Bezpečnostný vypínač,
po vypnutí brúsky
sa okamžite vypína.



System Quick

Ultra rýchla výmena kotúča
bez použitia náradia.
Funguje vždy a za všetkých
podmienok.

1. Vypnete stroj.
2. Pri dobiehajúcom kotúči stlačíte červené tlačidlo aretácie vretena.
3. Upinacia matica Quick sa samočinne povolí o polovicu otáčky.

1 400-Watt

WQ 1400



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600346000
€ 146,⁹⁰

Technické údaje	WQ 1400
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1400 W
Výkon	800 W
Voľnobežné otáčky	10 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,9 kg



* balenie v kufri

m balenie Metaloc

2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

**Dvakrát dlhšia
životnosť**
vďaka novému systému
uhlíkov a chladenia
motora Metabo Marathon



**S-AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH**

**OSVEDČENÁ DESAŤROČIAMI:
JEDINEČNÁ A SKUTOČNE SPOLAHLIVÁ
OCHRANA ANTI-KICK-BACK**

Jedinečné od Metaba, od roku 1966.

Metabo S-automatic bezpečnostná spojka:
Priame mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní kotúča.
Maximálna ochrana užívateľa:
Bez spätného úderu pri zaseknutí alebo uviaznutí kotúča.
Vyššia produktivita: po zablokovaní ihneď pokračujete v práci.

1 200-Watt

W 12-125 Quick



W 12-150 Quick



W 12-125 HD SET CED



Rozsah dodávky

Quick matica, oporná podložka
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600398000
€ 157,⁹⁰

Obj.číslo: 600398500
€ 174,⁹⁰*

Obj.číslo: 600407000
€ 157,⁹⁰

Obj.číslo: 600408500
€ 489,⁹⁰_m

Technické údaje	W 12-125 Quick	W 12-150 Quick	W 12-125 HD Set CED
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm
Príkion	1250 W	1250 W	1250 W
Výkon	780 W	780 W	780 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm	4,1 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	2,5 kg	4,2 kg

Rozsah dodávky

Dvojdirová matica, oporná podložka
antivibračná prídavná rukoväť MVT
dvojdirový kľúč, kryt kotúča, odsávacie hrdlo,
diamantový kotúč.



1 550-Watt GED

WE 15-125 HD SET GED



Rozsah dodávky

Dvojdirová matica
Oporná podložka,
Dvojdirový kľúč,
Kryt kotúča,
Odsávacie hrdlo,
Diamantový kotúč
Antivibračná prídavná rukoväť MVT,

Obj.číslo: 600465500
€ 524,⁹⁰_m

Technické údaje	WE 15-125 HD Set GED
Priemer kotúča	125 mm
Príkion	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg



1 550-Watt

WE 15-125 Quick

WE 15-150 Quick

WEV 15-125 Quick

WEV 15-150 Quick

WEV 15-125 Quick HT
Špecialista
na opracovanie
kameňa!

**WEV 15-125 Quick
Inox**
Špecialista na opracovanie nerez!

**WEV 15-125 Quick
Inox SET**



Obj.číslo: 600448000
€ 172,⁹⁰

Obj.číslo: 600464000
€ 172,⁹⁰

Obj.číslo: 600468500
€ 199,⁹⁰*

Obj.číslo: 600468000
€ 179,⁹⁰

Obj.číslo: 600472000
€ 189,⁹⁰

Obj.číslo: 600562000
€ 224,⁹⁰

Obj.číslo: 600572000
€ 234,⁹⁰

Obj.číslo: 600572500
€ 369,⁹⁰*

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick HT	WEV 15-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Príkion	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 9 600 /min	2 800 - 9 600 /min	2 000 - 7 600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	4,2 Nm	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg



1 700-Watt

WE 17-125 Quick

WEV 17-125 Quick



Rozsah dodávky

Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600515000
€ 209,⁹⁰

Obj.číslo: 600516000
€ 229,⁹⁰

Technické údaje	WE 17-125 Quick	WEV 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkion	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	2 800 - 11 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m



WEA 17-125 Quick



Rozsah dodávky

Quick matica,
Oporná príruha,
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600534000
€ 204,⁹⁰

Technické údaje	WEA 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkion	1700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg
Kábel	4 m



WEPBA 17-125 Quick

WEPBA 17-150 Quick



Rozsah dodávky

Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600548000
€ 299,⁹⁰

Obj.číslo: 600552000
€ 299,⁹⁰

Technické údaje	WEPBA 17-125 Quick	WEPBA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkion	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg	2,8 kg
Kábel	4 m	4 m



POLOVIČNÁ HMOTNOSŤ - MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA ĽAHKÁ UHLOVÁ BRÚSKA S KOTÚČOM 180 mm

Uhlové brúsky so zúženou rukoväťou



WE 17-150 Quick RT	WEV 17-125 Quick Inox RT	WEPBA 17-150 Quick Inox RT
Obj.č.: 601087000	Obj.č.: 601092000	Obj.č.: 601098000
€ 239,⁹⁰	€ 259,⁹⁰	€ 289,⁹⁰

Technické údaje	WE 17-150 Quick RT	WEV 17-125 Quick Inox RT	WEPBA 17-150 Quick RT
Priemer kotúča	150 mm	125 mm	150 mm
Príkon	1750 W	1750 W	1750 W
Výkon	1070 W	1070 W	1070 W
Voľnobežný počet otáčok	9600 /min	2000 - 7600 /min	9600 /min
Krútiaci moment	4,4 Nm	5 Nm	4,4 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg	2,8 kg



Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná príručka, Kryt kotúča, Antivibračná rukoväť MVT

Rovnaká hĺbka rezu - polovičná hmotnosť

Nové 1 900-Watové uhlové brúsky dosahujú svojím štíhly prevodovkou a kotúčom 180 mm rovnakú hĺbku rezu, ako veľká uhlová brúska (Ø 230 mm) a to iba pri polovičnej hmotnosti.



WE 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601088000
€ 249,⁹⁰



WEA 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601095000
€ 269,⁹⁰

Technické údaje	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT	WEPBA 19-180 Quick RT
Priemer kotúča	180 mm	180 mm	180 mm
Príkon	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Výkon	1 240 W	1 240 W	1 240 W
Voľnobežné otáčky	8 200 /min	8 200 /min	8 200 /min
Krútiaci moment	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Závit vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť bez kábla	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg

WEPBA 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601099000
€ 329,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT príručka kotúča, Quick - matica kotúča

SET 2 200 / 750 W



WX 2200-230 + W 750-125

Obj.číslo: 690926000
€ 309,⁹⁰*



Technické údaje	WX 2 200	W 750
Priemer kotúča	230 mm	125 mm
Príkon	2 200 W	750 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	14 Nm	1,8 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	1,8 kg

2 200 - 2 400 Watt



WX 2200 - 230 WX 2400 - 230

Obj.číslo: 600397000
€ 184,⁹⁰

Obj.číslo: 600399000
€ 224,⁹⁰



Technické údaje	WX 2 200	WX 2 400
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 200 W	2 400 W
Výkon	1 500 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm	14 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdieryový kľúč

AKCIA

WE 22-230 MVT



Obj.č.: 606464000
€ 194,⁹⁰



Technické údaje	WE 22-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 500 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť	5,8 kg

Rozsah dodávky
Dvojdieryová upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdieryový kľúč

2 400-Watt

W 24-230 MVT WE 24-230 MVT



Obj.číslo: 606467280
€ 234,⁹⁰

Obj.číslo: 606469000
€ 254,⁹⁰



Technické údaje	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT	WEPBA 24-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm	230 mm	230 mm
Príkon	2 400 W	2 400 W	2 400 W
Výkon	1 600 W	1 600 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	17 Nm	17 Nm	17 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg	6,2 kg

WEPBA 24-230 MVT Quick

Obj.číslo: 606481000
€ 439,⁹⁰

Rozsah dodávky
Upínacia matica (WEPBA Quick)
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdieryový kľúč (nie WEPBA)

2 600-Watt

WEA 26-230 MVT Quick



Obj.číslo: 606476000
€ 339,⁹⁰

Technické údaje	WEA 26-230 MVT Quick	WEA 26-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 600 W	2 600 W
Výkon	1 800 W	1 800 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	18 Nm	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	6,4 kg	6,6 kg

WEPBA 26-230 MVT Quick

Obj.číslo: 606482000
€ 449,⁹⁰

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

VEĽKÝ KOTÚČ, MEGA VÝKON, MAXIMÁLNA SLOBODA VEĽKÉ UHLOVÉ BRÚSKY

18 V 18 V 36 V

**Akumulátorová uhlová brúska 36 V aj v prevedení 2x 18 V.
Prvá veľká akumulátorová uhlová brúska s kotúčom 230 mm, pre reznú hĺbku do 77 mm.**



WPB 36 LTX BL 230

Obj.číslo: 613101660
€ 1 699,⁹⁰*

2x akumulátor LiHD 36 V / 6,2 Ah
Nabíjačka ASC Ultra

WPB 36-18 LTX BL 230

Obj.číslo: 613102830
€ 1 899,⁹⁰*

4x akumulátor LiHD 18 V / 7,0 Ah
2x nabíjačka ASC Ultra

Obj.číslo: 613102840
€ 979,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky



Technické údaje	WPB 36 LTX BL 230 / WPB 36-18 LTX BL 230
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6 600 /min
Závit vretena	M 14
Hmotnosť vrátane aku	6,1 / 6,5 kg

Rozsah dodávky:

Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT
príruba kotúča, matica kotúča, kľúč s dvoma čapmi

11 rezov zvodidiel

Materiál: oceľový plech



Viac než 75 strešných škridiel

Materiál: frankfurtská škridľa



Viac než 5 m rezu do betónových dosiek

Materiál: betón



Systémové riešenie - príslušenstvo

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče
GED 125

Obj.číslo: 626730000
€ 179,¹⁹



S funkciou zapustenia a optimalizovaným kanálom prúdenia vzduchu pre obzvlášť bezprašné rezanie.
Odnímateľný stôl pre lepšiu flexibilitu a prácu pri stene

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče
GED 125 Plus

Obj.číslo: 626731000
€ 231,⁹²



Okrem bežných vlastností CED 125, navyše plechový stôl s vodiacimi kladkami pre ľahké a presné posúvanie.
Chráni citlivé povrchy pred poškrábaním.

Ochranný kryt s odsávaním pre brúsne kotúče
GED 125

Obj.číslo: 626732000
€ 124,⁷⁵



Rýchla montáž odsávacieho krytu na vhodnú uhlovú brúsku bez použitia náradia.

Ochranný kryt pre rezy - nasaditeľný 125 mm

Obj.číslo: 630352000
€ 8,⁸⁶



Pre použite pri práci s reznými kotúčmi.

Náhradná kefa pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000
€ 20,²⁹



Multipolohovateľný držiak pre prídavnú rukoväť

Obj.číslo: 627362000
€ 14,⁵⁹

Ochranný filter proti prachu W 12 - W 17 WP 12 - WP 17

Obj.č.: 630709000
€ 22,⁷⁷

Obj.č.: 630792000
€ 20,⁹¹



pre WE 17 RT

Obj.č.: 630719000
€ 17,²³

Quick upínacia matica M14
Pre všetky veľké brúsky.

Obj.číslo: 630800000
€ 25,³⁰



Kotúče

Diamantové kotúče betón, vymývaný betón, tvrdý pieskovec

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 22,23	624306000	€ 4,33
Promotion	125 x 22,23	624307000	€ 6,17
Promotion	150 x 22,23	624308000	€ 10,48
Promotion	180 x 22,23	624309000	€ 11,97
Promotion	230 x 22,23	624310000	€ 15,79
Classic CC	115 x 22,23	628172000	€ 32,48
Classic CC	125 x 22,23	628173000	€ 35,08
Classic CC	150 x 22,23	628174000	€ 37,67
Classic CC	180 x 22,23	628175000	€ 58,12
Classic UC-T	115 x 22,23	628167000	€ 20,78
Classic UC-T	125 x 22,23	628168000	€ 25,97
Classic UC-T	150 x 22,23	628169000	€ 33,76
Classic UC-T	230 x 22,23	628171000	€ 43,08
Professional CP	115 x 22,23	628129000	€ 59,27
Professional CP	125 x 22,23	628130000	€ 68,20
Professional CP balenie 2 ks	125 x 22,23	628131000	€ 128,25
Professional CP	150 x 22,23	628132000	€ 88,89
Professional CP	180 x 22,23	628133000	€ 94,81
Professional CP	230 x 22,23	628134000	€ 52,88
Professional CP balenie 2 ks	230 x 22,23	628135000	€ 220,96

Lamelové kotúče

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	624395000	€ 3,04
125 mm, P60	624396000	€ 3,04

Rezné kotúče INOX (balenie 10 ks, krabička)

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 1 x 22,23	616358000	€ 12,68
Promotion	125 x 1 x 22,23	616359000	€ 12,71

Rezné kotúče

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Novorapid nerez	115 x 1 x 22,23	616270000	€ 0,93
Flexiarapid nerez	115 x 1,6 x 22,23	616181000	€ 1,22
Flexiarapid nerez	125 x 1 x 22,23	616187000	€ 1,42
Flexiarapid nerez	125 x 1,6 x 22,23	616182000	€ 1,42
Flexiarapid nerez	150 x 1,6 x 22,23	616183000	€ 1,76
Flexiamant super oceľ	150 x 2,0 x 22,23	616109000	€ 1,81
Novorapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616274000	€ 2,13
Flexiarapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616185000	€ 2,72
Flexiamant super oceľ	230 x 2,5 x 22,23	616115000	€ 3,33

Brúsne kotúče

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Flexiamant super Inox	115 x 6 x 22,23	616739000	€ 2,25
Flexiamant super Inox	125 x 6 x 22,23	616747000	€ 1,81
Flexiamant oceľ	150 x 6 x 22,23	616554000	€ 2,91
Flexiamant super nerez	150 x 6 x 22,23	616604000	€ 2,91
Flexiamant oceľ	230 x 6 x 22,23	616572000	€ 6,05

OPRACOVANIE KAMEŇA, DREVA A KOVOV

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100



Rozsah dodávky

Rukoväť
Čelný ochranný kryt
PRCD-ochranný vypínač
Bez oporného taniera
a leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602050000

€ 459,⁹⁰

Technické údaje	PWE 11-100
Max.priemer kotúča	125 mm
Príkon	1100 W
Výkon	620 W
Voľnobežný počet otáčok	1 700 - 6100 /min
Krútiaci moment	2,6 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,2 kg
Kábel	4 m

Leštička

PE 15-20 RT

NOVINKA



Ilustračné foto

Technické údaje	PE 15-25 SET
Max.priemer kotúča	180 mm
Príkon	1500 W
Výkon	1000 W
Voľnobežný počet otáčok	300 - 1900 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg
Kábel	4 m

Obj.číslo: 615200000
€ 449,⁹⁰

Rozsah dodávky
bez taniera

PE 15-25 SET
Renovačný set



Obj.číslo: 615250500
€ 559,⁹⁰

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
Ochranné okuliare
3 kotúčové kľečy 130 mm (P46, P60, P80)
Kufor

Technické údaje	PE 15-25 SET
Max.priemer kotúča	180 mm
Príkon	1500 W
Výkon	870 W
Voľnobežný počet otáčok	700 - 2500 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg
Kábel	4 m

Aku priama brúska

GA 18 LTX



Rozsah dodávky

2x akumulátor 18V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Prachový filter
Vidlicový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 600638650
€ 699,⁹⁰

Technické údaje	GA 18 LTX
Napätie akumulátora	18 V / 5,2 Ah
Počet otáčok	25 000 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	2,1 kg

Priama brúska

GE 710 Compact



GE 710 Plus



Rozsah dodávky

Klieština 6 mm
2x Vidlicový kľúč

Obj.číslo: 600615000
€ 159,⁹⁰

Obj.číslo: 600616000
€ 209,⁹⁰

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
2x Vidlicový kľúč

Technické údaje	GE 710 Compact	GE 710 Plus
Príkon	710 W	710 W
Výkon	430 W	430 W
Rozsah otáčok	13 000 - 34 000 /min.	10 000 - 30 500 /min.
Klieština	6 mm	6 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,6 kg

Priama brúska - INOX

GE 950 Plus



Rozsah dodávky

Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Vidlicový kľúč
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600618000
€ 319,⁹⁰

Technické údaje	GE 950 Plus
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Rozsah otáčok	2 500 - 8 700 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Inox

Delenie materiálu

CS 23-355

Píla na rezanie kovov



Rozsah dodávky

Upínacia matica
Oporná príruha
Vidlicový - prstencový kľúč
Kotúč Flexiamant super

Obj.číslo: 602335850
€ 239,⁹⁰

Technické údaje	CS 23-355
Kotúč	355 x 25,4 mm
Príkon	2300 W
Krútiaci moment	18 Nm
Rozsah otáčok	4 000 /min.
Max.dimenzie rezu tyčová oceľ / trubka / profil oceľ	65 / 125 / 115 x 130 mm
Hmotnosť	16,9 kg

PRÍSLUŠENSTVO pre CS 23-355



350 x 3,5 x 25,4 mm - Oceľ
Obj.číslo: 616203000
€ 8,⁹⁸

350 x 3 x 25,4 mm - Nerez
Obj.číslo: 616343000
€ 10,⁰⁹

Tip na PRÍSLUŠENSTVO pre priame brúsky

5 dielna sada
tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343
628347
628351
628402
628359



5 dielna sada
Obj.číslo: 628403000
€ 100,⁶⁶

10 dielna sada
tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343, 628344
628347, 628348
628352, 628402
628356, 628359
628360, 628367



10 dielna sada
Obj.číslo: 628404000
€ 251,⁰²

Upínací rám
Obj.číslo: 628329000
€ 212,⁴⁹



* balenie v kufri

m balenie Metaloc

SPRÁVNA VOĽBA NIELEN PRE NEREZ



INOX program

BFE 9-20 Set



Obj.číslo: 602244500
€ 749,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
2x rameno brúsneho pásu
44 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor



Technické údaje	BFE 9-20 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	10,6 - 20 m/s
Šírka brúsneho pásu	6 - 19 mm
Úžitková dĺžka pásu	90 mm
Hmotnosť	1,8 kg

RBE 9-60 Set



Obj.číslo: 602183510
€ 749,⁹⁰*

Rozsah dodávky
6-hranný kľúč
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor



Technické údaje	RBE 9-60 Set
Príkon	900 W
Výkon	470 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8 - 14 m/s
Rozmer brúsneho pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol ovinutia	190°
Hmotnosť	3,1 kg

RBE 15-180 Set



Obj.číslo: 602243500
€ 849,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor



Technické údaje	RBE 15-180 Set
Príkon	1 550 W
Výkon	940 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8,4 - 28 m/s
Rozmer brúsneho pásu	40 x 760 mm
Max.priemer rúry	180 mm
Uhol ovinutia	270°
Hmotnosť	3,4 kg

Obj.číslo: 602265500
€ 999,⁹⁰*



KNSE 9-150 Set



Technické údaje	KNSE 9-150 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežné otáčky	900 - 3 800 /min.
Priemer kotúča	150 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč, Ochranné sklá proti iskrám,
Podložka, Dvojdierový kľúč, 5 kotúčov, Oceľový kufor

Obj.č.: 602259000
€ 499,⁹⁰*



Technické údaje	SE 17-200 RT
Príkon	1 700 W
Výkon	1 070 W
Voľnobežné otáčky	800 - 3 000 /min.
Priemer brúsneho nástroja	100 - 200 mm
Šírka brúsneho nástroja	50 - 100 mm
Hmotnosť	2,9 kg

NOVINKA



SE 17-200 RT

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť

SE 17-200 RT SET

Obj.č.: 602259500
€ 699,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 7 dielne príslušenstvo, oceľový kufor

Dvojkotúčové brúsky



DS 125 - DSD 250

Rozsah dodávky:
Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
Ochranné sklá proti iskrám,
Podložka nástroja,
Šesthranný kľúč

Obj.číslo: 619125000
€ 109,⁹⁰

Obj.číslo: 619150000
€ 139,⁹⁰

Technické údaje	DS 125	DS 150
Príkon	200 W	350 W
Výkon	130 W	200 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.
Brúsne kotúče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Krútiaci moment	0,9 Nm	1,1 Nm
Odsávacie hrdlo		
Hmotnosť	7,5 kg	9,5 kg



TNS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Brúsny kotúč na brúsenie za mokra
Nehrdzavejúca vodná nádržka
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesthranný kľúč



BS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Tkaninový brúsny pás K 60
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesthranný kľúč



Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhroťovanie

Na priemyselné použitie

Obj.číslo: 619175000
€ 219,⁹⁰

Obj.číslo: 619200000
€ 239,⁹⁰

Obj.číslo: 619201000
€ 279,⁹⁰

Obj.číslo: 619250000
€ 389,⁹⁰

Obj.číslo: 611750000
€ 249,⁹⁰

Obj.číslo: 601750000
€ 409,⁹⁰

Technické údaje	DS 175	DS 200	DSD 200	DSD 250
Príkon	500 W	600 W	750 W / 400 V	900 W / 400 V
Výkon	310 W	370 W	450 W	540 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.	2 980 /min.	1 490 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hmotnosť	14,5 kg	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

Technické údaje	TNS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 / 132 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
	200 x 40 x 20 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Hmotnosť	14,9 kg

Technické údaje	BS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Dĺžka ramena pásu	285 mm
Brúsny pás	50 x 1020 mm
Hmotnosť	14,5 kg

RÝCHLE A ČISTÉ OPRACOVANIE HRÁN FRÉZA NA HRANY METABO

Na vytváranie 45°-stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách

- Vhodné pre oceľ, nerez, hliník a zliatiny hliníka
- Žiadne modranie alebo zmeny štruktúry materiálu teplotou
- Bezprašná práca pre vysokú ochranu používateľa

KFM 18 LTX 3 RF

Rozsah dodávky

2x akumulátor LiHD 18 V / 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Frézovacie nože (2 ks 45°, 2 ks Radius R2, 2 ks Radius R3)
Skrutky na upevnenie nožov
Vodič doraz
Skrutkovač TX 15
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Filter proti prachu



Vysoká produktivita vďaka rýchlemu a čistému opracovaniu hrán

Práca bez oxidovej a ostrpkovacej vrstvy bez časovo náročného dopracovania hrán
Patentovaný One-Touch-Controller



Príslušenstvo - Frézovacie nože

Úkos 45° (10 ks)

Obj.číslo: 623560000
€ 139,⁵⁴



Radius R2 (10 ks)

Obj.číslo: 623561000
€ 151,⁰²



Radius R3 (10 ks)

Obj.číslo: 623562000
€ 151,⁰²



Technické údaje	KFM 18 LTX-3 RF
Príkon	Napätie 18 V
Výkon	Kapacita 5,5 Ah
Vofnobežný počet otáčok	7000 /min
Max. šírka zrážania pri 45°	6 mm
Max. výška zrážania pri 45°	4 mm
Možné polomery	R2 / R3
Odstupňovanie hĺbky frézovania	0,1 mm
Minimálne zaoblenie vnútorný ø	13 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Obj.číslo: 601754700
€ 1 549,⁹⁰



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 601754840
€ 1 299,⁹⁰



Magnetická vrtačka



MAG 32

Rozsah dodávky

Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: 600635500
€ 1 449,⁹⁰*

MAG 50

Rozsah dodávky

Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: 600636500
€ 1 699,⁹⁰*



Technické údaje	MAG 32	MAG 50
Príkon	1 000 W	1 200 W
Výkon	520 W	620 W
Krútiaci moment	50 Nm	90 / 50 Nm
Počet otáčok pri vofnobehu	700 /min	100 - 250 / 200 - 450 /min
Upnutie	Weldon 19 mm (3/4")	MK 2 upnutie, Weldon 19 mm (3/4")
Max. priemer vrtania		
s jadrovým vrtákom	32 mm	50 mm
so špirálovým vrtákom	13 mm	20 mm
Max. hĺbka vrtania	50 mm	50 mm
Závitové rezy	-	M 16
Max. zdvih	160 mm	160 mm
Výška pri najnižšej / najvyššej polohe saní	333 / 476 mm	457 / 610 mm
Hmotnosť	9,5 kg	12,7 kg

Uhlová vrtačka

WBE 700

- Vrtáčka pre vrtanie v ťažko prístupných miestach
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Nastaviteľné otáčky



Technické údaje	WBE 700
Príkon	700 W
Vrtanie kov	10 mm
Vrtanie drevo	25 mm
Počet otáčok pri vofnobehu	850 - 2 600 /min
Max. krútiaci moment	8 Nm
Sklúčovadlo	1 - 10 mm / 1/2"
Počet rýchlostí	1
Hmotnosť	2 kg

Obj.číslo: 600512000
€ 389,⁹⁰

Rozsah dodávky
Ozubené sklúčovadlo
Kľúč ku sklúčovadlu
Prídavná rukoväť

Príslušenstvo - MAG



Súprava jadrových vrtákov HSS
vrtane centrovacieho kolíka
stopka weldon 19 mm
30 mm pracovná dĺžka

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH	Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
12	30	64	626500000	€ 25,75	12	55	90	626521000	€ 35,03
13	30	64	626501000	€ 25,75	13	55	90	626522000	€ 35,03
14	30	64	626502000	€ 25,75	14	55	90	626523000	€ 35,03
15	30	64	626503000	€ 27,88	15	55	90	626524000	€ 37,21
16	30	64	626504000	€ 28,89	16	55	90	626525000	€ 41,22
17	30	64	626505000	€ 30,01	17	55	90	626526000	€ 42,20
18	30	64	626506000	€ 30,01	18	55	90	626527000	€ 42,20
19	30	64	626507000	€ 31,97	19	55	90	626528000	€ 47,44
20	30	64	626508000	€ 32,93	20	55	90	626529000	€ 49,50
21	30	64	626509000	€ 34,08	21	55	90	626530000	€ 51,51
22	30	64	626510000	€ 34,08	22	55	90	626531000	€ 51,51
23	30	64	626511000	€ 39,22	23	55	90	626532000	€ 54,61
24	30	64	626512000	€ 39,22	24	55	90	626533000	€ 56,74
25	30	64	626513000	€ 39,22	25	55	90	626534000	€ 58,80
26	30	64	626514000	€ 39,22	26	55	90	626535000	€ 58,80
27	30	64	626515000	€ 45,53	27	55	90	626536000	€ 64,99
28	30	64	626516000	€ 46,39	28	55	90	626537000	€ 67,03
29	30	64	626517000	€ 47,44	29	55	90	626538000	€ 69,25
30	30	64	626518000	€ 48,45	30	55	90	626539000	€ 71,26
31	30	64	626519000	€ 49,50	31	55	90	626540000	€ 74,39
32	30	64	626520000	€ 50,55	32	55	90	626541000	€ 77,50

Priemer 14 / 18 / 22 mm



3 dielna sada
Obj.číslo: 626623000
€ 101,⁵⁴

Priemer 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm



6 dielna sada
Obj.číslo: 626624000
€ 182,⁰⁶

Skrutkovač

SE 2500

Obj.číslo: 620044000
€ 209,⁹⁰

SE 4000

Obj.číslo: 620045000
€ 209,⁹⁰

SE 6000

Obj.číslo: 620046000
€ 209,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Hĺbkový doraz
Magnetický držák bitov
Bit 2/25 mm

Technické údaje	SE 2500	SE 4000	SE 6000
Príkon	600 W	600 W	600 W
Vofnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4400 /min	0 - 6200 /min
Krútiaci moment	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg



PRECÍZNE A ŠIKOVNÉ VŔTAČKY A PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

MADE IN GERMANY

VŔtačka s elektronikou



Obj.číslo: 600360000 **€ 119,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600573000 **€ 189,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600573810 **€ 199,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600574000 **€ 224,⁹⁰**

Technické údaje	BE 650	BE 850-2	BE 1300-2
Príkion	650 W	850 W	1300 W
Výkon	320 W	490 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	9 Nm	36 Nm / 14 Nm	44 Nm / 16 Nm
Priemer vŕtania do			
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 - 8 / 40 - 25 mm	16 - 10 / 40 - 25 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2,6 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo (BE 850-2 Obj.č.:600573810), Ozubené skľučovadlo, Kľúč skľučovadla, Prídavná rukoväť

**PRE PRÁCU VYŽADUJÚCU MAXIMÁLNU PRECÍZNOSŤ,
PRE NÁROČNÉ OBRÁBANIE KOVOV**

BE 500/6 BE 500/10 BE 600/13-2



Obj.číslo: 600343000 **€ 299,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600353000 **€ 299,⁹⁰**
 Obj.číslo: 600383000 **€ 369,⁹⁰**

Technické údaje	BE 500/6	BE 500/10	BE 600/13-2
Príkion	500 W	500 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 4500 /min	0 - 1600 /min	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Krútiaci moment	8 Nm	16 Nm	31 Nm
Max.priemer vŕtania do ocele	6 mm	10 mm	13 / 8 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,8 kg	1,9 kg

Rozsah dodávky: Rýchlopínacie skľučovadlo FuturoTop, Prídavná rukoväť, Vidlicový kľúč

BE 75-16



**Extrémny výkon.
Široké možnosti
použitia.**

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600580000
€ 289,⁹⁰

Technické údaje	BE 75-16
Príkion	750 W
Výkon	470 W
Voľnobežné otáčky	0 - 660 /min.
Krútiaci moment	75 Nm
Priemer vŕtania do	
oceľ / mäkké drevo	16 / 50 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg



Príklepové vŕtačky

SBE 650 SBE 650 Impuls



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600671510 **€ 99,⁹⁰***
 Obj.číslo: 600672500 **€ 144,⁹⁰***

Technické údaje	SBE 650 / SBE 650 Impuls
Príkion	650 W
Výkon	320 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2800 /min.
Krútiaci moment	9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 / 30 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg

SBE 650
Mobilná dielňa



Obj.číslo: 600671870
€ 179,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
79-dielna sada príslušenstva

SBE 760



Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600841850
€ 152,⁹⁰*

Technické údaje	SBE 760
Príkion	760 W
Výkon	370 W
Voľnobežné otáčky	0-1200 / 0-3200 /min.
Krútiaci moment	24 / 9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 - 8 / 40 - 25 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg



Príklepové vŕtačky

SBE 780-2 SBE 850-2 S SBEV 1000-2



MADE IN GERMANY

Obj.číslo: 600781500
€ 219,⁹⁰*

Obj.číslo: 600787500
€ 239,⁹⁰*

Obj.číslo: 600783500
€ 239,⁹⁰*

Obj.číslo: 600785500
€ 299,⁹⁰*

Technické údaje	SBE 780-2	SBE 850-2 S	SBEV 1000-2	SBEV 1300-2
Príkion	780 W	850 W	1010 W	1300 W
Výkon	470 W	490 W	540 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1100 / 0 - 3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1000 / 0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	32 / 13 Nm	36 / 14 Nm	40 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Priemer vŕtania do				
betón / oceľ / mäkké drevo	18 / 13 - 8 / 40 - 25 mm	18 / 13 - 8 / 40 - 25	20 / 16 - 10 / 40 - 25	22 / 16 - 10 / 40 - 25
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,8 kg


Rozsah dodávky: Skľučovadlo Futuro Top (SBEV 1300-2), Skľučovadlo Futuro Plus, Pogumovaná prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

Adaptér na odsávanie



DDE 14

Obj.číslo: 630829000
€ 34,²²



DDE 72

Obj.číslo: 631343000
€ 99,⁶⁸

KLADIVÁ SDS-PLUS

EXTRÉMNE VÝKONNÉ, EXTRÉMNE ROBUSTNÉ, EXTRÉMNE ŠIKOVNÉ

až 3,4 J

MADE IN GERMANY



Extrémne výkonné

Nová generácia vďaka svojmu **vysoko výkonným príklepovým mechanizmom** vytvára nové výkonové štandardy v rýchlosti vŕtania, a tak so svojimi **až 3,4 J patria k najsilnejším vo svojej triede.**

Extrémne robustné

Metabo ponúka jedinečné vŕtacie kladivá s **krytom prevodu zo zliatiny hliníka**. Boli vyvinuté a vyrobené v Nürtingene, vyznačujú sa teda kvalitou „Made in Germany“, a tým zároveň stelesňujú trvanlivosť.

Extrémne šikovné

V porovnaní so svojimi predchodcami nie je nová generácia len **výrazne ľahšia a kratšia**, navyše bola optimalizovaná aj ergonomicky.

KHE 2660 Quick

3,0 J



Obj.č.: 600663500
€ 279,90 *

KHE 2860 Quick

3,2 J



Obj.č.: 600878500
€ 299,90 *

UHE 2660-2 Quick

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo

2,8 J



Obj.č.: 600697500
€ 279,90 *

UHE 2660-2 Quick SET
+ 10-dielna sada sekáčov a vŕtákov

Obj.č.: 600697510
€ 309,90 *

UHEV 2860 Quick

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo

3,4 J



Obj.č.: 600713500
€ 329,90 *

Technické údaje	KHE 2660 Quick
Príkon	850 W
Výkon	465 W
Priemer vŕtania do	
betón vŕták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

Technické údaje	KHE 2860 Quick
Príkon	880 W
Výkon	490 W
Priemer vŕtania do	
betón vŕták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,2 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

Technické údaje	UHE 2660-2 Quick
Príkon	800 W
Výkon	450 W
Priemer vŕtania do	
betón vŕták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13/6 / 32/28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,8 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

Technické údaje	UHEV 2860-2 Quick
Príkon	1 100 W
Výkon	600 W
Priemer vŕtania do	
betón vŕták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13/6 / 35/30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,4 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,3 kg

Rozsah dodávky: Skľučovadlo SDS-Plus - Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou - Prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz

Kombinované SDS-Plus kladivo



KHE 2444

Obj.číslo: 606154000
€ 169,90 *

Technické údaje	KHE 2444
Príkon	800 W
Výkon	370 W
Priemer vŕtania do	
betón vŕták / murivo s korunkou	24 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 230 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/s
Krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť	2,4 kg



KHE 2644

Obj.číslo: 606157000
€ 179,90 *

Technické údaje	KHE 2644
Príkon	800 W
Výkon	410 W
Priemer vŕtania do	
betón vŕták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/s
Krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť	2,9 kg

KHE 3250



Obj.číslo: 600637000
€ 409,90 *

Technické údaje	KHE 3250 / 3251
Príkon	800 W
Výkon	440 W
Priemer vŕtania do	
betón vŕták / murivo s korunkou	32 / 80 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 35 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	222 J/s
Krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou (len KHE 3251)
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Hĺbkový doraz
Kuľer

KHE 3251



Obj.číslo: 600659000
€ 514,90 *

AKUMULÁTOROVÉ KLADIVÁ SDS-PLUS MAXIMÁLNA FLEXIBILITA



AKU VŔTACIE KLADIVO 18 V



Rozsah dodávky:
2x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Nosný pás

Obj.č.: 600210800
€ 689,⁹⁰*

Rozsah dodávky:
2x LiHD akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-6, Nosný pás
Prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

KHA 18 LTX

Obj.č.: 600210500
€ 469,⁹⁰*



Technické údaje	KHA 18 LTX
Priemer vrtania do	
betón / murivo s korunkou	24 / 68
ocel / mäkké drevo	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,2 J
Príklepový výkon	164 J/s
Hmotnosť	2,9 kg



Obj.č.: 600210940
€ 779,⁹⁰m

Rozsah dodávky:
3x LiHD akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36, Nosný pás
Prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

AKU VŔTACIE KLADIVO - 36 V

18 V + 18 V = 36 V



KHA 36 LTX

Rozsah dodávky
2x akumulátor 36 V / 2,6 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Obj.č.: 600795510
€ 929,⁹⁰*

Technické údaje	KHA 36 LTX
Priemer vrtania do	
betón / murivo s korunkou	32 / 68
ocel / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	226 J/s
Hmotnosť	4,9 kg

Rozsah dodávky:
Antivibračná rukoväť MVT
Rýchlopínacie skľučovadlo SDS
Rýchlopínacie skľučovadlo na valcové stopky
Hĺbkový doraz



KHA 36-18 LTX 32

Rozsah dodávky
4x akumulátor 18 V / 7,0 Ah
2x nabíjačka ASC Ultra

Obj.číslo: 600796830
€ 1 649,⁹⁰m

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600796840
€ 729,⁹⁰m

AKU VŔTACIE KLADIVO 18 V



KHA 18 LTX BL 24 Quick bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211840
€ 589,⁹⁰m

KHA 18 LTX BL 24 Quick

2x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Obj.č.: 600211500
€ 799,⁹⁰m

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS plus,
skľučovadlo na valcové stopky,
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz,
Metaloc s vložkou na kladivo

Technické údaje	KHA 18 LTX BL 24 Quick
Priemer vrtania do	
betón / murivo s korunkou	24 / 68
ocel / mäkké drevo	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 200 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,2 J
Príklepový výkon	164 J/s
Hmotnosť	3,6 kg / (4,5 kg s odsávaním)



KHA 18 LTX BL 24 Quick SET ISA

1x akumulátor 18 V / LiHD 4,0 Ah
1x akumulátor 18 V / LiHD 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Obj.č.: 600211930
€ 1 119,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211900
€ 789,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Integrované odsávanie ISA s HEPA filtrom,
Skľučovadlo SDS plus,
skľučovadlo na valcové stopky,
prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kufo



Príslušenstvo SDS-Plus

Špic

250 mm
Obj.č.: 631421000
€ 8,⁰⁰

Sekáč plochý

250 x 20 mm
Obj.č.: 631420000
€ 8,⁰⁰

Sekáč plochý

250 x 40 mm
Obj.č.: 631425000
€ 12,⁴¹



Sada vrtákov a sekáčov

5 dielna (6, 8, 10)
Obj.č.: 630477000
€ 37,⁸²

Sekáč plochý na dlaždice

250 x 50 mm
Obj.č.: 631456000
€ 14,³⁷

Sekáč plochý na dlaždice

165 x 75 mm
Obj.č.: 631449000
€ 15,²³

Sada sekáčov

2 ks
Obj.č.: 630486000
€ 12,⁵¹



Špic „professional premium“

250 mm
Obj.č.: 629178000
€ 13,²²

Sekáč plochý „professional premium“

250 x 20 mm
Obj.č.: 629179000
€ 13,²²

3 dielna
Obj.č.: 628412000
€ 12,⁰⁰

Obj.č.: 626724000
€ 21,¹⁵

Sada vrtákov a sekáčov

17 dielna sada
Obj.č.: 628414000
€ 52,⁸⁰



SDS-plus Pro4 Premium

110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna
Obj.č.: 626245000
€ 59,⁷³



SDS-plus Pro4 Premium

160 mm - 5
210 mm - 6; 6,5
260 mm - 6,5; 8; 10; 12

7 dielna
Obj.č.: 626246000
€ 117,²⁸



SDS-plus Pro4

160 mm
5, 6, 8, 10

4 dielna sada
Obj.č.: 625580000
€ 11,⁵¹

SDS-plus Pro4

160 mm
5, 6, 6, 8, 10

5 dielna sada
Obj.č.: 630581000
€ 28,²⁰

SDS-plus Pro4

110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna sada
Obj.č.: 630584000
€ 47,⁷⁴

SDS-plus Pro4

160 mm - 2x 6, 2x 8, 10
210 mm - 8, 10, 12

8 dielna sada
Obj.č.: 631715000
€ 42,⁷⁹

Príslušenstvo pre vrtanie - pozri aj na strane 14

KLADIVÁ SDS-Max

VŠESTRANNÉ S ANTIVIBRAČNÝM SYSTÉMOM

Kombinované SDS-Max kladivo

KHE 5-40

KHE 76

KHE 96

NOVINKA

KH 5-40



Obj.č.: 600763500

€ 559,⁹⁰*



Rozsah dodávky:

Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka (nie KH 5-40) - Antivibračná prídavná rukoväť MVT - Hĺbkový doraz - Kufor

Obj.č.: 600687000

€ 619,⁹⁰*

Obj.číslo: 600341000

€ 1 079,⁹⁰*



Obj.číslo: 600596000

€ 1 339,⁹⁰*

Technické údaje	KH 5-40	KHE 5-40	KHE 76	KHE 96
Príkon	1 100 W	1 010 W	1 500 W	1 700 W
Výkon	392 W	392 W	750 W	850 W
Priemer vrtania do				
betón vrták	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
betón frézovacia korunka	55 mm	55 mm	80 mm	80 mm
betón vrtacia korunka	90 mm	90 mm	150 mm	150 mm
Voľnobežný počet otáčok	620 /min	200 - 350 /min	0 - 300 /min	125 - 250 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,5 J	7,5 J	11,9 J	20 J
Príklepový výkon	400 J/s	400 J/s	542 J/s	658 J/s
Krútiaci moment	95 Nm	95 Nm	100 Nm	120 Nm
Hmotnosť	7,1 kg	6,2 kg	8,4 kg	11,8 kg

Sekacie SDS-Max kladivo

Rozsah dodávky:

Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Strmeňová oblúková rukoväť - Kufor



MHE 96

Obj.číslo: 600396000

€ 1 229,⁹⁰*



MHE 5

Obj.č.: 600688000

€ 579,⁹⁰*



Technické údaje	MHE 5	MHE 96
Príkon	1 300 W	1 600 W
Výkon	548 W	800 W
Max. počet úderov	3 000 /min	1 950 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,6 J	20 J
Príklepový výkon	430 J/s	658 J/s
Hmotnosť	6,6 kg	11 kg

SDS-Plus - Pro4



Power Breakers

Způsobuje mikrotřhliny vo vrtanóm materiálu pre citelne vyššiu rýchlosť vrtania.

Viac zrazená hrana

pri vrtaní sa výrazne zníži pravdepodobnosť zaseknutia pri styku s výstužou.

Strediaci hrot s vrtacou hlavícou tvaru sekáča

Presné navrtanie, pre plynulé vniknutie do materiálu, jednoduché a ľahké centrovanie.

Vario KVS špirála (KVS - špirála so zesilným jadrom)

Menšie trenie vďaka menšej šírke vpredu a väčšej šírke vzadu. Výrazne vyššia rýchlosť vrtania a vysoká odolnosť proti zlomeniu.

SDS-MAX Pro4 Premium - 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	210	260	626238000	€ 24,60
16	400	450	626239000	€ 30,40
16	200	340	623317000	€ 36,57
16	400	540	623318000	€ 44,04
18	200	340	623319000	€ 39,78
18	400	540	623320000	€ 46,44
20	200	320	623321000	€ 42,50
20	400	520	623322000	€ 48,49
22	200	320	623324000	€ 44,33
22	400	520	623325000	€ 51,82
22	800	920	623326000	€ 115,91
24	200	320	623327000	€ 79,05
24	400	520	623328000	€ 97,50
25	200	320	623329000	€ 77,23
25	400	520	623330000	€ 99,17
25	800	920	623331000	€ 139,22
28	400	520	623333000	€ 123,97
28	600	720	623334000	€ 126,51
30	400	520	623339000	€ 117,63
32	200	320	623340000	€ 94,86
32	400	520	623341000	€ 125,46
32	800	920	623342000	€ 164,51
35	400	520	623344000	€ 132,09
35	600	720	623345000	€ 141,64
38	400	520	623347000	€ 150,82
40	400	520	623349000	€ 180,93
40	600	720	623350000	€ 251,04
45	400	520	623337000	€ 273,44
52	400	520	623338000	€ 353,12

Príslušenstvo - SDS-Max

Špic

400 mm
Obj.číslo: 623352000
€ 13,⁹⁰

Sekáč plochý

400 x 25 mm
Obj.číslo: 623354000
€ 13,⁹⁰

Sekáč plochý

400 x 50 mm
Obj.číslo: 623355000
€ 19,³⁴

Sekáč lopatkový

400 x 110 mm
Obj.číslo: 623353000
€ 97,¹⁹



Sada sekáčov - 5 ks
Obj.číslo: 630488000
€ 82,⁹⁴

Sekáč plochý

300 x 80 mm
Obj.číslo: 623356000
€ 38,⁴⁶

Sekáč plochý


350 x 115 mm
Obj.číslo: 623366000
€ 88,⁶²

Sekáč dutý

300 x 26 mm
Obj.číslo: 623357000
€ 39,⁵⁸

Sekáč krídlový

380 mm x 35 mm
Obj.číslo: 623385000
€ 97,¹⁹



Sada sekáčov - 3 ks
Obj.číslo: 628413000
€ 21,⁶⁰

Sekáč plochý ohnutý

400 x 50 mm
Obj.číslo: 623367000
€ 35,⁸¹

Sekáč ozubený

300 x 32 mm
Obj.číslo: 623368000
€ 33,⁴⁶

Sekáč na maltu

300 x 10 mm
Obj.číslo: 623369000
€ 33,⁴⁶

Sekáč na asfalt

400 x 90 mm
Obj.číslo: 623384000
€ 97,¹⁹

Sada špic a sekáč

360 mm x 25 mm
Obj.číslo: 623309000
€ 20,²⁷

Špic „professional premium“

250 mm
Obj.číslo: 629180000
€ 20,¹⁷



Sekáč plochý „professional premium“

400 x 25 mm
Obj.číslo: 629181000
€ 20,¹⁷



PERFEKTNÁ KOMBINÁCIA ROBUSTNOSTI A ERGONÓMIE

MIEŠADLÁ 1020 - 1600 W.

- Gumenné protišmykové rohy rukoväte- ochrana pri manipulácii.
- Bočné vyvedenie kábla znižuje riziko poškodenia.
- Spínač s krytom proti prachu.
- Kryt motora chránený proti vniknutiu nečistôt a striekajúcej vode.

Miešadlo



RWE 1020

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R2 Ø120 mm

Obj.číslo: 614044000
€ 269,⁹⁰



RWEV 1200

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: 614045000
€ 309,⁹⁰



RWEV 1200-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: 614046000
€ 419,⁹⁰



RWEV 1600-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø160 mm

Obj.číslo: 614047000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje	RWE 1020	RWEV 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Príkon	1 020 W	1 200 W	1 200 W	1 600 W
Max.priemer metly	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Voľnobežné otáčky	700 /min	590 /min	520 / 720 /min	470 / 680 /min
Počet rýchlostí	1	1	2	2
Upínanie	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť	3 kg	3,1 kg	4 kg	4,5 kg

Príslušenstvo pre miešadlá - miešacie metly

Miešacia metla typu RS-R3 pravá

- s kruhom (miešanie zdola nahor)

Ideálne pre ťažké a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre všetky typy malty, cementových a vápenných omietok, lepiaci tmel, podlahové zmesi, kremenné epoxidové živice, izolačné omietky, betón, asfalt...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaná objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R3	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626734000	€ 36,72
RS-R3	140 mm	590 mm	M14	25 - 40 kg	626735000	€ 39,17
RS-R3	160 mm	590 mm	M14	30 - 60 kg	626736000	€ 44,06

Miešacia metla typu RS-R2 pravá

- s kruhom (miešanie zdola nahor)

Ideálne pre všetky husté a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre podlahové a stavebné lepidlá, špárovacie zmesi, lepiace malty, vrchné omietky, podlahové zmesi, tmely, vyrovnávacie zmesi...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaná objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R2	100 mm	400 mm	stopka 13 mm	10 - 15 kg	626737000	€ 22,03
RS-R2	120 mm	590 mm	M14	10 - 15 kg	626738000	€ 28,15
RS-R2	140 mm	590 mm	M14	15 - 30 kg	626739000	€ 34,27

Miešacia metla typu RB 4

- s kruhom

Ideálne pre hrudkovité a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre pre niveláčny tmely, lepidlá, asfaltové nátery, epoxidové nátery, sádro...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaná objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RB 4	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626741000	€ 31,82

Miešacia metla typu SR12

- s kruhom (miešanie zhora nadol)

Ideálne pre rýchle a homogénne miešanie nízkoviskozných materiálov.
Zvlášť vhodné na prípravu tenkovrstvovej malty, riedke lepidlá, farby a laky...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaná objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
SR 12	120 mm	590 mm	M14	20 - 40 kg	626742000	€ 33,05
SR 12	150 mm	590 mm	M14	40 - 65 kg	626743000	€ 48,96

Miešacia metla typu RS-L2 ľavá

- s kruhom (miešanie zhora nadol)

Ideálne pre miešanie nízkoviskozných materiálov.
Zvlášť vhodné na farby, laky, primery, ľahké omietky, vyplňovacie hmoty, disperzné lepidlá...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaná objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-L2	80 mm	400 mm	stopka 10 mm	5 - 10 kg	626744000	€ 9,79
RS-L2	120 mm	590 mm	M14	20 - 30 kg	626745000	€ 26,93

Akumulátorové miešadlo

RW 18 LTX 120

- Ergonomická konštrukcia pre ľahšiu prácu
- Robustná kovová rukoväť pre ochranu pred poškodením.
- Elektronika (VC), ktorá udržuje konštantné otáčky aj pri zaťažení.
- Ochrana proti preťaženiu, chráni motor pred prehriatím.
- Plynulý rozbeh.
- Ultra-M technológia pre maximálny výkon, 3 roky záruka na akumulátor.



Technické údaje	RW 18 LTX 120
Krútiaci moment	40 Nm
Max.priemer metly	120 mm
Voľnobežné otáčky	750 /min
Počet rýchlostí	1
Upínanie	M 14
Max. odporúčané množstvo zmesi	40 l
Hmotnosť	4,2 kg

RW 18 LTX 120

Rozsah dodávky:
bez aku a nabíjačky
Miešadlo RS-R2

Obj.č.: 601163850
€ 549,⁹⁰

Rozsah dodávky:
2x Akumulátor 18 V 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Miešadlo RS-R2

Obj.číslo: 601163000
€ 879,⁹⁰

NEPOSTRÁDATEĽNÝ PRE ÚPRAVU INTERIÉROV MULTITOOL A PRÍSLUŠENSTVO

Multitool

Kompatibilné s OIS a Starlock

MT 400 Quick



Obj.č.: 601406000
€ 199,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Ponorný pilový list 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér

Rozsah dodávky:
Ponorný pilový list 32 mm HCS (drevo)
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
5 + 5 ks brúsny papier (93 mm) P80 a P 120
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér
Box na príslušenstvo + kufor

MT 400 Quick Štandard set

Obj.č.: 601406500
€ 259,⁹⁰*

Rozsah dodávky:
Ponorný pilový list 32 mm HCS (drevo)
Ponorný pilový list 32 mm BiM (kov)
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
5 + 5 ks brúsny papier (93 mm) P80 a P 120
Segmentový pilový list 85 mm HM-RIFF (dlaždice)
Trojhranná brúsna doska 78 mm HM (dlaždice)
Adaptér na odsávanie
Multiadaptér
Box na príslušenstvo + metaloc

MT 400 Quick XL-set (drevo a obklad)

Obj.č.: 601406700
€ 349,⁹⁰*

Technické údaje	
Voľnobežné otáčky	11 000 - 18 500 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Príkion	400 W
Hmotnosť	1,8 kg



Akumulátorový Multitool

MT 18 LTX



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), Nabíjačka ASC 30-36
Ponorný pilový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufor

Obj.č.: 613021510
€ 429,⁹⁰*

Dodatočný obsah dodávky (613021710)
Trojuholníková brúsna podložka
78 mm HM (na dlaždice)
Balenie Metaloc

Obj.č.: 613021710
€ 499,⁹⁰m

len stroj
bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613021890
€ 274,⁹⁰

Technické údaje	
Voľnobežné otáčky	7 000 - 18 000 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Príslušenstvo - Multitool

 Obj.č.: 626950000 € 13,⁵¹	 Obj.č.: 626952000 € 10,⁰⁴	 Obj.č.: 626953000 € 17,²³	 Obj.č.: 626955000 € 21,⁷¹	 Obj.č.: 626956000 € 17,²³	 Obj.č.: 626960000 € 29,⁴⁵
 Obj.č.: 626957000 € 15,⁹⁹	 Obj.č.: 626959000 € 29,⁷⁷	 Obj.č.: 626961000 € 10,⁵³	 Obj.č.: 626951000 € 52,³¹	 Obj.č.: 626954000 € 68,⁴⁵	 Obj.č.: 626958000 € 65,⁵¹
 Obj.č.: 626420000 € 48,⁹⁸	 Obj.č.: 626419000 € 65,⁵³	 Obj.č.: 626962000 € 33,³⁴	 Obj.č.: 626963000 € 27,⁸⁸		

**Interiérový SET
pre podlahy
a montážne práce**

**SET pre dlažbu
a obklad**

Drážkovacia fréza do muriva

NOVINKA

MFE 40

Obj.č.: 604040510
€ 549,⁹⁰*

Technické údaje	
Príkion	1 900 W
Výkon	1 120 W
Krútiaci moment	6 Nm
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.
Priemer kotúča	125 mm
Možná šírka drážok	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Nastaviteľná hĺbka rezu	10 - 40 mm
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky:

Dištančné krúžky, upínacia dierovaná matica, kľúč na dierovanú maticu, vysekávacie diáto, kufor.

+ 2 ks diamantové kotúče

Obj.č.: 604040500
€ 649,⁹⁰*

+ 2 ks diamantové kotúče
+ + dia kotúč FS 2 „UP“

Obj.č.: 604040900
€ 849,⁹⁰*



**MFE 40 + ASR 35 L ACP
+ 2x diamantový kotúč**

Obj.č.: 691058000
€ 999,⁹⁰*

**MFE 40 + ASR 35 M ACP
+ 2x diamantový kotúč
+ dia kotúč FS 2 „UP“**

Obj.č.: 691059000
€ 1 399,⁹⁰*

NOVÉ RENOVAČNÉ FRÉZY A BRÚSKY ŠETRIA ČAS A SILU

PRÍSLUŠENSTVO!

Renovačná fréza



RFEV 19-125 RT

Obj.č.: 603826700
€ 639,⁹⁰*

Technické údaje	RFEV 19-125 RT
Príkon	1 900 W
Výkon	1 240 W
Voľnobežné otáčky	750 - 3 100 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	16,8 Nm
Závit uchytania	M14
Hmotnosť	3,8 kg



RFEV 19-125 RT s frézovacou hlavou špicatý zub

Obj.č.: 603826710
€ 799,⁹⁰*

RFEV 19-125 RT s frézovacou hlavou plochý zub

Obj.č.: 603826720
€ 849,⁹⁰*

Rozsah dodávky:

Frézovacia hlava (v závislosti na výbave), oblúčková rukoväť, dvojdiery kľúč imbusový kľúč, kučer

Renovačná brúska



RSEV 19-125 RT Beton

Obj.č.: 603825710
€ 599,⁹⁰*

RSEV 19-125 RT Abrasiv

Obj.č.: 603825720
€ 599,⁹⁰*

RSEV 19-125 RT PKD

Obj.č.: 603825730
€ 689,⁹⁰*

Technické údaje	RSEV 19-125 RT
Príkon	1 900 W
Výkon	1 240 W
Voľnobežné otáčky	3 800 - 8 200 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	5 Nm
Závit uchytania	M14
Hmotnosť	3,5 kg



Rozsah dodávky:

Hrcovitý brúsny kotúč (v závislosti na výbave) - Oblúčková rukoväť - Oporná príruha Dvojdiery matica - Dvojdiery kľúč - Kučer

Combo SET

Fréza do muriva MFE 65 + ASR 25 L SC



Technické údaje	MFE 65
Príkon	2 400 W
Výkon	1 600 W
Krútiaci moment	15 Nm
Voľnobežné otáčky	6 500 /min
Priemer kotúča	230 mm
Možná šírka drážok (mm)	3-9-17-29-33-37-41
Nastaviteľná hĺbka rezu	20 - 65 mm
Hmotnosť	9,8 kg



Rozsah dodávky

7 dištančné krúžky
Dvojdiery upínacia matica
Dvojdiery maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kučer

Obj.č.: 600365000
€ 1 429,⁹⁰*

Príslušenstvo pre renovačné brúsky a frézy

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „professional“
Výkonný diamantový brúsny hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaní betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaní žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628205000	€ 207,64

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „classic“
Dvojito osadený diamantový brúsny hrniec, k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaní betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaní žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	20	628209000	€ 129,99

Diamantový hrncový kotúč - na abrazívne materiály, trieda kvality abraziv „professional“
Výkonný diamantový brúsny hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu čerstvých betónových vrstiev, vápenej, cementovej a sádrovej omietky, k zarovnaní čerstvých poterov, k odstráneniu lepidiel z dlaždíc, k opracovaniu mramoru.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628206000	€ 207,64

Diamantový hrncový kotúč - na betónové ochranné potery, trieda kvality PKD „professional“
Výkonný špeciálny brúsny hrniec. Ideálny k zabrusovaniu a obrusovaniu elastických ochranných náterov (na mäkkých a tvrdých podkladoch), lepidiel, tesniacich materiálov, k odstraňovaniu latexových a olejových farieb, živice, PU/polyuretanu, epoxidu, elastického lepidla, k odfrézovaniu vápenej, tvrdej cementovej a sádrovej omietky, k obrúseniu omietky z umelej živice.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	12	628208000	€ 268,40

Frézovacia hlava so špicatými zubmi - komplet

- Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.
- K odstráneniu tvrdej omietky, betónu, zvyškov peny a lepidla, farebných náterov na omietke, živicové omietky, elastických ochranných náterov, omietke na trámoch, latexových a olejových farieb na omietke.
- Povrch sa zdrsní špicatým tvarom hviezdice.



Obj.číslo	Cena s DPH
628218000	€ 228,00

Frézovacia hviezdica so špicatými zubmi (sada 10 kusov)



Obj.číslo	Cena s DPH
628270000	€ 156,00

Frézovacia hlava s plochými zubmi - komplet

- Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.
- K odstráneniu mäkkých materiálov, ako je omietka, čerstvý (zelený) betón, zvyšky peny a lepidla, mäkké vrstvy PU, farebné nátery na omietke, omietky na drevených trámoch, latexové a olejové farby na omietke, prechody bednenia a pretečený betón na čerstvo vybetonovaných plochách.
- Povrch sa vyhladí plochým tvarom hviezdice (rezný ťahom)



Obj.číslo	Cena s DPH
628219000	€ 252,00

Frézovacia hviezdica s plochými zubmi (sada 10 kusov)



Obj.číslo	Cena s DPH
628271000	€ 156,00

Príslušenstvo pre frézu do muriva MFE 40



Obj.č.: 628298000
€ 146,⁸⁸

Diamantový frézovací kotúč FS2 „UP“ Universal
125x18x22,23 mm - max. šírka rezu 20 mm

* balenie v kufrí

m balenie MetaLoc

Diamantové kotúče aj na strane 19



Obj.č.: 628299000
€ 208,⁰⁸

Diamantový frézovací kotúč FS3 „UP“ Universal
125x28,5x22,23 mm - max. šírka rezu 30 mm

JEDNODUCHOSŤ SPOJENÁ S FLEXIBILITOU: INOVÁCIA BRÚSOK S DLHÝM KRKOM.

Príslušenstvo pre brúsky s dlhým krkom

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, multi-dierovanie

Kvalitné brúsne papiere, perforované po celej ploche, s vysokým výkonom obrábania. Obzvlášť účinné odsávanie vďaka celoplošnej perforácii a špeciálnemu upínaniu pre bezprašnú prácu. Nižšie usádzanie brúseného materiálu a tým vyšší výkon odberu dlhšia životnosť. Špeciálne pre opracovanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.

Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626649000	€ 72,36
225 mm	P 60	25	626650000	€ 69,40
225 mm	P 80	25	626651000	€ 70,89
225 mm	P 100	25	626652000	€ 67,22
225 mm	P 120	25	626653000	€ 67,22
225 mm	P 150	25	626654000	€ 67,22
225 mm	P 180	25	626655000	€ 67,22
225 mm	P 220	25	626656000	€ 67,22

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, potiahnuté stearátom

Kvalitné brúsne papiere s veľmi otvoreným rozptylom a vysokým odberovým výkonom. Od zrnitosti potiahnuté stearátom. Špeciálne pre opracovanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.

Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626641000	€ 30,04
225 mm	P 60	25	626642000	€ 30,77
225 mm	P 80	25	626643000	€ 29,01
225 mm	P 100	25	626644000	€ 27,12
225 mm	P 120	25	626645000	€ 27,12
225 mm	P 150	25	626646000	€ 27,12
225 mm	P 180	25	626647000	€ 27,12
225 mm	P 220	25	626648000	€ 27,12

Samolepiaci brúsny papier - „Professional“, SiC

Kvalitné brúsne papiere s karbidom kremíka pre brúsenie a zdršňovanie plôch, ako napr. polystyrénové platne (styropor) pre tepelné izolácie, ako aj hrubé vlákna pre rýchlejšie podchytenie tekutín pri uvoľňovaní tapiet.

Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 16	10	626640000	€ 33,71

Brúsne mriežky

Špeciálne pre opracovanie stierok pri suchej stavbe. Vhodné pre tmelené plochy, ktoré ešte nie sú celkom vytvrdnuté.

Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 80	25	626657000	€ 68,25
225 mm	P 100	25	626658000	€ 68,25

Brúsne rúna

Vhodné pre nabrusovanie, zdršňovanie, odmasťovanie a matovanie vrchných plôch. Obzvlášť vhodné pre nabrusovanie lazúrovaných drevených plôch, napr. lazúrovaných drážkových spojov.

Priemer	Zrntosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	A 100	10	626659000	€ 49,13
225 mm	A 280	10	626660000	€ 49,13

Brúsne taniere so suchým zipsom, tvrdé

Obzvlášť vhodné pre vysoký odberový výkon.

Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	tvrdý	1	626661000	€ 40,29

Brúsne taniere so suchým zipsom, veľmi mäkké

Štandardná výbava pri brúskach na sadrokartón s dlhým krkom. Veľmi mäkké, flexibilné brúsne taniere, obzvlášť vhodné pre oblú, nerovné plochy.

Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	mäkký	1	626662000	€ 40,29

500-Wattová Brúska na sadrokartón s dlhým krkom s elektronikou

- Pre pohodlné brúsenie tmelených plôch v oblasti stien a stropov
- M-Clean technológia: účinné odsávanie prostredníctvom skrine bez hadice pre maximálnu flexibilitu hlavy brúsky
- Možnosť brúsenia v blízkosti okrajov stien a prechodov: efektívne a šetriace čas
- Optimálne vyváženie pri práci, pretože ťažisko stroja sa nenachádza na hlave

Brúska s dlhým krkom

LSV 5-225

Nižšia hmotnosť pre ľahkú prácu v nepretržitom používaní.



Obj.číslo: 600103000
€ 849,⁹⁰

Technické údaje	LSV 5-225
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,6 m
Hmotnosť	3,9 kg

Rozsah dodávky

oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, prepravný vak



LSV 5-225 Comfort

Variabilné nastavenie dĺžky, jednoduché skrátenie alebo predĺženie aj v stiesnených priestoroch.

LED osvetlenie pracovného miesta, dobrá viditeľnosť detailov pre kvalitnejšiu prácu.



Obj.číslo: 600136000
€ 999,⁹⁰

Technické údaje	LSV 5-225 Comfort
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky

oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, kufr



Akumulátorový vysávač

NOVINKA

AS 18 L PC

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602021850
€ 339,⁹⁰

bez aku a nabíjačky + podvozok

Obj.č.: 691060000
€ 429,⁹⁰




Technické údaje	AS 18 L PC
Objemový prietok	2 100 l/min.
Podtlak	120 hPa (mbar)
Plocha filtra	3 600 cm ²
Objem nádrže	7,5 l
Priemer a dĺžka sacej hadice	ø 27 mm / 3 m
Hmotnosť vrátane akumulátora	7,4 kg

Rozsah dodávky:

Sacia hadica, filtračný vak, sacia hubica (š. 120 mm), štrbinová hubica, popruh.

2x Akumulátor 18 V 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Obj.č.: 602021000
€ 629,⁹⁰



Tkaninový filter
Obj.číslo: 630172000
€ 24,⁰⁹



Vrecko / 7,5 l / 5 ks
Obj.číslo: 630173000
€ 19,⁵⁴



podvozok pre vysávač a metaloc
Obj.číslo: 630174000
€ 122,⁴⁰



Predĺženie 550 mm
Obj.číslo: 626665000
€ 218,⁴⁴



Ohybná hriadeľ
Obj.číslo: 626664000
€ 98,⁵⁸



Náhradná kefa - veniec
Obj.číslo: 626663000
€ 22,⁹⁹

Vysávače



	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Max. vzduchový výkon (l/min)	3 660 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min
Podtlak (hPa / mbar)	200 hPa / mbar	200 hPa / mbar	210 hPa / mbar	210 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar
Plocha filtra (cm ²)	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²
Filter	celulóza	celulóza	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
Max. príkon (W)	1 200 W	1 200 W	1 250 W	1 250 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Objem nádrže (l)	20 l	32 l	25 l	30 l	25 l	50 l	35 l	35 l	35 l
Sacia hadica priemer (mm)	35 mm	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Sacia hadica dĺžka (m)	1,45 m	3,2 m	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m Antistatic	3,2 m Antistatic
Hmotnosť (kg)	5 kg	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Dĺžka kábla (m)	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Použitie Triedy prašnosti									
Zachytí 99% Max.stupeň priepustnosti 1% Prach s AGW-hodnotami > 1 mg/m ³ Lahko nebezpečné prachy	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Zachytí 99,9% Max.stupeň priepustnosti 0,1% Prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/m ³ Stredne nebezpečné prachy napr. drevený prach (buk / dub) Minerálne prachy trieda M							👍	👍	👍
Zachytí 99,995% Max.stupeň priepustnosti 0,005% Prach s AGW-hodnotami < 0,1 mg/m ³ Karcinogénne prachy Choroboplodené prachy									👍
Čistenie filtra AutoClean sa odporúča pre všetky aplikácie s vysokou akumuláciou prachu							👍	👍	👍
Vhodné na mokré vysávanie	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Automatická zásuvka s prepínaním	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Oklep / Čistenie filtra	Bez oklepu	Bez oklepu	Manual	Manual	Poloaufomatické	Poloaufomatické	Automatické	Automatické	Automatické
Funkcia vyfukovania			👍	👍					
	AS 20 L Obj.číslo: 602012000 € 162,⁹⁰	ASA 32 L Obj.číslo: 602013000 € 229,⁹⁰	ASA 25 L PC Obj.číslo: 602014000 € 269,⁹⁰	ASA 30 L PC Inox Obj.číslo: 602015000 € 314,⁹⁰	ASR 25 L SC Obj.číslo: 602024000 € 449,⁹⁰	ASR 50 L SC Obj.číslo: 602034000 € 569,⁹⁰	ASR 35 L ACP Obj.číslo: 602057000 € 669,⁹⁰	ASR 35 M ACP Obj.číslo: 602058000 € 919,⁹⁰	ASR 35 H ACP Obj.číslo: 602059000 € 1229,⁹⁰

Príslušenstvo - vysávače

Predfilter polyester

Skladaný filter

Filtračné kazety

Hubica

Metadepot



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631967000
€ 64,³⁶



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631753000
€ 35,⁵⁹



ASA 25 / 30 L PC Inox
Obj.číslo: 630299000
€ 50,²¹



Celulóza - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631933000
€ 119,⁰²




Polyester - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631934000
€ 151,⁸⁰



Univerzálna hubica
šírka 300 mm
Obj.číslo: 630322000
€ 27,¹²



Hubica so štetinovou
a gumovou lištou
šírka 370 mm
Obj.číslo: 630329000
€ 30,⁶⁵




ASR 2050 2025 25 50
Obj.číslo: 631937000
€ 44,⁹⁹

Vrecká do vysávača



pre AS 20
papier / 20 l / 5 ks
Obj.číslo: 631754000
€ 20,⁹⁸



pre ASR 25
papier / 25 l / 5 ks
Obj.číslo: 631935000
€ 25,⁴¹



pre ASR 32
papier / 32 l / 5 ks
Obj.číslo: 631757000
€ 39,⁶³



pre ASR 50
papier / 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 631936000
€ 28,⁰⁸



pre ASR 25 / 35
tkanina / 25/35 l / 5 ks
Obj.číslo: 630343000
€ 48,¹⁵



pre ASR 50
tkanina / 45-50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630359000
€ 76,⁷⁹



pre ASA 25 / 30
tkanina / 25-30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630296000
€ 31,¹⁶

pre ASA 25 / 30
PE / 25 - 30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630298000
€ 43,²³

pre ASR 35 / 50
PE / 35 - 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630325000
€ 85,⁸³

BRÚSENIE, FRÉZOVANIE, HOBL'OVANIE PRÁCA S DREVOM NA VŠETKY SPÔSOBY

Vibračná brúska



Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko

SR 2185

SRE 3185

Obj.číslo: 600441500
€ 134,⁹⁰*

Obj.číslo: 600442000
€ 142,⁹⁰*

Obj.číslo: 600442500
€ 174,⁹⁰*

Technické údaje	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350	SRE 4351
Príkon	200 W	200 W	350 W	350 W
Výkon			180 W	180 W
Brúsna doska	92 x 184 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Počet kmitov	22 300 /min	8 800 - 22 300 /min	8 400 - 22 000 /min	8 400 - 22 000 /min
Výška kmitu	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter
10 dielna sada príslušenstva (len metaloc balenie)

SRE 4350
TurboTec

SRE 4351
TurboTec (obr.)

Obj.číslo: 611350700
€ 299,⁹⁰m

Obj.číslo: 611351700
€ 329,⁹⁰m

Obj.číslo: 611350000
€ 236,⁹⁰

Obj.číslo: 611351000
€ 269,⁹⁰

Multibrúska / Delta brúska



Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter

Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

FMS 200 Intec

DSE 280 Intec

DSE 300 Intec

Obj.číslo: 600065500
€ 81,⁹⁰*

Obj.číslo: 600317500
€ 122,⁹⁰*

Obj.číslo: 600311500
€ 149,⁹⁰*

Technické údaje	FMS 200 Intec	DSE 280	DSE 300
Príkon	200 W	280 W	300 W
Výkon	80 W		
Brúsna doska	100 x 147 mm	93 mm	93 mm
Počet kmitov	22 000 /min	14 000 - 22 000 /min	14 000 - 22 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg

Excentrická brúska



FSX 200 Intec

SXE 3125

SXE 3150

SXE 3150

Obj.číslo: 609225500
€ 69,⁹⁰*

Obj.číslo: 600443500
€ 149,⁹⁰*

Obj.číslo: 600444000
€ 154,⁹⁰*

Obj.číslo: 600444500
€ 184,⁹⁰*

Technické údaje	FSX 200 Intec	SXE 3125	SXE 3150
Príkon	240 W	310 W	310 W
Výkon	90 W		
Priemer brúsnej dosky	125 mm	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 000 - 12 000 /min
Výška kmitu	2,7 mm	3 mm	3 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg

Rozsah dodávky:

Brúsny tanier so suchým zipsom
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč



SXE 425 TurboTec

SXE 450 TurboTec

Obj.č.: 600131000
€ 219,⁹⁰*

Obj.č.: 600129000
€ 234,⁹⁰*

SXE 425 TurboTec

SXE 450 TurboTec

Obj.č.: 600131500
€ 259,⁹⁰*

Obj.č.: 600129700
€ 329,⁹⁰m

Rozsah dodávky:

Brúsny tanier so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

SXE 450 TurboTec

Patentované duo-nastavenie
priemeru kmitu:
podľa použitia sa môže nastaviť
jemný výbrus, alebo vysoký odber.

Technické údaje	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Príkon	320 W	350 W
Výkon	160 W	180 W
Priemer kmitu	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 200 - 11 000 /min	4 200 - 11 000 /min
Výška kmitu	5 mm	2,8 / 6,2 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg

Extrémne ľahká excentrická brúska pre dlhodobú prevádzku

- Extrémne ľahká a kompaktná excentrická brúska.
- Oscilačný obvod 2,5 alebo 5 mm (podľa modelu) pre najlepšiu kvalitu a rýchlosť úberu.
- Praktický a bezpečný vypínač s reguláciou rýchlosti
- Elektronika VTC pre brúsenie konštantou rýchlosťou aj pri zaťažení vhodnou pre brúsený materiál.
- Unikátny bezuhlíkový motor pre maximálnu účinnosť aj pri nepretržitej prevádzke.
- Nízke vibrácie
- Ochrana proti prehriatiu motora.
- Brzda na rýchle zastavenie stroja.
- Možnosť odsávania prachu.
- Brúsny tanier s multiperforáciou pre efektívne odsávanie prachu.
- Jednoduchá výmena kábla.



SXE 150-2.5 BL

SXE 150-5.0 BL

Obj.č.: 615025000
€ 589,⁹⁰

Obj.č.: 615050000
€ 589,⁹⁰

Obj.č.: 615025700
€ 749,⁹⁰m

Obj.č.: 615050700
€ 749,⁹⁰m

Technické údaje	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL
Príkon	350 W	350 W
Výkon	180 W	180 W
Priemer brúsnej dosky	150 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 000 - 10 000 /min	4 000 - 10 000 /min
Výška kmitu	2,5 mm	5 mm
Hmotnosť	1 kg	1 kg

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Imbusový kľúč



Hoblík

Ho 26-82

Obj.č.: 602082700

€ 559,⁹⁰m

Ho 18 LTX 20-82

Obj.č.: 602682000
€ 329,⁹⁰

Obj.č.: 602682700
€ 379,⁹⁰m

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602082840
€ 379,⁹⁰m

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 602082890
€ 339,⁹⁰

Technické údaje	Ho 26-82
Príkon	620 W
Hobľovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 2,6 mm
Najväčšia hĺbka drážky	9 mm
Dĺžka hobľovacieho stola	295 mm
Otáčky voľnobeh / zaťaženie	17000 / 11200 /min
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky:

Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz, spojovací kus odsávania, textilné vrecko na prach, imbusový kľúč

Technické údaje	Ho 18 LTX 20-82
Hobľovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 2,0 mm
Najväčšia hĺbka drážky	9 mm
Dĺžka hobľovacieho stola	295 mm
Otáčky voľnobeh / zaťaženie	-
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky:

602082700 - 2x aku 4,0 Ah, ASC 30-36
Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz, spojovací kus odsávania, textilné vrecko na prach, imbusový kľúč

PRIAMOČIARE A CHVOSTOVÉ PÍLY ÚZKA RUKOVÄŤ, PRECÍZNE REZANIE



15-dielna sada fréž

Obj.č.: 631039000

€ 47,⁹⁹

Aku priamočiara píla



STA 18 LTX 100 2x akumulátor 2 Ah
STAB 18 LTX 100 2x akumulátor 5,2 Ah
STA 18 LTX 140 2x akumulátor 5,2 Ah

Obj.číslo: 601002510 **€ 449,⁹⁰**
Obj.číslo: 601003650 **€ 559,⁹⁰**
Obj.číslo: 601405500 **€ 679,⁹⁰**

Technické údaje	STA 18 LTX 100	STAB 18 LTX 100	STA 18 LTX 140
Najväčšie hrúbky materiálu			
drevo	100 mm	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	25 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°
Stupne zdvíhu výkvyv	4	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	550 - 2 800 /min	0 - 2 800 /min	1 000 - 3 000 /min
Hmotnosť	2,4 kg	2,6 kg	2,9 kg

Rozsah dodávky
Nabíjačka ASC 30-36, Ochranné sklo, Ochranná doska plastová, Odsávacie hrdlo, Ochranné platničky proti trieskam, Imbusový kľúč (STA/B 18 LTX 100), Kufoľ

Aku chvostová píla



PowerMaxx ASE 2x akumulátor 10,8 V / 2 Ah
Nabíjačka LC 40
Imbusový kľúč

Obj.číslo: 602264500
€ 266,⁹⁰

Bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602264890
€ 169,⁹⁰

SSE 18 LTX Compact
Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
2x pilový plátok

Obj.číslo: 602266500
€ 349,⁹⁰

ASE 18 LTX
Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Imbusový kľúč

Obj.číslo: 602269610
€ 589,⁹⁰

Technické údaje	PowerMaxx ASE	SSE 18 LTX	ASE 18 LTX
Zdvih pilového listu	13 mm	13 mm	30 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3 100 /min	0 - 3 100 /min	0 - 2 700 /min
Hmotnosť	1,2 kg	1,7 kg	3,6 kg

Chvostová píla



Rozsah dodávky
Plátok na drevo, plátok na kov

Obj.číslo: 606177500
€ 266,⁹⁰

Obj.číslo: 606178500
€ 429,⁹⁰

Technické údaje	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Príkon	1 100 W	1 400 W
Zdvih pilového listu	28 mm	32 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	2 600 /min	2 800 /min
Stupne zdvíhu výkvyv	-	3
Hmotnosť	3,9 kg	4,6 kg

Priamočiara píla

STEB 65 Quick



Rozsah dodávky:
Imbusový kľúč

Obj.číslo: 601030000
€ 69,⁹⁰

Technické údaje	STEB 65 Quick	STEB 80 Quick
Príkon	450 W	590 W
Výkon	230 W	350 W
Najväčšia hrúbka materiálu		
drevo	65 mm	80 mm
neželezné kovy	18 mm	25 mm
oceľový plech	6	8
Rozsah naklonenia od do	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°
Stupne zdvíhu výkvyv	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	600 - 3 000 /min	900 - 3 300 /min
Hmotnosť	1,9 kg	2 kg

STEB 80 Quick



Obj.číslo: 601041500
€ 133,⁹⁰

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufoľ

STE 100 Quick

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč



Obj.číslo: 601100000
€ 189,⁹⁰

Obj.číslo: 601100500
€ 199,⁹⁰

Technické údaje	STE 100 Quick	STE 140 / STE 140 Plus
Príkon	710 W	750 W
Výkon	470 W	420 W
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°
Stupne zdvíhu výkvyv	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	1 000 - 3 100 /min	1 000 - 3 100 /min
Hmotnosť	2,0 kg	2,5 kg

STE 140



Obj.číslo: 601401500
€ 279,⁹⁰

Obj.číslo: 601403500
€ 359,⁹⁰



Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufoľ

Pásová brúska



BAE 75

Obj.číslo: 600375000
€ 299,⁹⁰

Technické údaje	BAE 75
Príkon	1 100 W
Krútiaci moment	12 Nm
Brúsný pás	75 x 533 mm
Dosadacia plocha	85 x 150 /min
Hmotnosť	4,9 kg

Rozsah dodávky:
Vrecko na prach
Pridavná rukoväť
Imbusový kľúč
Odsávací adaptér
Pozdĺžny doraz
Podstavec stroja



Fréza na lak

Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku,
bez brúsneho papiera a chémie.
Až 70% úspora času oproti iným technikám.



LF 724 S

Obj.číslo: 600724000
€ 494,⁹⁰

Obj.číslo: 600724700
€ 549,⁹⁰

Technické údaje	LF 724 S
Príkon	710 W
Krútiaci moment	2 Nm
Priemer frézovania	80 mm
Výška bočného frézovania	28 mm
Axiálna hĺbka frézovania	0 - 0,3 mm
Radiálna hĺbka frézovania	0,15 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky:
4 tvrdokovové otočné nože
Kombi kľúč
Spojovací kus odsávania
Predrýdlo s držadlom
Kufoľ (podľa verzie)

Horná fréza

Of E 1229



Obj.číslo: 601229000
€ 429,⁹⁰

Technické údaje	Of E 1229
Príkon	1 200 W
Výkon	780 W
Max. výška zdvíhu	50 mm
Voľnobežné otáčky	5 000 - 25 000 /min
Upínací otvor klieštiny	8 mm
Hmotnosť	3,5 kg

Rozsah dodávky:
Paralelný doraz
s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Vidlicový kľúč





Pilový kotúč pre KS 18 LTX 57

Obj.č.: 628272000
€ 18,¹⁹

Vodiaca lišta FS 80

Obj.č.: 629010000
€ 74,⁰⁷

FS 160 s taškou

Obj.č.: 629011700
€ 176,⁶³

FS 160

Obj.č.: 629011000
€ 126,¹⁷

FS 250

Obj.č.: 629013000
€ 236,⁰⁰

FS 310

Obj.č.: 629014000
€ 295,³⁸

OKRUŽNÉ PÍLY

Aku okružná píla

KS 18 LTX 57



Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč



Obj.č.: 601857700
€ 649,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601857890
€ 269,⁹⁰

Technické údaje	KS 18 LTX 57
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 57 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	57 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +50°
Pilový kotúč	Ø 165 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	4 600 /min
Hmotnosť	3,4 kg

KS 55 FS



Technické údaje	KS 55 FS
Príkon	1 200 W
Výkon	670 W
Krútiaci moment	5 Nm
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	39 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +47°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	5 600 /min
Hmotnosť	4 kg

Obj.č.: 600955000
€ 169,⁹⁰

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

Okružná píla

KSE 55 VarioPlus ponorná píla



KS 66



Rozsah dodávky

Pilový kotúč (14 zubov)
Paralelný doraz- Imbusový kľúč

Obj.č.: 600542000
€ 429,⁹⁰



Obj.č.: 601204000
€ 479,⁹⁰

Technické údaje	KSE 55 VarioPlus	KS 66
Príkon	1 200 W	1 400 W
Výkon	700 W	800 W
Krútiaci moment	5 Nm	9 Nm
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	40 mm	47 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +45°	0° / +45°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm	Ø 190 x 30 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 000 - 5 200 /min	4 200 /min
Hmotnosť	3,7 kg	5,5 kg

Stolová okružná píla



TS 216 Floor

Obj.č.: 600676000
€ 789,⁹⁰

TS 216

Obj.č.: 600667000
€ 859,⁹⁰

TS 254

Obj.č.: 600668000
€ 899,⁹⁰



Technické údaje	TS 216 Floor / TS 216	TS 254
Rozmer	670 x 650 x 355 mm	740 x 750 x 355 mm
Veľkosť stola	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 / 970 x 6715 / 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm	850 / 355 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	425 mm	630 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	165 mm	200 mm
Výška rezu 90° / 45°	0 - 63 / 0 - 43 mm	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5° / 46,5°	-1,5° / 46,5°
Príkon	1 500 W	2 000 W
Výkon	900 W	1 270 W
Hmotnosť	23,2 / 28,5 kg	33,4 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (TS 216 - 30 zubov) / (TS 254 - 40 zubov)
Paralelný a uhlový doraz
Predženie stola
Rozšírenie stola
Hadica na odsávanie pilín
Podstavec a koncovky s tvrdéj gummy (nie TS 216 Floor)



Stolová okružná píla

TS 36 LTX BL 254

2x akumulátor LIHD 6,2 Ah
ASC Ultra

Obj.č.: 613024660
€ 2 449,⁹⁰

TS 36-18 LTX BL 254

4x akumulátor LIHD 7,0 Ah
ASC Ultra

Obj.č.: 613025830
€ 2 599,⁹⁰



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613024850
€ 1 499,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613025850
€ 1 559,⁹⁰

Technické údaje	TS 36 LTX BL 254 / TS 36-18 LTX BL 254
Veľkosť stola	970 x 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	630 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	200 mm
Výška rezu 90° / 45°	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5° / 46,5°
Hmotnosť vrátane aku	34,5 kg

Rozsah dodávky:
Pilový kotúč (40 zubov), paralelný a uhlový doraz, predženie stola, rozšírenie stola, podstavec a kolieska z gummy, posuvná palička, prachový cyklón, textilné vrečko na prach, metaloc



Stolová okružná píla

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Kolieska a rukoväť
Predženie stola (550 x 800 mm)
Univerzálny doraz
Posúvací palička
Koncovka a hadica na odsávanie

TKHS 315 C
2,0 WNB

Obj.č.: 0103152000
€ 409,⁹⁰

TKHS 315 C
2,8 DNB

Obj.č.: 0103152100
€ 429,⁹⁰



TKHS 315 M
3,1 WNB









Obj.č.: 0103153100
€ 719,⁹⁰

TKHS 315 M
4,2 DNB

Obj.č.: 0103153300
€ 719,⁹⁰

Technické údaje	TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB	TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB
Rozmer	1 650 x 650 x 1 000 mm	1 700 x 700 x 1 000 mm
Veľkosť stola	800 x 550 mm	800 x 600 mm
Pracovná výška	850 mm	850 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	290 mm	340 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	220 mm	250 mm
Výška rezu 90° / 45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Pilový kotúč	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	0° - 45°	0° - 45°
Príkon	2 000 W (230 V) / 2 800 (400 V)	3 100 W (230 V) / 4 200 (380 V)
Rýchlosť rezu	50 m/s	50 m/s
Hmotnosť	62 kg / 64 kg	75 kg / 77 kg

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Kolieska a rukoväť
Predženie stola (600 x 800 mm)
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Posúvací palička
Koncovka a hadica na odsávanie



Okružná píla so spodným ťahom UK 290

Obj.č.: 0102900000
€ 1 749,⁹⁰



Technické údaje	UK 290
Rozmer	674 x 478 x 420 mm
Veľkosť stola	674 x 478 mm
Pracovná výška	878 / 420 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	150 mm
Max. šírka materiálu na uhlovom doraze 90° / 45°	290 / 202 mm
Výška rezu 90° / 45°	60 / 42 mm
Pilový kotúč	Ø 220 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5° - 46,5°
Príkon	1 800 W / 230 V
Rýchlosť rezu	52 m/s
Hmotnosť	25 kg

POLOSTACIONÁRNE DREVOOBRÁBACIE STROJE NOVÉ PRECÍZNE PÁSOVÉ PÍLY

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Pásová píla

BAS 261 Precision

Obj.číslo: 619008000
€ 399,⁹⁰

Rozsah dodávky
AG Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uholový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička



BAS 318 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 619009000
€ 829,⁹⁰

BAS 318 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 619010000
€ 829,⁹⁰

BAS 318 Precision WNB / DNB

665 x 980 x 1600
560 x 400 mm
1 000 mm
0 - 45°
170 mm
307 mm
410 / 880 m/min
2 240 mm

900 W
79 kg



Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uholový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička
Stojan
Nádoba na prach

BAS 505 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 605052000
€ 2 699,⁹⁰

BAS 505 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 605053000
€ 2 799,⁹⁰

BAS 505 Precision WNB / DNB

834 x 639 x 1860
536 x 640 mm
925 mm
0 - 20°
280 mm
440 mm
430 / 1 020 m/min
3 380 mm
6 - 25 mm
1 500 W (230V) / 1 900 W (400V)
133 kg



Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Odsávací adaptér

Technické údaje	BAS 261 Precision
Rozmer (mm)	530 x 470 x 840
Veľkosť stola	328 x 335 mm
Pracovná výška	375 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 45°
Výška rezu	103 mm
Priepustná šírka	245 mm
Rýchlosť rezu	735 m/min
Dĺžka pílového pásu	1 712 mm
Šírka pílového pásu	
Príkion	400 W (230V)
Hmotnosť	32,5 kg



Zrovnávačka

DH 330



Obj.číslo: 0200033000
€ 659,⁹⁰

Rozsah dodávky
2 otočné HSS
hobl'ovacie nože
Posuvná palička
Odsávacie hrdlo



Technické údaje	DH 330
Rozmer	579 x 857 x 574 mm
Überanie	0 - 3 mm
Stôl	840 x 330 mm
Priepustná výška / šírka	152 / 330 mm
Rýchlosť posuvu	7 m /min
Priemer nožového hriadeľa	47 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	9 800 /min
Príkion	1 800 W
Hmotnosť	35 kg

Hobl'ovačka



HC 260 - 2,2 WNB

Obj.číslo: 0114026000
€ 1 019,⁹⁰

HC 260 - 2,8 DNB

Obj.číslo: 0114026100
€ 1 019,⁹⁰

Technické údaje HC 260 - 2,2 WNB / 2,8 DNB

Rozmer 1100 x 620 x 960 mm
Überanie 0 - 3 mm
Stôl hobl'ovania / zrovnávania 1040 x 260 / 400 x 260 mm
Priepustná výška / šírka 160 / 260 mm
Rýchlosť posuvu 5 m /min
Priemer nožového hriadeľa 63 mm
Počet nožov 2
Počet otáčok hriadeľa 6 500 /min
Príkion 2 200 W / 230 V / 2 800 / 380 V
Hmotnosť 71 kg

Rozsah dodávky
2 jednorozovotné otočné hobl'ovacie nože - Krátky otočný zrovnávací doraz
Kryt vyhadzovania trísasok - Posuvná palička - Odsávacie hrdlo

Odsávacie zariadenie



SPA 1200 (obr.)

Obj.číslo: 601205000
€ 266,⁹⁰

SPA 1702

Obj.číslo: 0130170100
€ 669,⁹⁰

Technické údaje	SPA 1200	SPA 1702
Rozmer	830 x 450 x 1600 mm	882 x 562 x 1671
Max. podtlak	1 600 Pa	1 730 Pa
Max. objemový prúd	900 m ³ /h	1 010 m ³ /h
Plocha filtra	1 m ²	1,1 m ²
Objem vreca na piliny	65 l	90 l
Pripojka hadice	100 mm	100 mm
Príkion	0,55 kW	0,75 kW
Hmotnosť	22 kg	24 kg

Rozsah dodávky
Sacia hadica 100 x 2500 mm - Filtračné vrece - Vreca na zachytávanie pilín

Aku ručná pásová píla

MBS 18 LTX 2.5

NOVINKA



Obj.číslo: 613022850
€ 499,⁹⁰

Rozsah dodávky
Pilový pás 14/18 TPI
bez aku a nabíjačky

Technické údaje	MBS 18 LTX 2.5
Napätie	18 V
Max. šírka rezu	63,5 mm
Dĺžka pílového pásu	835 mm
Šírka pílového pásu	13 mm
Rezná rýchlosť	174 m /min
Hmotnosť	4,1 kg

Príslušenstvo

Pilový pás pre MBS

835x13x05 14 TPI
Obj.číslo: 626427000
€ 25,⁷⁰

835x13x05 18 TPI
Obj.číslo: 626428000
€ 25,⁷⁰

835x13x05 14/18 TPI
Obj.číslo: 626429000
€ 25,⁷⁰



Univerzálny stôl
UMS
KS / KGS / KGT 300
BAS 260 / DH 330
Obj.číslo: 631317000
€ 146,⁷¹



Podstavec
KSU 251
KS / KGS
Obj.číslo: 629005000
€ 270,⁸⁰



Podstavec
KSU 401
KS / KGS
Obj.číslo: 629006000
€ 350,⁴⁸



Konzola set
KSU 251 / KSU 401
Obj.č.: 629008000
€ 73,⁷⁶



Kladkový stojan
RS 420
Obj.č.: 0910053353
€ 106,⁷⁶

Technické údaje	UMS	KSU 251	KSU 401
Max. celková dĺžka	57 x 60 cm	127 - 250 cm	168 - 400 cm
Nosnosť	250 kg	250 kg	250 kg
Pracovná výška	83 cm	92 - 99 cm	92 - 99 cm
Hmotnosť	12 kg	23 kg	25 kg

SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY MOBILNÉ, FLEXIBILNÉ A PRECÍZNE.

Aku skracovacia a pokosová píla

KGS 18 LTX 216



Technické údaje KGS 18 LTX 216

Max.šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45°/45°	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47°/47°
Sklon pilového kotúča	47°/2°
Max. rezná rýchlosť	48 m/s
Hmotnosť vrátane aku	13,6 kg

Rozsah dodávky

- 2x akumulátor 18 V / 5,5 Ah
- Nabíjačka ASC 30-36
- 40 zubový pilový kotúč,
- Zvierky na uchytienie obrobku,
- 2x rozšírenie stola
- Vrecko na prach

Obj.číslo: 619001660
€ 1 099,⁹⁰

Skracovacia a úkosová píla

KS 216 M LaserCut



Rozsah dodávky

- 40-zubový pilový kotúč
- Integrované rozšírenie stola
- Materiálová svorka
- Skracovací doraz
- Nástroj na výmenu pilového kotúča
- Vrecko na prach

Technické údaje KS 216 M LaserCut

Rozmer (mm)	475 x 465 x 285
Max.šírka rezu 90°/45°	120 / 80 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	60 / 45 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	120 x 60 mm
dvojitý úkos 45°/45°	80 x 45 mm
Nastavenie stola	47°/47°
Sklon pilového kotúča	47°/2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1100 / 1350 W
Hmotnosť	9,4 kg

Obj.číslo: 619216000
€ 185,⁹⁰



Príslušenstvo - Pilové kotúče...



Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj.číslo	Cena s DPH
210x1,8x30	24 WZ 5°	HW/CT	628008000	€ 45,36
210x2,4x30	40 WZ 2°	HW/CT	628037000	€ 35,54
216x2,4x30	20 WZ 5°neg	HW/CT	628230000	€ 51,95
216x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628009000	€ 71,48
216x2,4x30	40 WZ 5°neg	HW/CT	628060000	€ 13,37
254x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628220000	€ 44,04
254x2,4x30	48 WZ 5°neg	HW/CT	628061000	€ 17,41
254x2,4x30	80 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628223000	€ 90,67
305x2,4x30	60 WZ 5°neg	HW/CT	628228000	€ 97,63
305x2,4x30	84 WZ 5°neg	HW/CT	628229000	€ 113,88
315x1,8x30	56 KV	CV	628100000	€ 35,77
315x1,8x30	80 NV	CV	628101000	€ 35,77
315x2,4x30	96 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628226000	€ 136,67

Pilový kotúč pre laminát a lišty

Pre maximálne nároky na kvalitu rezu pri veľmi dlhej životnosti HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.

Obj.číslo: 628083000
€ 104,⁹⁹



Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile

KGS 216 M (obr.)

KGSV 216 M

Obj.číslo: 619260000
€ 279,⁹⁰

Obj.číslo: 619261000
€ 549,⁹⁰



Technické údaje KGS 216 M KGSV 216 M

Rozmer (mm)	760 x 475 x 340	760 x 475 x 340
Max.šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	65 / 36 mm	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku		
rovný rez 90°/90°	305 x 65 mm	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45°/45°	205 x 36 mm	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47°/47°	47°/47°
Sklon pilového kotúča	47°/2°	47°/2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1200 / 1500 W	1350 / 1700 W
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.	2 500 - 5 500 /min.
Max. rezná rýchlosť	57 m/s	62 - 92 m/s
Hmotnosť	13,5 kg	13,5 kg

Rozsah dodávky

- Pilový kotúč KGS 216 - 40 zubov
- Pilový kotúč KGSV 216 - 60 zubov
- Integrované rozšírenie stola
- Materiálová svorka
- Skracovací doraz
- Držiak na navínutie kábla

AKCIA



KGS 254 M

Obj.č.: 602540000
€ 339,⁹⁰



Technické údaje KGS 254 M

Rozmer (mm)	790 x 515 x 515
Max.šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	92 / 47 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	305 x 92 mm
dvojitý úkos 45°/45°	205 x 47 mm
Nastavenie stola	47°/47°
Sklon pilového kotúča	47°/0°
Príkon (S1 / S6 20%)	1450 / 1800 W
Hmotnosť	16,3 kg

Rozsah dodávky

- Pilový kotúč (48 zubov)
- Integrované rozšírenie stola
- Materiálová svorka
- Skracovací doraz



Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile

KGS 305 M

Obj.číslo: 619305000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje KGS 305 M

Rozmer (mm)	850 x 515 x 615
Max.šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	105 / 67 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	305 x 105 mm
dvojitý úkos 45°/45°	205 x 67 mm
Nastavenie stola	47°/47°
Sklon pilového kotúča	47°/2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1600 / 2000 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min.
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	19,6 kg

Rozsah dodávky

- Pilový kotúč (56 zubov)
- Integrované rozšírenie stola
- Materiálová svorka
- Skracovací doraz
- Držiak na navínutie kábla



Skracovacia, úkosová a stolová okružná píla

KGT 305 M

Obj.číslo: 619004000
€ 929,⁹⁰

Technické údaje KGT 305 M

Rozmer (mm)	658 x 600 x 460
Rozmer stola (mm)	462 x 261
Výška rezu - režim stól	0 - 50 mm
Max.šírka rezu 90°/45°	150 / 100 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	102 / 70 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	150 x 102 mm
dvojitý úkos 45°/45°	115 x 45 mm
Nastavenie stola	52°/52°
Sklon pilového kotúča	47°/2°
Príkon (I)	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	22 kg



Rozsah dodávky

- 56-zubový pilový kotúč
- 2x rozšírenie stola
- Materiálová svorka
- Zadný doraz
- Vrecko na prach
- Nástroj na výmenu kotúča
- Posuvná palička



KOMPAKTNÉ A PRESNÉ SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY SYM - SYMETRICKY NASTAVITEĽNÝ DORAZ

Jedinečná kombinácia: kompaktná a precízna píla na lišty v jednom KGSV 72 Xact SYM.

Nová pokosová píla KGSV 72 Xact SYM je mobilný všestranný pomocník pre podlahárov: Je to prvá píla na svete, ktorá v sebe kombinuje prvky klasickej pokosovej píly a píly so symetricky nastaviteľným systémom. Vďaka tejto patentovanej kombinácii, môžu používatelia presne rezať podlahové panely a tiež lišty. Užívateľ môže rýchlo nastaviť presné uhly prenosom uhlov priamo, bez výpočtov a meraní vďaka symetricky nastaviteľným systémom.

Píla je konštruovaná s integrovaným posunom, ktorý však nezasahuje za pílu, takže je veľmi kompaktná a ľahko prenosná.

Vďaka jemným zubom pílového kotúča a posunu s ložiskami na oboch stranách, prenáša presné výsledky rezania podlahových panelov až 305 mm, ale taktiež lišt a hliníkových profilov.



Efektívne odsávanie pilín s integrovaným lievikom na odsávanie pilín



Časovo úsporné a presné rezanie uhlov bez počítania a merania vďaka jednoduchému prenosu uhlov z uholníka na dorazový systém

Dvojitý líniový laser pre presné zobrazenie línie rezu na ľavej aj pravej strane.

Regulácia otáčok pre rozšírené spektrum využitia, napríklad k rezaniu hliníkových profilov a plastov.



Maximálne kompaktná vďaka vnútornému vedeniu: nie je potrebné voľné miesto za pílu.



Plynulý (jemný) nábeh bez trhnutia, pre príjemnú prácu a vyššiu životnosť píly.

Skracovacia a úkosová píla - Xact SYM



KGSV 72 Xact SYM

Obj. číslo: 612216000

€ 1 099,⁹⁰

Rozsah dodávky
60-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

Technické údaje	KGSV 72 Xact SYM
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Pílový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovňý rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pílového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	18,3 kg

Skracovacia a úkosová píla - Xact

KGSV 72 Xact



Technické údaje	KGSV 72 Xact
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 215 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	72 / 42 mm
Pílový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovňý rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pílového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	16,1 kg

Obj. číslo: 611216000

€ 949,⁹⁰

Rozsah dodávky
40-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

Skracovacia a úkosová píla - trieda Plus

Rozsah dodávky

Pílový kotúč (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie
Rozšírenie stola

KGS 254 I Plus (obr)

Obj. číslo: 0102540200

€ 1 159,⁹⁰

KGS 315 Plus (obr)

Obj. číslo: 0103150000

€ 1 299,⁹⁰



Technické údaje	KGS 254 I Plus	KGS 315 Plus
Rozmer (mm)	930 x 690 x 590	950 x 765 x 660
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 214 mm	320 / 223 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	90 / 54 mm	120 / 76 mm
Pílový kotúč	Ø 254 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Max. prierez obrobku		
rovňý rez 90° / 90°	305 x 90 mm	320 x 120 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Nastavenie stola	47° / 60°	47° / 60°
Sklon pílového kotúča	46° / 22,5°	46° / 46°
Príkon (S6 20%)	1 800 W	2 200 W
Voľnobežné otáčky	4 650 /min.	3 100 - 4 100 /min
Hmotnosť	32,5 kg	26 kg



PIESTOVÉ KOMPRESORY TRIEDA MEGA



10-ročná záruka
na tlakovú nádobu
proti prehrdzaveniu.

AKCIA

Olejoý kompresor - Mega 350



Mega 350-50 W (obr.)

Obj.č.: 601589000
€ 849,⁹⁰



Mega 350-100 W (obr.)

Obj.č.: 601538000
€ 769,⁹⁰



Mega 350-100 D (400V)

Obj.č.: 601539000
€ 769,⁹⁰

Technické údaje	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Príkion	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmer (mm)	880 x 490 x 780 mm	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900	1380 x 420 x 950 mm
Hmotnosť	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg

Mega 350-150 D (400V)

Obj.č.: 601587000
€ 1 039,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Univerzálne spojky

Olejoý kompresor - Mega 400



Mega 400-50 W

Obj.č.: 601536000
€ 1 049,⁹⁰

Technické údaje Mega 400-50 W / D

Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkion	2,2 kW
Max. počet otáčok	1 050 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

Mega 400-50 D
(400V) - (obr.)

Obj.č.: 601537000
€ 1 079,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

AKCIA

Olejoý kompresor - Mega 5..

Mega 520-200 D (400V)



Obj.č.: 601541000
€ 1 129,⁹⁰

Mega 550-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejničkou.



Obj.č.: 601540000
€ 1 389,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Mega 580-200 D (400V)



Obj.č.: 601588000
€ 1 589,⁹⁰



Technické údaje	Mega 520-200 D	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Nasávací výkon	490 l/min	510 l/min	510 l/min
Efektívny výkon	320 l/min	360 l/min	360 l/min
Max. tlak	10 bar	11 bar	11 bar
Príkion	3 kW	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 300 /min.	1 400 /min.	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	89 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Rozmer (mm)	1500 x 450 x 960	1126 x 490 x 917	1430 x 550 x 1010
Hmotnosť	131 kg	103 kg	136 kg

Olejoý kompresor - Mega 700

Mega 700-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejničkou.



Obj.č.: 601542000
€ 1 599,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Technické údaje	Mega 700-90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkion	4 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

Olejoý kompresor - Mega 650

Mega 650-270 D (400V)



Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Obj.č.: 601543000
€ 1 699,⁹⁰

Technické údaje	Mega 650-270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkion	4 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg



VÝKONNÉ A MOBILNÉ: TRIEDA POWER

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER SET

Power 400-20 W OF SET + DKG 114/65 + LPZ 4

Rozsah dodávky
Kompresor Power 400-20 W OF
2 univerzálne spojky
Pneumatická sponkovačka DKG 114/65
MetaLoc IV
Vzduchová hadica SUPER - AIR 10x2,75 mm / 10 m



Obj.číslo: 690892000
€ 1 799,⁹⁰



Trieda Power

K mobilnému pohonu vašich pneumatických strojov ponúka Metabo kompresory v štyroch výkonných triedach - všetky s **bezolejovým kompresorom**. To umožňuje bezpečné spustenie aj pri nízkych teplotách ($< 5^{\circ}\text{C}$).

Praktický, kompaktný s možnosťou prepravy na miesto nasadenia každým osobným automobíлом.

Pre pohodlné prenášanie ostatných strojov:
Kompresory Power 280 a Power 400 s upínacím prípravkom pre MetaLoc a ďalšie bežne používané kufre a boxy.

Ochrana kompresora vďaka stabilnému rámu, kde sú vstavané všetky citlivé komponenty ako sú armatúry, spojky...

Vybavené **stabilnými úchytmi** pre prepravu stavebným žeriavom...

Veľké, pogumované kolesá pre bezproblémovú prepravu po hlasnej osi.

Jedinečná a pohodlná preprava vďaka **variabilnej rúkoväť**, ktorá vďaka vyváženej polohe umožňuje pohodlné prenášanie jednou rukou.

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 400-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe
- Určený na dlhodobé zaťaženie.

Obj.číslo: 601546000
€ 1 389,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 400-20 W OF
Nasávací výkon	330 l/min
Efektívny výkon	200 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	95 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	45 kg

Power 280-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: 601545000
€ 659,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 280-20 W OF
Nasávací výkon	280 l/min
Efektívny výkon	150 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	40 kg

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 250-10 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trúbek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.č.: 601544000
€ 369,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne spojky

Technické údaje	Power 250-10 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	120 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	470 x 480 x 348
Hmotnosť	24 kg

Power 180-5 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trúbek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.

Obj.č.: 601531000
€ 269,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka

Technické údaje	Power 180-5 W OF
Nasávací výkon	160 l/min
Efektívny výkon	90 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,1 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	96 dB(A)
Rozmer (mm)	370 x 395 x 286
Hmotnosť	16 kg

PRÍSLUŠENSTVO!

TRIEDA BASIC

AKCIA

Bezolejový kompresor
Basic 250-24 W OF



Technické údaje Basic 250-24 W OF

Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkion	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg

Obj.č.: 601532000

€ 168,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Bezolejový kompresor - Basic



Basic 250-50 W OF

Obj.č.: 601535000

€ 279,⁹⁰

Basic 280-50 W OF

Obj.č.: 601529000

€ 349,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Technické údaje	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Nasávací výkon	220 l/min	280 l/min
Efektívny výkon	100 l/min	130 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkion	1,5 kW	1,7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	780 x 400 x 625	770 x 386 x 662
Hmotnosť	29 kg	30 kg

Olajový kompresor - Basic



Basic 250-24 W

Obj.č.: 601533000

€ 185,⁹⁰

Basic 250-50 W

Obj.č.: 601534000


€ 254,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Technické údaje	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Nasávací výkon	200 l/min	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min	95 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Príkion	1,5 kW	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630	830 x 445 x 715
Hmotnosť	27 kg	32 kg

Hadica na vzduch



5 m
Obj.č.: 0901054940
€ 19,⁸⁸

7,5 m
Obj.č.: 0901054959
€ 34,⁰⁵

10 m
Obj.č.: 0901054967
€ 51,⁰⁹



5 m
Obj.č.: 0901054908
€ 17,⁴¹



50 metrov / balík
Obj.č.: 0901056153
€ 42,⁵⁰

Technické údaje	Špirálová hadica s rýchlospojku		
Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar

Technické údaje	Traková hadica s rýchlospojku	Traková hadica
Dĺžka hadice	5 m	metráž
Priemer	6 mm	6 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar

Olaj



Na mazanie
pneumatického
nariadenia

Balenie 0,5 l
Obj.č.: 0901008540
€ 10,⁵³



Do piestových
kompresorov


Balenie 1 l
Obj.č.: 0901004170
€ 12,⁰⁴



Hydraulický olej

Balenie 1 l
Obj.č.: 0910011936
€ 8,⁹⁴

Oporný tanier ES 7000 / DSX 150



Obj.č.: 344101480

€ 20,⁸⁸

Excentrická brúska



DSX 150

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsny tanier	150 mm
Počet otáčok	12 000 /min.
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg

Obj.č.: 601558000

€ 164,⁹⁰

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Vyfukovacie pištole



Bezpečnostná tryska
s tlmením zvuku

BP 10
Obj.č.: 601579000
€ 8,⁹⁰

BP 210
Obj.č.: 601580000
€ 13,²⁰

BPA 15
Obj.č.: 601583000
€ 24,⁵⁰

BPA 15 S
Obj.č.: 601584000
€ 43,⁵⁰

BP 200
Obj.č.: 601581000
€ 10,⁹⁰

BP 500
Obj.č.: 601582000
€ 15,⁹⁰

Technické údaje	BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Pracovný tlak	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar	4 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min	335 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Hmotnosť	0,1 kg	0,14 kg	0,26 kg	0,28 kg	0,14 kg	0,16 kg

Sada vzduchového nariadenia



LPZ 4 Set
Obj.č.: 601585000
€ 49,⁹⁰

LPZ 7 Set
Obj.č.: 601586000
€ 83,⁹⁰

VZDUCHOVÉ NÁRADIE SILNÉ, ROBUSTNÉ A KOMPAKTNÉ

Vzduchový príklepový skrutkovač

DSSW 360 Set 1/2"



DSSW 360 Set 1/2"
Obj.č.: 604118500
€ 96,⁹⁰*

DSSW 500 - 1/2" C
Obj.č.: 601590000
€ 214,⁹⁰

DSSW 930 - 1/2"
Obj.č.: 601549000
€ 199,⁹⁰

DSSW 1690 - 3/4"
Obj.č.: 601550000
€ 459,⁹⁰



DSSW 2440 - 1"
Obj.č.: 601551000
€ 829,⁹⁰

Technické údaje	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 500 - 1/2" C	DSSW 930 1/2"	DSSW 1690 - 3/4"	DSSW 2440 - 1"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	6 l/min	7 l/min	9 l/min	10,5 l/min	13 l/min
Úpnutie štvorhranom	1/2" mm	1/2" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Uvoľňujúci krútiaci moment	360 Nm	500 Nm	930 Nm	1 690 Nm	2 440 Nm
Hmotnosť	2 kg	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg	7,3 kg

Vzduchový skrutkovač

DS 14

Obj.č.: 604117000
€ 154,⁹⁰

Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	340 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Uvoľňujúci krútiaci moment	5 - 14 Nm
Hmotnosť	1,2 kg



Vrtačka

DB 10

Obj.č.: 604120000
€ 122,⁹⁰

Technické údaje	DB 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	360 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Rozpätie sklúčovadla	3 - 10 mm
Hmotnosť	1,2 kg



Vzduchový račňový skrutkovač



DRS 68 Set 1/2"
Obj.č.: 604119500
€ 99,⁹⁰*

DRS 35 1/4"

Obj.č.: 601552000
€ 122,⁹⁰



DRS 95 1/2"

Obj.č.: 601553000
€ 122,⁹⁰



Technické údaje	DRS 68 Set 1/2"	DRS 35 1/4"	DRS 95 1/2"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	220 l/min	390 l/min	450 l/min
Úpnutie štvorhranom	1/2" mm	1/4" mm	1/2" mm
Počet otáčok	175 /min.	270 /min.	160 /min.
Uvoľňujúci krútiaci moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm
Hmotnosť	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg

Vzduchová priama brúška

DG 25 Set

Obj.č.: 604116500
€ 72,⁹⁰*



DG 700

Obj.č.: 601554000
€ 159,⁹⁰



DG 700 L

Obj.č.: 601555000
€ 194,⁹⁰



DG 700 - 90

Obj.č.: 601592000
€ 249,⁹⁰



Technické údaje	DG 25 Set	DG 700	DG 700 L	DG 700 - 90
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min	600 l/min	600 l/min	600 l/min
Počet otáčok	25 000 /min.	22 000 /min.	22 000 /min.	12 000 /min.
Klietková dĺžka	3 / 6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnosť	0,43 kg	0,83 kg	1,3 kg	1,2 kg

Vzduchové sekacie kladivo

DMH 30 Set

Obj.č.: 604115500
€ 99,⁹⁰*



DMH 290 Set

Obj.č.: 601561500
€ 164,⁹⁰*



Technické údaje	DMH 30 Set	DMH 290 Set
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	280 l/min	330 l/min
Počet úderov	3 000 /min.	2 900 /min.
Úpnutie nástroja	Šesthranná stopka 10 mm	Šesthranná stopka 10 mm
Hmotnosť	2 kg	1,7 kg

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125

Obj.č.: 601556000
€ 219,⁹⁰



DW 10-125 Quick

Obj.č.: 601591000
€ 339,⁹⁰



Technické údaje	DW 125	DW 10-125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min	500 l/min
Voľnobežné otáčky	10 000 /min.	12 000 /min.
Brúsne kotúče	125 mm	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2 kg

Vzduchová píla na karosérie

Technické údaje DKS 10 Set

Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	420 l/min
Dĺžka zdvíhu	10 mm
Počet zdvíhov pri zaťažení	9 000 /min.
Hĺbka rezu - hliník	4 mm
ocel	3 mm
Hmotnosť	0,65 kg

DKS 10 Set

Obj.č.: 601560500
€ 219,⁹⁰*



Vzduchový pásový pilník

Technické údaje DBF 457

Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	400 l/min
Rýchlosť pásu pri voľnobehu	20 m/s
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Úžitková dĺžka ramena pásu	90 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DBF 457

Obj.č.: 601559000
€ 249,⁹⁰



Príslušenstvo - spony šírka chrbtá 12,8 mm

80/06 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053855 € 6,²²	80/08 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053863 € 6,⁷⁶	80/10 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053871 € 7,⁰⁰
80/12 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053880 € 7,⁵⁴	80/14 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053898 € 7,⁷⁸	80/16 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053901 € 8,⁵⁷

Príslušenstvo - klince

PN 15 NK -10000 ks Obj.č.: 628860000 € 29,⁴²	PN 18 NK -10000 ks Obj.č.: 628861000 € 32,⁰⁹	SKN 16 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053715 € 6,⁵¹	SKN 20 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053723 € 6,⁷⁶	SKN 25 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053731 € 7,⁰⁰	SKN 30 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053740 € 7,²⁷
PN 22 NK -10000 ks Obj.č.: 628862000 € 34,⁷⁶	PN 25 NK -10000 ks Obj.č.: 628863000 € 37,⁴⁵	SKN 35 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053758 € 7,⁵⁴	SKN 40 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053766 € 8,⁰⁵	SKN 45 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053774 € 8,³²	SKN 50 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053782 € 8,⁶⁹

Sponkovačka a klincovačka

DKNG 40/50



Rozsah dodávky
Vsučky
Flaštička s olejom
Ochranné okuliare
Kufoľ

Obj.č.: 601562500
€ 164,⁹⁰*

Technické údaje	DKNG 40/50
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca / spony	SKN / 90 + SN
Dĺžka klinca / spony	15 - 50 / 15 - 40 mm
Hmotnosť	1,1 kg

Vzduchová sponkovačka

DKG 80/16



Obj.č.: 601564500
€ 136,⁹⁰*

DKG 90/40



Obj.č.: 601566500
€ 192,⁹⁰*

DKG 114/65



Obj.č.: 601567500
€ 474,⁹⁰*

Technické údaje	DKG 80/16	DKG 90/40	DKG 114/65
Pracovný tlak	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min	1,5 l/min
Typ spony	80	90 + ES	114
Dĺžka spony	4 - 16 mm	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Hmotnosť	0,78 kg	0,93 kg	2,5 kg

Vzduchová klincovačka

DPN 25



Obj.č.: 601563500
€ 164,⁹⁰*

DSN 50



Obj.č.: 601568500
€ 194,⁹⁰*

Technické údaje	DPN 25	DSN 50
Pracovný tlak	4,5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min
Typ klinca	PN	SKN
Dĺžka klinca	15 - 25 mm	15 - 50 mm
Hmotnosť	1 kg	0,92 kg

Rozsah dodávky
Vsučky - Flaštička s olejom - Ochranné okuliare - Kufoľ

Pistoľ na striekanie farieb



FSP 100 Obj.č.: 601574000 € 54,⁹⁰	FSP 600 Obj.č.: 601575000 € 45,⁹⁰	FSP 1000 Obj.č.: 601576000 € 61,⁹⁰	FSP 600 HVLP Obj.č.: 601577000 € 194,⁹⁰	FSP 600 LVLP Obj.č.: 601578000 € 209,⁹⁰
--	--	---	--	--

Technické údaje	FSP 100	FSP 600	FSP 1000	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Pracovný tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	2 bar	1,6 bar
Spotreba vzduchu	50 - 100 l	240 l	240 l	170 l	136 l
Nádoba	0,1 l / plast	0,6 l / plast	1 l / kov	0,6 l / plast	0,6 l / plast
Hmotnosť	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg

Vzduchová kartušová pistoľ

DKP 310



Obj.č.: 601573000
€ 62,⁹⁰

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	65 l/min
Hmotnosť	0,46 kg

Opieskovacia pistoľ

SSP 1000




Obj.č.: 601569000
€ 29,⁹⁰

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	7 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min
Hmotnosť	0,7 kg

Tlaková maznica

DFP 400



Obj.č.: 601572000
€ 82,⁹⁰

Technické údaje	DFP 400
Pracovný tlak	2 - 10 bar
Spotreba vzduchu	0,4 l/min
Hmotnosť	1,55 kg

Prístroj na meranie tlaku v pneumatikách

RF 60



Obj.č.: 602233000
€ 27,⁵⁰

RF 60 G

Úradne kalibrovaný



Obj.č.: 602234000
€ 42,⁹⁰

RF 80 G

Úradne kalibrovaný



Obj.č.: 602235000
€ 78,⁹⁰

RF 80 D

Prepínateľné zobrazované jednotky:
PSI, BAR, Kpa, Kg/cm²



Obj.č.: 602236000
€ 108,⁹⁰

Technické údaje	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovný tlak	0 - 12 bar	0 - 10 bar	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnosť	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Striekacia pistoľ



Obj.č.: 601570000
€ 26,⁹⁰

USB 1000

Obj.č.: 601571000
€ 31,⁹⁰

Technické údaje	SPP 1000	USB 1000
Pracovný tlak	6 bar	6 bar
Spotreba vzduchu	200 l/min	180 l/min
Hmotnosť	0,8 kg	0,6 kg

LASEROVÁ MERACIA TECHNIKA

Laserový dialkomer

- Rýchle meranie a jednoduché ovládanie
- Certifikované podľa ISO 16331-1: zaistená kvalita merania pri dosahu a presnosti.
- Šikovný, robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom.
- Úspora energie vďaka automatickému vypínaniu.
- Osvetlený LCD displej pre dobrú čitateľnosť aj za zlých svetelných podmienok. (len LD60)



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
2 ks batéria AAA 1,5 V (LR03)

Technické údaje	LD 30	LD 60
Rozsah merania	0,2 - 30 m	0,05 - 60 m
Presnosť merania	± 3 mm	± 1,5 mm
Počet meraní na jedno nabitie	5 000	5 000
Krytie	IP 54	IP 40
Hmotnosť (s batériami)	0,1 kg	0,11 kg

LD 30

LD 60

Obj. číslo: 606162000

Obj. číslo: 606163000

€ 136,⁹⁰

€ 149,⁹⁰

Multilíniový laser 360°

MLL 5-30

- Horizontálna línia 360° k vyznačeniu, vyrovnávaniu a nivelizácii v celom priestore.
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológii.
- Ručné presné nastavenie uhlu 90° vertikálnych línií pri zachovaní bodu kolmice.
- Ochranná a transportná funkcia: laser v rámu U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla.



Rozsah dodávky:
Cieľová doska
Nástenný držiak
Laserové okuliare
4 batérie 1,5 V AA (LR6)
Metaloc kufor



Technické údaje	MLL 3-20
Viditeľnosť lasera vo vnútornej oblasti	20 m
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm / m
Rozsah samonivelizácie	± 4,0°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	10 h
Hmotnosť (s batériami)	0,98 kg


Obj. číslo: 606167000

€ 819,⁹⁰_m

Križový líniový zvislý laser

KLL 2-20

- Šikovný robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológii
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie lasera: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Energeticky úsporné zapínanie a vypínanie jednotlivých laserových línií.



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Batérie AA 1,5 V (LR6)



Technické údaje	KLL 2-20
Rozsah merania	20 m
Presnosť merania	± 0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	± 4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,54 kg

Obj. číslo: 606166000

€ 489,⁹⁰

5 bodový laser

PL 5-30

- Šikovný robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológii
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie lasera: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Indikácia LED včas informuje o nízkom stave energie



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Batérie AA 1,5 V (LR6)



Technické údaje	PL 5-30
Rozsah merania	30 m
Presnosť merania	± 0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	± 4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,53 kg


Obj. číslo: 606164000

€ 419,⁹⁰

Podlahový líniový laser 90°

BLL 2-15

- Vyrieši problémy pri presnom ukladaní podlahových krytín a úprav akohokoľvek rozsahu
- Flexibilná práca na dlaždiach alebo rovných povrchoch vďaka zásvetnému soklu s polohovacími úchytmi.
- Ideálny tvar k použitiu v rohoch a ku kontrole pravouhlosti.
- Bez prerušenia práce pri nerovnostiach vďaka vysoko umiestenej laserovej optike.
- Vodováha vyrovnaná na uhol 90° ku kontrole horizontálnej polohy lasera.



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
3 Batérie AA 1,5 V (LR6)



Technické údaje	BLL 2-15
Rozsah merania	15 m
Presnosť merania	± 0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm / m
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,34 kg

Obj. číslo: 606165000

€ 239,⁹⁰

Tip na PRÍSLUŠENSTVO



Statív

Obj. číslo: 623729000

€ 163,²²



Križové sane

Na milimeter presné nastavenie v štyroch smeroch. Pre presné doladenie lasera. Nastaviteľný: 5 cm do boku 10 cm dopredu a dozadu. Montáž priamo na statív.

Obj. číslo: 628792000

€ 62,⁹³



Teleskopická opora

Vrátane základne pre laser. Nastaviteľná do výšky 290 cm. Nosnosť 60 kg. Závit 1/4" + 5/8"

Obj. číslo: 628790000

€ 118,²⁵

PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600 TP 8000 TPF 7000 S
plošné sanie
do cca 2-3 mm



Obj.číslo: 0250660000 € 74,⁹⁰
Obj.číslo: 0250800000 € 136,⁹⁰
Obj.číslo: 0250800002 € 166,⁹⁰

Technické údaje	TP 6600	TP 8000	TPF 7000
Príkon	250 W	350 W	450 W
Max. čerpané množstvo	6 600 l/h	8 000 l/h	7 000 l/h
Max. čerpaná výška	6 m	7 m	6 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútrový závit		
Hmotnosť	4,3 kg	4,3 kg	4,6 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uhlová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S TPS 14000 S Combi
TPS 16000 S Combi



Obj.číslo: 0250750000 € 95,⁹⁰
Obj.číslo: 0251400000 € 194,⁹⁰
Obj.číslo: 0251600000 € 209,⁹⁰

Technické údaje	PS 7500 S	TPS 14000	TPS 16000
Príkon	450 W	770 W	970 W
Max. čerpané množstvo	7 500 l/h	14 000 l/h	16 000 l/h
Max. čerpaná výška	5 m	8,5 m	9,5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútrový závit	1 1/2" Vnútrový závit	
Hmotnosť	4,8 kg	7,7 kg	7,8 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uhlová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač

Záhradné čerpadlo

P 2000 G P 3300 G P 4000 G



Obj.číslo: 600962000 € 73,⁹⁰
Obj.číslo: 600963000 € 99,⁹⁰
Obj.číslo: 600964000 € 115,⁹⁰

Technické údaje	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Príkon	450 W	900 W	1 100 W
Max. čerpané množstvo	2 000 l/h	3 300 l/h	4 000 l/h
Max. nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	30 m	45 m	46 m
Max. tlak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútrový závit		
Hmotnosť	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Max. počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox



Obj.číslo: 604111000 € 599,⁹⁰
Obj.číslo: 604112000 € 1 299,⁹⁰

Technické údaje	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Príkon	800 W	1 850 W
Max. čerpané množstvo	18 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	12 m	17 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/2" Vnútrový závit	1 1/2" Vnútrový závit
Max. veľkosť zrna	5 mm	10 mm
Hmotnosť	10 kg	18,5 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m



Rozsah dodávky
Plavákový spínač

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox



Obj.číslo: 604113000 € 719,⁹⁰
Obj.číslo: 604114000 € 1 099,⁹⁰

Technické údaje	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Príkon	900 W	1 470 W
Max. čerpané množstvo	24 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	9 m	12 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	2" Vnútrový závit	2" Vnútrový závit
Max. veľkosť zrna	46 mm	50 mm
Hmotnosť	17,9 kg	19,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m



Rozsah dodávky
Plavákový spínač

P 4500 Inox P 6000 Inox



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana
proti chodu na sucho.

Obj.číslo: 600965000 € 164,⁹⁰
Obj.číslo: 600966000 € 334,⁹⁰

Technické údaje	P 4500 Inox	P 6000 Inox
Príkon	1 300 W	1 300 W
Max. čerpané množstvo	4 500 l/h	6 000 l/h
Max. nasávací výška	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	48 m	55 m
Max. tlak	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrový závit	
Hmotnosť	10,6 kg	12,7 kg
Max. počet postrekovačov	4	6

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

Čerpadlo pre hlboké studne

8-stupňové čerpadlo vhodné pre veľké hĺbky ako sú vrtané studne a šachty. Integrovaný spätný ventil. Robustná hlavica čerpadla s mosadznou závitovou vložkou a okami pre upevnenie spúšťacieho lana. (Nespúšťať na káblu, môže dôjsť k poškodeniu čerpadla) Vhodné pre vrtané studne od Ø100 mm.

TBP 5000 M

Obj.číslo: 0250500050 € 619,⁹⁰

Technické údaje	TBP 5000 M
Príkon	1 000 W
Max. čerpané množstvo	5 000 l/h
Max. čerpaná výška	60 m
Max. hĺbka ponoru	20 m
Tlakové pripojenie	1"
Max. tlak	6 bar
Priemer čerpadla	98 mm
Počet obežných kolies	8
Hmotnosť	12,2 kg
Dĺžka kábla	22 m



Hydrostop ochrana proti chodu na sucho

Vypínací tlak 0,8 bar
Max. prevádzkový tlak 6 bar
Tepelná odolnosť 0-35°C
Pripojenie 1"

Obj.číslo: 0903052597 € 90,⁷⁷



Hydromat HM3 elektronický tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar
Typ ochrany: IP65
Max intenzita prúdu: 16(8) A, 1,5 kW
Max. prevádzkový tlak 10 bar
Tepelná odolnosť 0-65°C
Pripojenia 1"

Obj.číslo: 628799000 € 132,⁰⁵



P 9000 G



Technické údaje	P 9000 G
Príkon	1 900 W
Max. čerpané množstvo	9 000 l/h
Max. nasávací výška	9 m
Max. čerpaná výška	51 m
Max. tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávanie / tlak	1 1/4" / 1" Vnútrový závit
Hmotnosť	25,1 kg
Max. počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

DOMÁCE VODÁRNE AUTOMATICKÉ DOMÁCE VODÁRNE

Domacia vodareň - 24 l nádoba



HWW 3300/25 G

Obj.číslo: 600968000
€ 177,⁹⁰

HWW 4000/25 G

Obj.číslo: 600971000
€ 189,⁹⁰



Technické údaje	HWW 3300/25 G	HWW 4000/25 G
Príkon	900 W	1 100 W
Max.čerpánie množstvo	3 300 l/h	4 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m
Max.čerpánie výška	45 m	46 m
Max.tlak	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	16,2 kg	17,2 kg
Max.počet postrekačov	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil



HWW 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600969000
€ 239,⁹⁰

HWW 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600972000
€ 266,⁹⁰



Technické údaje	HWW 3500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m
Max.čerpánie výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekačov	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Kompletný systém v kompaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s Metabo Pump Protection automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWWI 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600970000
€ 319,⁹⁰

HWWI 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600974000
€ 379,⁹⁰



Technické údaje	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m
Max.čerpánie výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekačov	2	3

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závit - Spättný ventil - Filtrný kľúč

Domacia vodareň - 24 l nádoba



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/25 Inox

Obj.číslo: 600975000
€ 444,⁹⁰



Technické údaje	HWW 6000/25 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	6 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	18,9 kg
Max.počet postrekačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Domacia vodareň - 50 l



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/50 Inox

Obj.číslo: 600976000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje	HWW 6000/50 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	6 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	22,1 kg
Max.počet postrekačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Domacia vodareň - 100 l

HWW 9000/100 G

Obj.číslo: 600977000
€ 499,⁹⁰



Technické údaje	HWW 9000/100 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpánie množstvo	9 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávacie / tlakové	1 1/4" / 1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	39,9 kg
Max.počet postrekačov	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Automatické domacie vodárne



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 3500 Inox

Obj.číslo: 600978000
€ 279,⁹⁰



Technické údaje	HWA 3500 Inox
Príkon	1 100 W
Max.čerpánie množstvo	3 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	45 m
Max.tlak	4,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	10,6 kg
Max.počet postrekačov	2

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Kompletný systém v kompaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s Metabo Pump Protection automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWA I 4500 Inox

Obj.číslo: 600979000
€ 309,⁹⁰



Technické údaje	HWA I 4500 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	48 m
Max.tlak	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	11,5 kg
Max.počet postrekačov	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil - Filtrný kľúč



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 6000 Inox

Obj.číslo: 600980000
€ 379,⁹⁰



Technické údaje	HWA 6000 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	6 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	13 kg
Max.počet postrekačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

BOUTIQUE



Pracovné okuliare tmavé - ochrana 5 - 2,5

Obj.č.: 623752000
€ 10,⁹⁹



Pracovné okuliare číre - ochrana 2 - 1,2

Obj.č.: 623751000
€ 10,⁹⁹



Športové okuliare Alpina 2013

Obj.č.: 657004000
€ 24,⁹⁰



Ručná LED baterka

Obj.č.: 657002000
€ 10,⁹⁹



Čelovka LED

Obj.č.: 657003000
€ 14,⁹⁹



MultiTool Univerzálne kliešte

Obj.č.: 657001000
€ 10,⁹⁹



Hrnček 2015

Obj.č.: 638669000
€ 2,⁹⁹



Meter skladací

Obj.č.: 638612000
€ 3,⁹⁹



Bluetooth reproduktor

Obj.č.: 657019000
€ 39,⁹⁰



Pracovné rukavice „M1“

M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623757000
€ 16,⁹⁹



Pracovné rukavice „M2“

M2 - veľkosť 9
Obj.č.: 623759000
€ 5,⁹⁹
M2 - veľkosť 10
Obj.č.: 623760000
€ 5,⁹⁹



Tričko krátky rukáv

Obj.č.: 638665040 - S
Obj.č.: 638665000 - M
Obj.č.: 638665010 - L
Obj.č.: 638665020 - XL
Obj.č.: 638665030 - XXL
€ 5,⁹⁹



Tričko dlhý rukáv

Obj.č.: 638667040 - S
Obj.č.: 638667000 - M
Obj.č.: 638667010 - L
Obj.č.: 638667020 - XL
Obj.č.: 638667030 - XXL
€ 16,⁹⁹



Polokošela

Obj.č.: 638565040 - S
Obj.č.: 638565000 - M
Obj.č.: 638565010 - L
Obj.č.: 638565020 - XL
Obj.č.: 638565030 - XXL
€ 22,⁹⁰



Vesta - Softshell

Obj.č.: 638656040 - S
Obj.č.: 638656000 - M
Obj.č.: 638656010 - L
Obj.č.: 638656020 - XL
Obj.č.: 638656030 - XXL
€ 39,⁹⁰



Bunda HH Haag

Obj.č.: 638648040 - S
Obj.č.: 638648000 - M
Obj.č.: 638648010 - L
Obj.č.: 638648020 - XL
Obj.č.: 638648030 - XXL
€ 119,⁹⁹

10,8-Volt - Power adapter



Kompaktný multifunkčný adaptér, použiteľný ako nabíjačka a energetická banka. Rýchly USB konektor (max.nabíjací prúd 2A). Praktický ukazovateľ stavu akumulátora. 12 V konektor pre Metabo vyhrievanú bundu.

PowerMaxx PA

Obj.č.: 606212000
€ 38,⁹⁰

Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

Akumulátorový výkonný adaptér 14,4 - 18 V



PA 14,4-18 LED-USB

- Dve rýchle USB prípojky k nabíjaniu a prevádzkovaní USB zariadení, napr. smartphone, tablet, Mp3 prehrávače... (nabíjací prúd 2A)
- Prípojka pre zateplenú bundu Metabo
- LED osvetlenie pre blízke okolie
- Aku systém Metabo: prevádzka so všetkými blokmi akumulátorov Li-Power 14,4 - 18 V s posuvným uložením.



Obj.č.: 600288000
€ 51,⁹⁰



VÝHODY STROJOV METABO

-  **Výmena nástrojov Metabo Quick***
bez kľúčov, rýchlo, pohodlne a bezpečne.
-  **Rýchla výmena** uloženia nástrojov a používaného náradia **Metabo Quick** pre flexibilnú prácu.
-  **Uhlová brúska s plochou hlavou** s extrémne plochou hlavou prevodovky umožňuje prácu v ostrých uhloch do 39°.
-  **Pádlový vypínač s funkciou okamžitého vypnutia *** Pre vysokú ochranu používateľa.
-  **Metabo VibraTech (MVT) *** Tlmenie vibrácií pre pohodlnejšiu prácu v nepretržitej prevádzke.
-  **Automatické vyvažovanie „AUTOBALANCER“** Pre najmenšie vibrácie v ruke a ramene a dlhú životnosť brúsnych kotúčov a stroja.
-  **Funkcia impulznej prevádzky „IMPULS“** Pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtávanie hladkých povrchov.
-  **Metabo Marathon Motor *** s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
-  **Brushless Motor - bezuhlíkový motor** Pre rýchlejší postup a vysokú efektívnosť.
-  **Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic** Mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu.
-  **Elektronický jemný nábeh** bez trhnutia.
-  **Ochrana proti preťaženiu*** chráni motor pred prehriatím.
-  **Ochrana proti opätovnému spusteniu*** zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu.
-  **Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** Pre prácu s otáčkami priradenými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.
-  **Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC)** Pre prácu s otáčkami priradenými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.
-  **System rýchleho zastavenia - brzda kotúča alebo motora** Zastaví nástroj v priebehu pár sekúnd od vypnutia stroja.
-  **Metabo Straight Cut System (SCS)** Výsuvný klin nasaditeľný do vodiacej platne pre jednoduché priame rezy.
-  **Symetricky nastaviteľná zarážka** Pre časovo úsporné a presné rezanie bez počítania a merania, vďaka jednoduchému uhlovému prenosu z uholníku na dorazový systém.
-  **M-Clean technológia** Odsávanie vedené cez skriňu stroja pre maximálnu flexibilitu brúsnej hlavy.
-  **Tichý indukčný motor** robustný a bez údržby.
-  **2-rýchlostná prevodovka** Dve vrtacie rýchlosti pre efektívny spôsob vrtania do dreva aj kovov.
-  **AutoClean Plus** Úspora nákladov a času vďaka automatickému čisteniu filtrov pri nedosahovaní optimálneho sacieho výkonu.
-  **PressClean** Manuálne čistenie filtra vďaka silnému prúdu vzduchu pri zatlačení vypínača na vysávači.
-  **SelfClean** Poloautomatické čistenie filtrov počas pracovnej prestávky pre ďalšie použitie.
-  **Optimálna ochrana proti prachu** Pre čistú, príjemnú prácu: piliny a prach sa ihneď a efektívne odsajú.
-  **Kompresor bez oleja** Bezolejový piestový kompresor pre jednoduchý transport a redukované servisné náklady.
-  **Závesné oká** pre jednoduchý a bezpečný transport na stavenisku.
-  **Motor na nepretržitú prevádzku S1** vhodný na dlhodobé použitie.
-  **PUMP PROTECTION - ochrana pumpy** automatická ochrana pumpy proti chodu na sucho.
-  **Metabo 3-ročná záruka na akumulátory** bez nutnosti registrácie, bez obmedzenia cyklov. Vztahuje sa len na Li-Ion a LiHD akumulátory.

*Tieto symboly sa nemusia zobrazovať pri všetkých uhlových brúskach, uhlových brúskach s plochou hlavou a strojoch Inox, nakoľko sú takéto vlastnosti súčasťou takmer všetkých strojov tejto skupiny produktov.

SYSTÉM AKUMULÁTOROV CAS

JEDEN AKUMULÁTOR, VEĽA RIEŠENÍ

Systém Cordless Alliance System (CAS) je združenie popredných značiek elektrického náradia. Vďaka tomu je teraz možné množstvo profesionálnych aplikácií s použitím jedného akumulátora od štandardných až po špeciálne úlohy.



EISENBLÄTTER

part of **starmix**
haaga

Collomix

mafell

metabo

ROTHENBERGER

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

starmix

STEINEL®

100% kompatibilita strojov, batérií a nabíjačiek.

Najsilnejší akumulátorový systém na svete s 30 ročnými skúsenosťami od spoločnosti Metabo. Maximálna spoľahlivosť, jasné výhody v oblasti nákladov a vysoká bezpečnosť investície.



**Objavte slobodu bez káblov
- teraz nezávislú od výrobcu.**

Váš predajca:

**Servis
a náhradné diely:**

tel.: 033/ 640 7120
servis@stamet.sk

Výhradný zástupca pre SR:

stamet s.r.o.

Obchodná 18, 902 01 Pezínok, Slovenská Republika
www.metabo.sk www.ipc-cistiacatechnika.sk

Obrázky môžu byť len ilustračné! Príslušenstvo nemusí byť súčasťou stroja.
Tlačové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS