

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY A PROPAGAČNÉ AKCIE

JANUÁR / APRÍL 2019



www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

JE TU PRACOVISKO BEZ KÁBLOV!

**PERFORM
PROTECT**

TSTAK

**AIR
LOCK**



54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

NOVINKA

VYSÁVAČ 54 V XR FLEXVOLT TRIEDY M DCV586M

Model DCV586M poháňaný technológiou 54 V XR FLEXVOLT je dokonalým riešením na odsávanie prachu pre novú generáciu akumulátorových strojov a kľúčom k pracovisku bez káblov.

Bezuhlíkový motor DEWALT a vysokokapacitná batéria XR FLEXVOLT spolu s dvojitými certifikovanými filtrami triedy M s automatickým čistením prinášajú silný, konštantný výkon a prevádzkovú dobu aj pre tie najnáročnejšie činnosti.



Medzi ďalšie funkcie patrí diaľkové ovládanie pre bezdrôtovú prevádzku, zabudovaný kryt batérie na ochranu pred nepriaznivými podmienkami pracoviska a kompatibilita TSTAK.



DCV586MT2*

Čistenie filtra	Automatika
Namokro/nasucho	Áno
Ovládanie náradia	Diaľkové ovládanie
Kapacita	15 l
Dĺžka hadice	2,5 m

*DCV586MN - bez batérií a nabíjačky



KOMPATIBILNÝ S MODELMI D25303DH A D25304DH.

EXTERNÉ ODSÁVANIE PRACHU DWH079D

Jednoduché a efektívne vyprázdňovanie integrovaných zásobníkov prachu DEWALT bez toho, aby sa používateľ vystavil prachu.

ODSÁVANIE PRACHU SDS-PLUS DWH201D

Zhromažďuje prach a nečistoty počas vrtania alebo sekania. Môže sa použiť spolu s vysávačom alebo samostatne ako zberač.

**PERFORM
PROTECT**



KOMPATIBILNÝ SO VŠETÝMI KLADIVAMI DEWALT SDS-PLUS.



**PERFORM
PROTECT**

**XR FLEX
VOLT**

NOVINKA

UHLOVÁ VŔTAČKA 54 V XR FLEXVOLT DCD470N

Naša najvýkonnejšia akumulátorová vŕtačka!

Perfektná pre koncových používateľov, ktorí potrebujú vyvŕtať otvory s veľkým priemerom. Táto uhlová vŕtačka poskytuje výnimočný výkon, ovládanie, pohodlie a prevádzku bez použitia kábla s našim bezuhlíkovým 54 V motorom.

E-spojka chráni používateľa v situáciách, keď dôjde k zovretiu vŕtáka.

DCD470N

Krútiaci moment	135 Nm
Max. kapacita vŕtania	159 mm
Volnobežné otáčky	1320 ot./min
Hmotnosť	6,9 kg

EXTREME

BIMETALOVÉ KORUNKY Z RYCHLOREZNEJ OCELE (HSS)

ZLEPŠENÁ TRVANLIVOSŤ
Konštrukcia zubov z kalenej ocele s 8% prímiesou kobaltu (M42) dosahuje dvojnásobnú životnosť (v porovnaní so štandardnými bimetalovými korunkami).

GEOMETRIA ZUBOV
Konceptia dvojitých zubov s kombináciou plytkých a hlbokých záhybov pre efektívne odstraňovanie nečistôt.

TENKOSTENNÁ KONŠTRUKCIA
Vysokokvalitné oceľové telo korunky s tenkými stenami je navrhnuté pre ľahšie rezanie do ľubovoľného materiálu.

JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE
Šikmé drážky uľahčujú odšťavenie odvrteného materiálu.



BIMETALOVÉ KORUNKY EXTREME

Rad bimetalových korúnok s vytvrdenými zubmi s dodatočným obsahom kobaltu poskytuje dvojnásobnú životnosť v porovnaní so štandardnými bimetalovými korunkami.

Vďaka koncepcii dvojitých zubov s plytkými a hlbokými záhybmi účinne odstraňuje nečistoty. Šikmé drážky pre jednoduché odstránenie odvrteného materiálu. K dispozícii s priemerom od 14 mm do 152 mm.

XR FLEX VOLT

BATÉRIA 12 AH XR FLEXVOLT DCB548

Vyzbrojte vaše náradie novou batériou 12 AH XR FLEXVOLT. Nový model DCB548 dodáva maximálny výkon a dlhšiu dobu prevádzky s rovnakou veľkosťou ako naša batéria 9 AH XR FLEXVOLT. Je vybavená aj zabudovaným LED indikátorom úrovne nabitia a je kompatibilná so všetkými 18 V strojmi a nabíjačkami XR s napájacím napätím 18 V.

NOVINKA

12AH 136

9AH 96



POČET REZOV ARMOVACEJ OCELE 16 MM DCS690

18V **XR** BRUSHLESS 5 AH



TIEŽ K DISPOZÍCII VO VERZII S HORNOU RUKOVÄŤOU DCS334



BEZUHLÍKOVÁ PRIAMOČARÁ PÍLA 18 V XR DCS335

Všetky nové 18 V priamočaré píly XR sú teraz vylepšené o bezuhlíkový motor pre dlhšiu dobu prevádzky a vyšší výkon. Zdokonalený mechanizmus na výmenu pílového listu bez použitia iných nástrojov bezpečnejšie udržuje pílový list a počas používania ho udržuje v pravom uhle, aby sa dosiahla čo najvyššia presnosť. Dve LED diódy a integrovaný odfuk pilín zabezpečujú lepšiu viditeľnosť línie rezania alebo môžete prepnúť na dodávanú kompatibilnú súpravu na odsávanie Airlock.

DCS335P2*	
Max. kapacita rezania (drevo)	135 mm
Max. kapacita rezania (hliník)	25 mm
Volnobežné otáčky	0 - 3200 zdvihov/min
Rozsah skoseného rezu	45°
Hmotnosť	2,1 kg

*DCS335N: bez batérií a nabíjačky

VEĽKOSŤ, KTORÚ CHCETE. VÝKON, KTORÝ POTREBUJETE.



TSTAK

18V **XR** BRUSHLESS 15 AH

BEZUHLÍKOVÁ KOMPAKTNÁ VŔTAČKA 18 V XR DCD708

Bezuhlíkový motor DEWALT dodáva ťahovací moment 65 Nm a telo náradia s dĺžkou 160 mm, vďaka čomu sa dosahuje lepší výkon a prevádzka v stiesnených priestoroch.

Medzi ďalšie funkcie patrí 2-stupňová celokovová prevodovka, 15 nastavení ťahovacieho momentu pre všestrannejšie použitie a jasná LED dióda v spodnej časti nástroja pre lepšiu viditeľnosť.



DCD708S2T*	
Max. ťahovací moment	65 Nm
Volnobežné otáčky	0 - 450 / 0 - 1650 ot./min
Max. kapacita vŕtania (drevo)	30 mm
Max. kapacita vŕtania (kov)	13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

*DCD708N - bez batérií a nabíjačky

NOVINKA

NOVINKA

XR



UŽ ČOSKORO!

DCW600 BEZUHLÍKOVÁ HORNÁ FRÉZKA 18 V XR 1/4"
DCW210 BEZUHLÍKOVÁ VIBRAČNÁ BRÚSKA 18 V XR 125 MM

PÍLOVÉ LISTY EXTREME PRE PRIAMOČIARÉ PÍLY

Pílové listy DEWALT EXTREME pro priamočiaré píly sú vyrobené z prémiovej ocele a sú navrhnuté tak, aby poskytovali lepšie ovládanie a čistý profil rezu bez spálenia obrobkov. Tieto pílové listy obsahujú extrémne ostré zuby pre lepšie odstraňovanie pilín, zníženie prekĺznutia a zvýšenú rýchlosť rezania.

EXTREME PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARÉ PÍLY PRECISION CUT



PRÉMIOVÁ OCEĽ

Pre maximálnu trvanlivosť a životnosť príslušenstva. Vďaka spevnenému telu pílového listu sa dosahuje najlepšie ovládanie a presnosť.

KUŽELOVÉ TELO PÍLOVÉHO LISTU

Lepšie ovládanie a čistý profil rezu bez spálenia obrobkov, dokonca aj pri oblúkových rezoch.

ROZSTUP A GEOMETRIA ZUBOV

Extrémne ostré zuby a extrémne veľká hĺbka zubov pre lepšie odstraňovanie pilín. Zníženie prekĺznutia a vyššia rýchlosť rezania. Zlepšená kontrola a predĺžená životnosť.

PATENTOVANÁ ŠPIČKA PRE ZANORENIE
Špeciálne navrhnuté tvrdené, agresívne predné zuby umožňujú vyššiu silu rezu s nízkym spätným rázom, vďaka čomu sa ľahšie odstraňujú piliny pri rezaní.



TSTAK

18V **XR** BRUSHLESS 3 AH

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ ŤHAHOVÁK 18 V XR DCF809

Náš najkompaktnejší rázový ťahovák 18 V s rozmermi 130 mm a bezuhlíkovým motorom DEWALT dosahuje hodnotu ťahovacieho momentu 190 Nm, vďaka čomu je vhodný na náročné použitie a dlhšiu dobu prevádzky.

Medzi ďalšie funkcie patrí prstenec troch LED diód okolo rýchlopínacieho držiaka nástrojov, ktorý zabezpečuje lepšiu viditeľnosť.



DCF809L2T	
Max. ťahovací moment	190 Nm
Volnobežné otáčky	0 - 2800 ot./min.
Počet rázov	0 - 3200 úderov/min
Držiak nástrojov	1/4 " (6.35 mm)
Hmotnosť	1,5 kg

BLUETOOTH REPRODUKTOR XR PREMIUM DCR011

Streamujte svoj obsah na vzdialenosť až 30 m pomocou ľubovoľného zariadenia s aktívnym rozhraním Bluetooth. Funguje s batériami 10,8 V, 14,4 V, 18 V XR a 54 V XR FLEXVOLT, aby sa dosiahla dokonalá doba prevádzky. Port USB umožňuje nabíjanie prenosných zariadení s batériami DEWALT na ľubovoľnom mieste.



NOVINKA

PRIPOJTE SA PREVEZMITE KONTROLU



NAPOSLEDY VIDENÉ

Skontrolujte, kde a kedy bol váš stroj naposledy videný v aplikácii.



PRIDEĽTE

Prideľte svoje náradie ostatným a určte termín vrátenia a upozornenia.



PRISPÔSOBTE

Upravte špecifikácie stroja podľa vykonávanej práce.



CHÝBAJÚCI MAJETOK

Označte svoj majetok ako stratený alebo ukradnutý a použite sieť Tool Connect na jeho vyhľadanie.



VIRTUÁLNA BARIÉRA

Dostaňte upozornenie, keď vaše náradie opustí okruh 30 m a vypnite ho.



SLEDUJTE

Sledujte svoje nástroje a uistite sa, že váš majetok je tam, kde má byť.

Ušetríte čas a peniaze pomocou siete Tool Connect. Pomocou inteligentnej platformy na správu inventáru môžete ľahko maximalizovať svoju produktivitu a chrániť svoju investíciu. Spravujte a sledujte všetok svoj majetok pomocou čipu Bluetooth, pripojením batérie 18 V XR alebo adaptéra k existujúcim nástrojom 18 V XR. Pomocou nových inteligentných nástrojov 18 V môžete tiež prispôsobiť špecifikácie nástrojov a dosiahnuť dokonalý výkon. Získajte úplnú kontrolu nad vlastným majetkom alebo majetkom vášho tímu pomocou aplikácie alebo webovej platformy Tool Connect a pripravte sa na pracovisko budúcnosti.




NOVINKA

PRIESTOROVÉ PRACOVNÉ LED SVIETIDLO 18 V XR TOOL CONNECT DCL074

Toto jasné LED osvetlenie pracoviska je vybavené aplikáciou Tool Connect pre dokonalé užívateľské nastavenie.

Model DCL074 ponúka najjasnejšie svetlo na trhu napájané batériou. K dispozícii sú 3 nastavenia jasnosti až do maximálnej hodnoty 5000 lúmenov, 360° pokrytie a ochranná konštrukcia, ktorá odolá aj tým

najnáročnejším pracoviskám.

Pomocou aplikácie Tool Connect môžu používatelia diaľkovo zapínať a vypínať svoje osvetlenie DCL074 a prispôbovať nastavenia, ako napríklad intenzitu svetla, upozornenia na nízku úroveň nabitia a nastaviť plány pre dni, čas a intenzitu.

DCL074

Rozsah osvetlenia	Plocha – 360°
Max. výkon	5000 lm
Farebná teplota	4000 K
IP klasifikácia	54
Hmotnosť	3,8 kg

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ ŤAHOVÁK TOOL CONNECT 18 V XR S FUNKCIOU PRE REZANIE ZÁVITOV DCF896

NOVINKA

DCF896NT / DCF896HNT*

Max. ťahovací moment	447 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 900 / 0 - 2000 ot./min.
Počet rázov	0 - 3100 úderov/min
Upnutie nástroja	1/2" (13 mm)
Hmotnosť	1,5 kg

Tento bezuhlíkový 18 V XR rázový ťahovač ponúka vysoký ťahovací moment 447 Nm a trhací moment až 813 Nm v kompaktnom balení, je ideálny pre oceľové konštrukcie, mechanické upevnenia a použitie v automobilovom priemysle.

Zabudovaná technológia Tool Connect umožňuje správu majetku, zobrazenie poslednej polohy a zablokovanie náradia, keď je mimo dosahu aplikácie.

Používateľ tiež môže nakonfigurovať 3 vlastné nastavenia ťahovacieho momentu a rýchlosti priamo v aplikácii, ktorá v prípade nástroja DCF896 ponúka tiež úplne nový režim rezania závitov.



PREDSTAVUJEME AKUMULÁTOROVÚ KLINCOVAČKU TYP 3 18 V

XR

DCN692

Veľkosť klinca	50 mm až 90 mm
Čas prevádzky	Až 530 klincov na nabitie (5 Ah)
Režimy	Samostatný/sekvenčný

Vďaka nastaveniu 2 rýchlostí, veľkokapacitnému zásobníku, nastaviteľnej hĺbke a zablokovaniu pri spustení naprázdno predstavuje model DCN692 vysokovýkonnú tesársku klincovačku určenú na použitie v náročných podmienkach, ktorá vždy poskytne spoľahlivé upevňovacie riešenie.




NOVINKA



18V XR 5 AH BRUSHLESS

AKUMULÁTOROVÁ KLINCOVAČKA 18 V XR TYP 3 DCN692

Inovovaná tesárska klincovačka DCN692 Typ 3 18 V obsahuje úplne nový motor prevzatý z našej najvýkonnejšej akumulátorovej klincovačky, vďaka čomu dodáva o 20 % viac rázovej energie v porovnaní s predchádzajúcim modelom.



18V XR 2 AH BRUSHLESS

XR 18GA KLINCOVAČKA PRE KLINCE BEZ HLAVIČIEK DCN680

Ideálna pre dokončovacie práce. Kompaktná a ľahká, s kapacitou 110 klincov, s funkciou jednonázarového a sekvenčného nastavenia.

DCN680D2

Kapacita batérie	2.0 Ah
Priemer klinca	1,25 mm (18Ga)
Dĺžka klinca	15 - 54 mm
Teplotný rozsah	-20 to 50°C

DOKONČOVANIE

XR 18GA SPONKOVAČKA S ÚZKOU SPONOU DCN681

Keď je potrebné jemné upevnenie, sponkovačka s úzkou sponou DCN681 18Ga príde vhod.

DCN681D2

Kapacita batérie	2.0 Ah
Priemer spony	1,25 mm (18Ga)
Dĺžka spony	12 - 38 mm
Teplotný rozsah	-20 to 50°C



18V XR

XR 15GA DOKONČOVACIA KLINCOVAČKA DCN650

Pre pevnejšie upevnenie so zásobníkom umožňujúcim prístup do stiesnených priestorov.



DCN650P2

Kapacita batérie	5.0 Ah
Priemer klinca	1,8 mm (15Ga)
Dĺžka klinca	32 - 63 mm
Teplotný rozsah	-20 to 50°C

18V XR 5 AH BRUSHLESS



XR KLINCOVAČKA NA BETÓN DCN890

Prvá klincovačka na betón napájaná akumulátorom XR. Na jedno nabitie dokáže vystreliť až 600 klincov.

DCN890P2

Kapacita batérie	5.0 Ah
Priemer klinca	2,6 - 3,7 mm
Dĺžka klinca	13 - 57 mm
Teplotný rozsah	-20 to 50°C



	STD KLINCE	XH KLINCE	HD KLINCE
KLINCE	STD KLINCE*	XH KLINCE*	HD KLINCE*
Dĺžka	15 - 57 mm	13 - 57 mm	15 - 25 mm
Použitie	Betón	Tvrдый betón	Vysoká záťaž šmykom

* Podrobné informácie o ponuke nájdete u svojho distribútora.

BETÓN



XR

**PERFORM
PROTECT**

**125 MM BEZUHLÍKOVÁ
UHLOVÁ BRÚSKA
DWE4357**

Naša prvá káblová bezuhlíková brúska ponúka zvýšenú odolnosť a výkon v porovnaní so štandardnými brúskami.

Brzda s ochranou proti spätnému rázu a E-spojka sú funkcie zlepšujúce výkon a ochranu, ktoré poskytujú väčší komfort a bezpečnosť používateľa bez ovplyvnenia výkonu.

DWE4357	
Výkon	1700 W
Voľnobežné otáčky	2200 - 10500 ot./min
Max. priemer kotúča	125 mm
Závit vretena	M14
Hmotnosť	2,3 kg

NOVINKA



**XR EXTREME
RUNTIME**

KERAMICKÉ KOTUČE OSA

Priemyselné keramické zrna pre lepší výkon a životnosť. Určené pre akumulátorové náradie, s cieľom maximalizovať životnosť batérie a prevádzkovú dobu. Certifikát OSA. Zvýšená účinnosť, aby sa dosiahla maximálna doba prevádzky na batériu. Vysoká koncentrácia zrna pre dosiahnutie dlhšej životnosti. Ostrejšie zrna pre agresívne a rýchle odstránenie materiálu. Až štvornásobná životnosť (v porovnaní s kotúčom rady High Performance).



NOVINKA

BATOH NA NÁRADIE DWST81690-1



Silné, vodeodolné dno zo vstrekovaného polypropylénu, ktorá chráni pred vlhkosťou a nečistotami na pracovisku

Vyrobené ako kombinácia robustnej vonkajšej textilie s jemnosťou priadze 1200 a podšívkou s jemnosťou priadze 600

Vystužený ramenný popruh pre väčšie pohodlie počas prepravy

Bočné vrecko na uloženie dlhých predmetov

Rub z 3D sieťoviny na dosiahnutie pohodlia

Poskytuje vnútornú ochranu pred hranami nástrojov

Priehradka s výplňou na prenosný počítač, tablet alebo dokumenty vo formáte A4

Zadný pás umožňuje pripevnenie batohu na vozík

Krúžky na zaistenie hrudného popruhu a ergonomické držadlo

Vonkajší držiak

DWST81690-1	
Kapacita	25 kg / 40 L
Rozmery	34 x 47 x 23 cm



TAŠKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE 1-79-211



Veľkokapacitná taška na prenášanie rôznych nástrojov na pracovisko

Silné, vodeodolné dno zo vstrekovaného polypropylénu, ktorá chráni pred vlhkosťou a nečistotami na pracovisku

Poskytuje zabudovanú ochranu pred ostrými hranami nástrojov

Odnímateľný rozdeľovač na uloženie elektrického náradia

Vystužený ramenný popruh poskytuje väčšie pohodlie počas používania

Priečinok na rýchle vloženie nástroja na boku, ak potrebujete niečo uložiť na poslednú chvíľu, keď je taška už zatvorená

Vyrobené ako kombinácia robustnej vonkajšej textilie s jemnosťou priadze 1200 a podšívkou s jemnosťou priadze 600

Ideálna na prepravu nástrojov, s ľahkým prístupom k nástrojom počas práce

Plastová rukoväť pre väčšie pohodlie

Vyhradené miesto na uloženie elektrického náradia a batérií



1-79-211	
Kapacita	61 L
Rozmery	57,6 x 33,2 x 29,4 cm



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCI NÁRÁDIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3



DCD777S2T
219,95 €
DCD778S2T
229,95 €



DCD777S2T 18V VRŤAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov 38/13 mm, v kufrí TSTAK

DCD778S2T 18V PRÍKLEPOVÁ VRŤAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderov 0 – 8 500/39 750 ú./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov/murivo 38/13/13 mm, v kufrí TSTAK



529,95 €

DCD996P3 18V PRÍKLEPOVÁ VRŤAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah (Li-Ion), otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderov 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krútiaci moment 95/66 Nm, skliučovadlo 1,5 – 13 mm, kufrí TSTAK, hmotnosť 2,1 kg

DCD791D2 18V VRŤAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, max. vrták drevo/kov 40/13 mm, hmotnosť 1,5 kg



DCD796D2



DCD796D2 18V VRŤAČKA S PRÍKLEPOM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, počet úderov 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták drevo/kov/murivo 40/13/13 mm, hmotnosť 1,6 kg

DCD791D2
299,95 €

DCD796D2
319,95 €

DCD791P2
389,95 €

DCD796P2
399,95 €

DCD791P2 18V VRŤAČKA

Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, max. vrták drevo/kov 40/13 mm, hmotnosť 1,7 kg

DCD796P2 18V VRŤAČKA S PRÍKLEPOM

Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, počet úderov 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták drevo/kov/murivo 40/13/13 mm, hmotnosť 1,8 kg



279,95 €



DCF887D2 18V RÁZOVÝ ŤAHOVAČ 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderov 0 – 3 800 ú./min, krútiaci moment 205 Nm, uchytienie 1/4", max. skrutka M12, hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,34 kg



349,95 €



DCF880M2 18V RÁZOVÝ ŤAHOVAČ 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderov 0 – 2 700 ú./min, max. krútiaci moment 203 Nm, max. skrutka M16, uchytienie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,6 kg



509,95 €



DCF894P2 18V RÁZOVÝ ŤAHOVAČ 1/2"

Funkcia PRECISION DRIVE, Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 900 – 2 000 ot./min, počet úderov 3 100 ú./min, krútiaci moment 447 Nm, ťhací moment 745 Nm, uchytienie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,5 kg
DCF894P2: S poistnou guľkou
DCF894HP2: S poistným krúžkom



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCI NÁRÁDIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



259,95 €



DCV584L VYSÁVAČ 7,5 L

Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V až 54 V, je možné napájať aj z bežnej sietovej zásuvky 220 V, mokré a suché vysávanie, prietok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



159,95 €

DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájanie akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, pamäť na 10 staníc, hmotnosť 2,8 kg, bez nabíjacej funkcie
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



39,95 €

DCL040 18 V LED SVIETIDLO

LED dióda s výkonom 110 lm, životnosť až 10 000 hod., otočná hlava o viac než 90°, háčik na zavesenie, hmotnosť 0,6 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

DCL079 18 V LED SVIETIDLO SO STATÍVOM

Svetelný výkon 1 000, 1 800 a 3 000 lm, otočná hlava svietidla, max. výška 2,2 m, IP55, v zloženom stave veľkosť 1 m, hmotnosť 7,4 kg, viac než 8 hodín prevádzky na 18 V 5,0 Ah akumulátor,
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



279,95 €



399,95 €




DCF620D2K 18 V SADROKARTONÁRSKY SKRUTKOVÁČ

Vrátane podávača páskovaných skrutiek DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krútiaci moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchytienie šesťhran, v kufrí TSTAK II, hmotnosť 1,88 kg
Až 2 250 skrutiek na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora

PÁSKOVANÉ SKRUTKY A BITY PRE DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRE KOVOVÉ PROFILY MAX. 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1 000 ks	20,40 €
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1 000 ks	23,20 €
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1 000 ks	24,40 €
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1 000 ks	28,40 €
PRE DREVENÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1 000 ks	20,40 €
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1 000 ks	24,40 €
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1 000 ks	28,40 €
BITY PRE SADROKARTONÁRSKE SKRUTKOVÁČE		
DT7205	Dlhý bit - Pr2 1 ks	2,50 €
DT7206	Dlhý bit - Pr2 5 ks	9,40 €



XR[®] AKU PLUS

- 1**
- VYBERTE SI NABIJAČKU S AKUMULÁTORMI
- DCB115D2 € 245,95
 - DCB115D3 € 319,95
 - DCB115P2 € 319,95
 - DCB115P3 € 439,95
 - DCB118T2 € 539,95
 - DCB118T2 € 609,95
 - DCB118T2 € 549,95
 - DCB118T2 € 549,95
- 18V XR 2 AH
- 18V XR 5 AH
- 54V XR FLEX VOLT 6 AH
- 54V XR FLEX VOLT 9 AH

3x NÁRADIE
+ NABIJAČKA
S AKUMULÁTORMI
= PODVOZOK DWST1-71229



18V XR

54V XR FLEX VOLT

3

+ BONUS
TSTAK
DWST1-71229

+ BONUS
TSTAK
DWST1-71196

€1

€1

2

VYBERTE SI NÁRADIE

- DCD996NT € 265,95
- DCD740NT € 215,95
- DCD991NT € 219,95
- DCS367NT € 299,95
- DCD796NT € 189,95
- DCS331NT € 259,95
- DCH133NT € 219,95
- DCP580NT € 275,95
- DCN681N* € 479,95
- DCF887NT € 155,95
- DCF899NT € 315,95
- DCH273NT € 395,95
- DCN692N* € 609,95
- DCF620NT € 215,95
- DCG426N* € 179,95
- DCS570NT € 275,95
- DCM565N* € 259,95
- DCN890N* € 625,95
- DCG405NT € 215,95
- DCS355NT € 259,95
- DCE580N* € 299,95
- DCS575NT € 339,95
- DCN660NT € 429,95
- DCD460NT € 395,95
- DCS520NT € 469,95
- DCS576NT € 359,95
- DCH323NT € 469,95
- DCS388N* € 259,95
- DCG414NT € 299,95
- DCH333NT € 549,95
- DCH481N* € 469,95
- DCM575N* € 299,95
- DCS397N** € 469,95

KAŽDÉ NÁRADIE JE ULOŽENÉ V KUFRI TSTAK

5x NÁRADIE
+ NABIJAČKA S AKUMULÁTORMI
= VOZÍK DWST1-71196

18V XR

54V XR FLEX VOLT

* Nie je v kufri TSTAK, iba v kartónovej škatuli. ** Nie je v kufri TSTAK, iba v kartónovej škatuli a neobsahuje žiadne plátky.

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



165,95 €
N/N CENA

D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Príkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderov 0 – 5 500 ú./min, energia úderu 2,6 J, max. otvor do dreva/kovu/betónu 30/13/26 mm, hmotnosť 2,6 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



269,95 €

D25144KP KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Príkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderov 0 – 5 350 ú./min, energia úderu 3,0 J, max. otvor do betónu 28 mm, hmotnosť 3,1 kg, rýchlovýmenné skľučovadlo, uchytenie nástroja SDS-Plus



349,95 €

D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Príkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderov 0 – 5 200 ú./min, energia úderu 3,5 J, max. otvor do betónu 30 mm, hmotnosť 3,7 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



529,95 €



D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Príkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderov 3150 ú./min, energia úderu 6,1 J, max. otvor do betónu 40 mm, hmotnosť 5,9 kg, uchytenie nástroja SDS-Max



719,95 €



D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Príkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min, energia úderu 2 – 8 J, max. otvor do betónu 45 mm, mechanická dvojstupňová spojka CTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



939,95 €



D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Príkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderov 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betónu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



615,95 €



D25831K SEKACIE KLADIVO

Príkon 1 250 W, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min, energia úderu 8 J, hmotnosť 6,1 kg, vibrácie iba 8,3 m/s², uchytenie nástroja SDS-Max



729,95 €

D25899K BÚRACIE KLADIVO

Príkon 1 500 W, počet úderov 2 040 ú./min, energia úderu 17,9 J, hmotnosť 9,9 kg, uchytenie sekáča SDS-Max



PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



489,95 €

D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Príkon 1 000 W, otáčky 0 – 820 ot./min, počet úderov 0 – 4 700 ú./min, max. otvor do betónu 32 mm, hmotnosť 4,2 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



319,95 €



DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Akumulátor 1x 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderov 0 – 5 680 ú./min, energia úderu 2,6 J, max. otvor drevo/kov/betón 30/13/26 mm, v kufrí TSTAK



659,95 €



DCH274P2 18 V SDS-PLUS KLADIVO 24 MM

2x Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 1 100 ot./min., počet úderov 0 – 4 600 ú./min, energia úderu 2,1 J, max. otvor do betónu 24 mm, hmotnosť 3,1 kg



715,95 €



DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

2x Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 980 ot./min., počet úderov 0 – 4 480 ú./min, energia úderu 2,8 J, max. otvor do betónu 26 mm, hmotnosť 3,6 kg
DCH283NT: Bez akumulátorov a nabíjačky, v kufrí TSTAK



789,95 €



DCH323T2 54 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 28MM

2x Akumulátor 54 V 6,0 Ah, 0 – 980 ot./min, 0 – 4 320 ú./min energia úderu 2,8 J, max. otvor do betónu 28 mm, hmotnosť 4,6 kg, kufror TSTAK
DCH323NT: Bez akumulátorov a nabíjačky, v kufrí TSTAK



829,95 €



DCH333X2 54 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

2x Akumulátor 54 V 9,0 Ah, 0 – 1 000 ot./min, 0 – 4 320 ú./min, energia úderu 3,5 J, max. otvor do betónu 30 mm, hmotnosť 4,6 kg, kufror TSTAK
DCH333NT: Bez akumulátorov a nabíjačky, v kufrí TSTAK



DCH481X2

899,95 €

DCH481N

469,95 €



DCH481X2 54 V KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX 40 MM

2x Akumulátor 54 V 9,0 Ah, energia úderu 6,0 J, max. otvor do betónu 40 mm, hmotnosť 6,5 kg, kufror TSTAK
DCH481N: Bez kufrá, akumulátorov a nabíjačky



DCH733X2

1 189,95 €

DCH733N

785,95 €



DCH733X2 54 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

2x Akumulátor 54 V 9,0 Ah, energia úderu 13,3 J, max. otvor do betónu 48 mm
DCH733N: Bez kufrá, akumulátorov a nabíjačky

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



79,95 €

DWE4157 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer kotúča 125 mm, príkon 900 W, posuvný spínač s aretáciou, 11 800 ot./min, hmotnosť 2,05 kg



DWE4207
121,95 €
DWE4217
129,95 €

DWE4207 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou

DWE4217 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



179,95 €

DWE494 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Prikon 2 200 W, beznapätový spínač s aretáciou, otáčky 6 600 ot./min, hmotnosť 5,2 kg



239,95 €

DWE4579 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Rýchlopínacia príruka na výmenu kotúčov bez použitia iného náradia, príkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapätový spínač s aretáciou, hmotnosť 5,9 kg, ochrana proti preťaženiu, spojka s obmedzovačom momentu, odfuk nečistôt



249,95 €

DWE4217KT 125MM SET NA BRÚSENIE BETÓNU

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná horná a bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, kufor TSTAK II, diamantový kotúč DT3797, kryt DWE46150



149,95 €

DWE4217KD 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S DIAMANTOVÝM KOTUČOM

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, s diamantovým kotúčom DT3711 a kufrom DT3711



165,95 €
N/N CENA

DWE4238 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnosť 2,6 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



159,95 €

DWE4257 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 500 W, regulácia otáčok 2 800 – 10 000 ot./min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, hmotnosť 2,6 kg



459,95 €
N/N CENA

DCG405P2 18 V/UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

Akumulátor 2x 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozbeh, ochrana proti vnikaniu prachu, 1,75 kg



549,95 €

DCG414T2 54 V/UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

2x Akumulátor 54 V 6,0 Ah, 9 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, dvojpohľadová bočná rukoväť, hmotnosť 2,9 kg, odolný kufor



DCS690X2
999,95 €
DCS690N
489,95 €

DCS690X2 54 V ROZBRUSOVAČKA NA BETÓN

2x Akumulátor 9,0 Ah, kotúč 230 mm, 6 500 ot./min, max. prierez 82 mm, mokré aj suché rezanie, hmotnosť 6,4 kg

DCS690N: Bez kotúča, akumulátorov a nabíjačky



619,95 €

DW872 PÍLA NA KOV

Prikon 2 200 W, priemer kotúča 355 mm, max. prierez 10 x 10 cm, hmotnosť 22,5 kg



1099,95 €

D24000S STOLNÁ REZAČKA DLAŽBY

Mokrú rezanie dlažby, príkon 1 400 W, kotúč 250 mm, 4 200 ot./min, max. rez pri 90° 610 mm, max. rez pri 45° 450 mm, hmotnosť 32 kg

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3



189,95 €

**DWE560K
KOTUČOVÁ PÍLA**

Príkion 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prierez 65 mm, pílový kotúč 184 x 16 mm, hmotnosť 3,7 kg, vrátane kufra



**DWE576K
229,95 €
DWS5022
75,95 €**

DWS5022
vodiaca lišta 1,5 m predávaná samostatne

**DWE576K
KOTUČOVÁ PÍLA**

Profilovaná základňa na použitie s vodiacou lištou DeWALT, príkon 1 600 W, max. prierez 61 mm, max. prierez s lištou 57 mm, kotúč 190 x 30 mm, hmotnosť 4,0 kg, kufor, dodávané bez lišty



**DWS520KT
425,95 €
DWS5022
75,95 €**

DWS5022
vodiaca lišta 1,5 m predávaná samostatne

**DWS520KT PONORNÁ
KOTUČOVÁ PÍLA**

Profilovaná základňa na použitie s vodiacou lištou DeWALT, príkon 1 300 W, max. prierez 59 mm, max. prierez s lištou 55 mm, kotúč 165 x 20 mm, hmotnosť 5,6 kg, kufor TSTAK, dodávané bez lišty



235,95 €

**DW331K / DW333K
PRIAMOČIARA PÍLA**

Príkion 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prierez drevo/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnosť 2,8 kg
DW333K: Úchop „hribík“



159,95 €

DWE305PK MEČOVÁ PÍLA

Príkion 1 100 ot./min, počet zdvihov naprázdno 0 – 2 800 ot./min, dĺžka zdvíhu 29 mm, max. hĺbka rezania do dreva/ocela a rúrok/PVC 280/100/130 mm, hmotnosť 3,5 kg



1 109,95 €

DWE7492 STOLOVÁ PÍLA

Príkion 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých rezov -3° až 48°, max. kapacita rezu 625/342 mm (vpravo/vľavo), max. prierez 825 mm, pílový kotúč 250 x 30 mm, hmotnosť 26,6 kg



375,95 €

**DWS773 POKOSOVÁ
PÍLA 216 MM**

Príkion 1 300 W, kapacita rezu 250 x 62 mm, pílový kotúč 216 x 30 mm, hmotnosť 14 kg



**199,95 €
N/N CENA**

**DE7260 STOJAN PRE
POKOSOVÉ PÍLY**

Veľké kolieska na jednoduchú manipuláciu a prepravu, pneumatiká vzpera na jednoduché stavenie, podpory materiálu rozťahnutelne až na 2,4 m, dve rôzne nastavenia pracovnej výšky, nosnosť 135 kg, hmotnosť 28 kg



1 169,95 €

**DWS780 POKOSOVÁ
PÍLA 305 MM**

Príkion 1 675 W, max. kapacita rezu 303 x 110 mm, pílový kotúč 305 x 30 mm, svetelný systém XPS, hmotnosť 24,8 kg



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3

**DCMW564P2
2x 18
V KOSAČKA NA
TRÁVU**

Napájanie 2x 18 V akumulátor 5,0 Ah, šírka záberu 48 cm, kapacita koša 55 l, 5 nastavení výšok kosenia, mulčovanie
Pokosí 600 m² trávy na jedno nabitie akumulátorov
DCMW564N: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky



**DCMW564P2
789,95 €
DCMW564N
529,95 €**

18V XR 5 AH



**DCM565P1
395,95 €
DCM565N
259,95 €**

18V XR 5 AH

DCM565P1 / DCM565N 18V REŤAZOVÁ PÍLA

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, dĺžka lišty 300 mm, rýchlosť reťaze 7,68 m/s, výmena a vypnutie rezu bez použitia iného náradia, prevádzkový čas až 70 rezov hranolu 10 x 10 cm na jeden akumulátor, hmotnosť 3,3 kg
DCM565N: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**DCM561P1
349,95 €
DCM561PB
249,95 €**

18V XR 5 AH

DCM561P1 / DCM561PB 18V STRUNOVÁ KOSAČKA

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, šírka záberu 33 cm, otáčky struny 0 – 4 600 – 6 000 ot./min, 4,1 kg
DCM561PB: Bez akumulátorov a nabíjačky



**DCM563P1
315,95 €
DCM563PB
185,95 €**

18V XR 5 AH

DCM563P1 / DCM563PB 18 V/NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, dĺžka lišty 550 mm, rozstup zubov 19 mm, prevádzkový čas až 75 minút strihania na jeden akumulátor, hmotnosť 3,4 kg
DCM563PB – Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**DCM575X1
509,95 €
DCM575N
299,95 €**

54V XR FLEX VOLT 9 AH

DCM575X1 / DCM575N 54 V REŤAZOVÁ PÍLA

Akumulátor 1 x 54 V 9,0 Ah, rýchlosť reťaze 15 m/s, dĺžka lišty 40 cm
DCM575N: Bez akumulátora a nabíjačky



**DCM571X1
509,95 €
DCM571N
299,95 €**

**DCM571X1 / DCM571N
54 V STRUNOVÁ KOSAČKA**

Akumulátor 1 x 54 V 9,0 Ah, otáčky struny 0 – 5 600 / 0 – 6 000 ot./min, priemer struny 2 mm, vrátane popruhu, hmotnosť 3,6 kg
DCM571N: Bez akumulátora a nabíjačky

KÓD	POPIS	CENA
DT20650	Náhradná struna 2 mm x 15,2 m	7,60 €
DT20651	Náhradná struna 2 mm x 68,6 m	19,50 €
DT20653	Nôž s tromi ostriami	18,70 €
DT20654	Nôž s dvoma ostriami	18,70 €
DT20655	Nôž so štyrmi ostriami	18,70 €

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



79,95 €

D26414 DIGITÁLNA OPALOVACIA PIŠTOĽ

Príkon 2 000W, 2 nastavenia teplôt 50 – 40/600 °C, 250/500 l/min, kuželový násadec, plochý štrbinový násadec, násadec na odstraňovanie lakov, hmotnosť 0,9 kg



109,95 €

DWE6411 VIBRAČNÁ BRÚSKA

Príkon 230 W, 28 000 kmitov/min., rozkmit 1,6 mm, rozmer papiera 140 × 115 mm, uchytienie na suchý zips alebo klipsu, hmotnosť 1,28 kg



109,95 €

DWE6423 EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Príkon 280 W, priemer 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitov 14 000 – 24 000 km/min, zdvih 2,4 mm, hmotnosť 1,6 kg



499,95 €

DW625EK VRCHNÁ FRÉZKA

Príkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, klieština 6 – 12,7 mm, max. priemer nástroja 50 mm, hmotnosť 5,1 kg



389,95 €

DW621KT VRCHNÁ FRÉZKA

Príkon 1 100 W, 8 000 – 24 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínanie nástroja 6 – 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnosť 3,1 kg, kufoer TSTAK



289,95 €

D26500 HOBLÍK

Príkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úber 4 mm, nastavenie úberu po 0,1 mm, hĺbka falcovania 25 mm, dĺžka základne 320 mm, šírka základne 82 mm, hmotnosť 4,0 kg



119,95 €

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnosť 900 kg (pár), skladacie podstavce s držadlom, rýchle a jednoduché otvorenie nôh, integrovaná V drážka na jednoduché uchytienie rúrok, zárezy na uchytienie strešných lát, výška 1,2 m, hmotnosť 11,3 kg (pár)



DCC1054T2

725,95 €

DCC1054N

351,95 €



DCC1054T2 54 V KOMPRESOR 10 L

Akumulátor 2x 6,0 Ah, výkon 0,4 HP/300 W, max. tlak vzduchu 9 barov, objem vzduchu 48 l/min, prietok vzduchu 31 l/min, bezolejové čerpadlo, hmotnosť 11 kg
DCC1054N: Bez akumulátorov a nabíjačky



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



959,95 €



DCN692P2 TESÁRSKA KLINCOVAČKA 50 – 90 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,8 – 3,3 mm, dĺžka klinca 50 – 90 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 4,1 kg, až 600 nastavení na jedno nabitie akumulátora

KLINCE DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 × 63 mm, hladké galvanizované 2 200 ks	41,90 €
DNPT2863Z	2,8 × 63 mm, hladké 2 200 ks	51,90 €
DNPT28R50G12Z	2,8 × 50 mm, konvexné galvanizované 2 200 ks	40,40 €
DNPT28R50HDZ	2,8 × 50 mm, konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	46,50 €
DNPT28R50Z	2,8 × 50 mm, konvexné 2 200 ks	56,60 €
DNPT28R63G12Z	2,8 × 63 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	51,50 €
DNPT28R63HDZ	2,8 × 63 mm, konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	59,40 €
DNPT28R63SZ	2,8 × 63 mm, konvexné antikorové, 1 100 ks	45,40 €
DNPT28R63Z	2,8 × 63 mm, konvexné 2 200 ks	129,10 €
DNPT28R70G12Z	2,8 × 70 mm, konvexné galvanizované 2 200 ks	68,80 €
DNPT28R70HDZ	2,8 × 70 mm, konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	49,60 €
DNPT28R75G12Z	2,8 × 75 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	60,20 €
DNPT28R75Z	2,8 × 75 mm konvexné 2 200 ks	68,80 €
DNPT3190G12Z	31 × 90 mm hladké galvanizované 2 200 ks	55,60 €
DNPT3190Z	31 × 90 mm hladké 2 200 ks	69,00 €
DNPT31R75HDZ	31 × 75 mm konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	83,80 €
DNPT31R90G12Z	31 × 90 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	72,60 €
DNPT31R90Z	31 × 90 mm konvexné 2 200 ks	87,20 €



295,95 €

DPN46RN VZDUCHOVÁ NASTREĽOVACIA PIŠTOĽ

Pohodlná a kompaktná strechárska pištoľ, klince v cievke 19 – 45 mm, priemer 3,4 mm, spotreba vzduchu na jedno nastrelenie 4,49 l, hmotnosť 2,32 kg

18V XR 5 AH



999,95 €

Výkonná nastreľovacia pištoľ je schopná nastreliť 57 mm klince do betónu alebo 13 mm klince do železa

DCN890P2 KLINCOVAČKA DO BETÓNU


2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,6 – 3,7 mm, dĺžka klincov 13 – 57 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 2,9 kg

KLINCE DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
STD KLINCE DO ŠTANDARDNÉHO BETÓNU		
DCN8901015	15 × 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	49,80 €
DCN8901020	20 × 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	49,80 €
DCN8901025	25 × 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	49,80 €
DCN8901030	30 × 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	49,80 €
DCN8901035	35 × 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	49,80 €
DCN8901040	40 × 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	53,50 €
DCN8901045	45 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,00 €
DCN8901050	50 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,00 €
DCN8901055	55 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	31,10 €
DCN8901057	57 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	31,10 €
HD KLINCE VYSOKOODOLNÉ PROTI STRIHU		
DCN8902015	15 × 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	65,40 €
DCN8902020	20 × 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	69,50 €
DCN8902025	25 × 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	72,60 €
XD KLINCE DO TVRDÉHO BETÓNU A OCELE		
DCN8903013	13 × 3, 10 klincov na páske, 1 000 ks v balení	72,60 €
DCN8903017	17 × 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	76,80 €
DCN8903022	22 × 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	80,90 €
DCN8903027	27 × 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	88,20 €
DCN8903032	32 × 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	95,40 €
DCN8903038	38 × 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	106,90 €
DCN8903043	43 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	65,40 €
DCN8903048	48 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	65,40 €
DCN8903053	53 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	69,50 €
DCN8903057	57 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	72,60 €

KLINCE DO DPN46RN

DNR3122HDZ



KÓD	POPIS	CENA
DNR3119GZ	3,05 × 19 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	77,95 €
DNR3119HDZ	3,05 × 19 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	17,95 €
DNR3122GZ	3,05 × 22 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	77,95 €
DNR3122HDZ	3,05 × 22 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	17,95 €
DNR3132GZ	3,05 × 32 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	93,95 €
DNR3132HDZ	3,05 × 32 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	19,95 €
DNR3138HDZ	3,05 × 38 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	31,95 €
DNR3145GZ	3,05 × 45 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	116,95 €
DNR3145HDZ	3,05 × 45 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	31,95 €

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



65,95 €

DW033 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI 30 M

Dosah 30 m, presnosť +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládanie iba jedným tlačidlom, meria iba vzdialenosti, čierny displej s bielymi číslami, hmotnosť 0,12 kg



139,95 €

DW03050 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI 50 M

Dosah 50 m, presnosť +/- 1,5 mm/m, ďalšie funkcie a vlastnosti – meria plochu, objem, Pytagorovu vetu, priebežné meranie, IP65, Bluetooth prepojenie s aplikáciou DEWALT Tool Connect, hmotnosť 0,15 kg



295,95 €

DW0811 360° ČIAROVÝ A KRÍŽOVÝ LASER

Presnosť +/- 0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorom, automatické zrovnanie +/- 4°, IP 54, hmotnosť 0,65 kg



215,95 €

DW088CG ZELEŇÝ KRÍŽOVÝ LASER

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



375,95 €

DW089K MULTI LINE LASER

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



629,95 €

DCE089D1G 10,8V ZELEŇÝ LASER 3x 360°

Presnosť +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorom), IP65, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, napájané akumulátorom DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodávané s akumulátorom 2,0 Ah a nabíjačkou



1169,95 €

DCK374D1R 18 V SÚPRAVA ROTAČNÉHO LASERA

ČERVENÝ rotačný laser DCE074 napájaný 18 V XR 2,0 Ah akumulátorom DeWALT, horná olovnica, presnosť +/- 3 mm/30 m, samonivelácia, dosah 450 m s detektorom, rotáciu hlavy je možné nastaviť na 150, 300, 600 a 1 200 ot./min, možnosť sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, dodávané navyše so statívom, meracou latou a uhlovým adaptérom.



DE0892

115,95 €

DE0892G

115,95 €

N/N CENA

DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PRIJÍMAČ

DE0892: Použiteľný so všetkými ČERVENÝMI čiarovými lasermi DeWALT

DE0892G: Použiteľný so všetkými ZELEŇÝMI čiarovými lasermi DeWALT

Pracovný dosah až 50 m, akustický signál, magnety na prichytenie, podsvietený LCD displej

DE0735 STATÍV 5/8"

Hliníkový statív 5/8", nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m

DE0735

195,95 €



PRÍSLUŠENSTVO



15,95 €



17,95 €



27,95 €



20,95 €

DT7944

31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

DT7969

32-DIELNA SÚPRAVA BITOV

DT71516

24-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC

DT71703 / DT70705

45-DIELNA SÚPRAVA BITOV



31,95 €

DT71517T

PRAVOUHLY NÁSADEC



35,95 €

DT70621

FLEXIBILNÝ MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV



13,60 €

DT70518T

SÚPRAVA BITOV S 20° DRŽIAKOM



31,95 €

DT70600T / DT70730T

26-DIELNA SÚPRAVA BITOV



11,95 €

DT71570

14-DIELNA SÚPRAVA BITOV A DRŽIAKOV



3,95 €

DT71521 / DT71522

25 KS P2Z BITOV / 25 KS PH2 BITOV



11,95 €

DT70555T / DT70556T

25 KS PH2 BITOV / 25 KS P2Z BITOV



10,95 €

DT70563T

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

DT60301

5 KS VRTÁKOV SDS-PLUS
5, 6 x 110 mm,
6, 8, 10 x
160 mm

11,95 €



DT60302

6 KS VRTÁKOV SDS-PLUS
2 x 6, 8, 10 mm
x 160 mm

13,95 €



DT60300

8 KS VRTÁKOV SDS-PLUS
2 x 6, 7, 8,
10 mm x 160 mm

15,95 €



DT3506

115 MM KOTUČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK
10 ks rezných kotúčov
115 x 1,2 mm v praktickej kovovej škatuľke

9,95 €



DT60330

3 KS SEKÁČOV SDS-PLUS
Dĺžka 250 mm

19,95 €



DT9679

15-DIELNA SÚPRAVA SEKÁČOV A VRTÁKOV SDS-PLUS

53,95 €



DT9000

2 KS SEKÁČOV SDS-MAX
Dĺžka 400 mm

23,95 €



DT3507

125 MM KOTUČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK
10 ks rezných kotúčov
125 x 1,2 mm v praktickej kovovej škatuľke

9,95 €



PRÍSLUŠENSTVO



4,95 €

DT4535
5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO DREVA



4,95 €

DT6952
5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO MURIVA



8,95 €

DT5911
10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R



19,95 €

DT5921
10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-G



6,95 €

DT5912
13-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R



112,95 €

DT7926
29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU EXTREME 2



15,95 €

DT9700
4-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV SDS-PLUS



28,95 €

DT7612
SÚPRAVA VRTÁKOV A ZÁHLBNÍKOV



19,95 €

DT4956
6-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU HSS-E COBALT



155,95 €

DT4957
29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU HSS-E COBALT



2,95 €

DT7500
MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV



19,40 €

DT7005
SKLŮČOVADLO S KLŮČKOU A ADAPTÉROM SDS-PLUS

DT71580M
26-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV A BITOV, VRÁTANE TERMOHRNČEKA DeWALT



31,95 €

DT71569
100-DIELNA SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVO

Je možné vložiť do zásuvky kufru TSTAK III – DWST1-70705



63,95 €

DT2446
8-DIELNA SÚPRAVA ODLAMOVACÍCH PLÁTKOV NA KOV BREAKAWAY™



35,95 €

NOVINKA

DT2290
DO DREVA
DT2292
DO KOVU
DT2294
DREVO A KOV



12,95 €

DT2290

PRÍSLUŠENSTVO

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 x 50 x 110	3,05 €
DT9515	6,0 x 100 x 160	3,60 €
DT9516	6,0 x 150 x 210	4,55 €
DT9517	6,0 x 200 x 260	6,55 €
DT9621	6 x 250 x 310	8,85 €
DT9518	6,0 x 400 x 460	15,30 €
DT9528	8,0 x 50 x 110	3,95 €
DT9529	8,0 x 100 x 160	4,15 €
DT9530	8,0 x 150 x 210	4,85 €
DT9531	8,0 x 200 x 260	6,75 €
DT9532	8,0 x 250 x 310	9,55 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 x 350 x 410	12,60 €
DT9534	8,0 x 400 x 460	14,15 €
DT9535	8,0 x 450 x 510	21,35 €
DT9539	10 x 50 x 110	4,15 €
DT9540	10 x 100 x 160	4,55 €
DT9541	10 x 150 x 210	5,75 €
DT9542	10 x 200 x 260	7,05 €
DT9543	10 x 250 x 310	9,20 €
DT9544	10 x 300 x 350	11,95 €
DT9545	10 x 400 x 460	14,85 €
DT9546	10 x 550 x 600	21,35 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 x 950 x 1000	54,25 €
DT9552	12 x 100 x 160	6,65 €
DT9553	12 x 150 x 200	6,75 €
DT9554	12 x 200 x 260	8,10 €
DT9555	12 x 250 x 300	10,55 €
DT9556	12 x 300 x 350	13,55 €
DT9557	12 x 400 x 460	15,55 €
DT9558	12 x 550 x 600	22,35 €
DT9559	12 x 950 x 1000	51,95 €
DT9566	14 x 100 x 160	8,65 €
DT9567	14 x 150 x 200	9,15 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 x 200 x 260	11,60 €
DT9569	14 x 250 x 300	10,35 €
DT9570	14 x 400 x 450	18,55 €
DT9571	14 x 550 x 600	23,15 €
DT9572	14 x 950 x 1000	55,55 €
DT9579	16 x 150 x 200	11,05 €
DT9580	16 x 200 x 260	14,30 €
DT9581	16 x 250 x 300	12,95 €
DT9582	16 x 400 x 450	21,35 €



VRTÁKY SDS-MAX XLR ŠTVORČEPELOVÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT60800	12 x 340 x 200	19,60 €
DT60801	12 x 540 x 400	27,40 €
DT60802	12 x 670 x 550	31,30 €
DT60804	13 x 540 x 400	29,35 €
DT60805	14 x 340 x 200	21,55 €
DT60806	14 x 540 x 400	32,30 €
DT60807	15 x 340 x 200	23,50 €
DT60808	15 x 540 x 400	35,25 €
DT60809	16 x 340 x 200	39,15 €
DT60810	16 x 540 x 400	48,95 €
DT60811	18 x 340 x 200	45,00 €
DT60812	18 x 540 x 400	52,85 €
DT60813	19 x 340 x 200	46,95 €
DT60814	19 x 540 x 400	58,75 €
DT60815	19 x 670 x 550	66,55 €
DT60816	20 x 340 x 200	45,00 €
DT60817	20 x 540 x 400	50,90 €

KÓD	POPIS	CENA
DT60818	20 x 920 x 800	76,35 €
DT60819	22 x 340 x 200	54,80 €
DT60820	22 x 540 x 400	62,65 €
DT60821	22 x 920 x 800	84,15 €
DT60822	24 x 340 x 200	62,85 €
DT60823	24 x 540 x 400	72,45 €
DT60824	25 x 340 x 200	60,70 €
DT60825	25 x 540 x 400	68,50 €
DT60826	25 x 920 x 800	92,00 €
DT60827	26 x 340 x 200	66,55 €
DT60828	26 x 540 x 400	78,30 €
DT60829	28 x 380 x 250	82,20 €
DT60830	28 x 570 x 450	90,05 €
DT60831	28 x 670 x 550	109,60 €
DT60832	30 x 380 x 250	88,10 €
DT60833	30 x 570 x 450	92,00 €
DT60834	32 x 380 x 250	93,95 €

KÓD	POPIS	CENA
DT60835	32 x 570 x 450	105,70 €
DT60836	32 x 920 x 800	135,00 €
DT60837	35 x 380 x 250	115,50 €
DT60838	35 x 570 x 450	127,30 €
DT60839	35 x 670 x 550	139,00 €
DT60840	36 x 570 x 450	131,00 €
DT60841	38 x 380 x 250	149,00 €
DT60842	38 x 570 x 450	180,00 €
DT60843	38 x 670 x 550	188,00 €
DT60844	40 x 380 x 250	156,50 €
DT60845	40 x 570 x 450	180,00 €
DT60846	40 x 920 x 800	215,00 €
DT60847	42 x 570 x 450	188,00 €
DT9448	45 x 570 x 450	192,00 €
DT9449	50 x 570 x 450	204,00 €
DT9450	52 x 570 x 450	211,00 €

VRTÁKY EXTREME® DO MURIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 x 75	2,40 €
DT6672	5 x 85	2,40 €
DT6673	5 x 150	2,70 €
DT6675	6 x 100	2,70 €
DT6676	6 x 150	3,20 €
DT6677	6 x 200	3,70 €
DT6682	8 x 120	3,30 €
DT6683	8 x 200	3,90 €
DT6685	10 x 120	4,30 €
DT6686	10 x 200	4,70 €
DT6687	12 x 150	5,00 €
DT6688	12 x 200	6,20 €
DT6690	14 x 150	7,50 €
DT6691	14 x 200	8,60 €
DT6693	16 x 200	10,90 €

VRTÁKY DO DREVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 x 200	4,50 €
DT4602	8 x 200	4,90 €
DT4604	10 x 200	5,20 €
DT4606	12 x 200	5,90 €
DT4608	14 x 200	6,70 €
DT4610	16 x 200	7,60 €
DT4612	18 x 200	8,50 €
DT4614	20 x 200	9,30 €
DT4615	22 x 200	9,90 €
DT4632	8 x 380	5,60 €
DT4634	10 x 380	6,30 €

KÓD	POPIS	CENA
DT4636	12 x 380	6,90 €
DT4638	14 x 380	8,10 €
DT4640	16 x 380	9,10 €
DT4642	18 x 380	9,80 €
DT4644	20 x 380	11,20 €
DT4645	22 x 380	12,40 €
DT4646	24 x 380	15,40 €
DT4648	26 x 380	17,00 €
DT4649	28 x 380	19,40 €
DT4650	30 x 380	21,90 €



VRTÁKY DO DREVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	15,40 €
DT4576	28	16,30 €
DT4577	32	18,90 €
DT4578	35	22,50 €
DT4579	38	23,70 €
DT4580	41	26,00 €
DT4581	45	27,20 €
DT4582	51	27,50 €
DT4583	54	28,20 €
DT4585	65	37,80 €
DT4586	68	38,00 €
DT4587	74	42,85 €
DT4588	76	46,25 €
DT4589	92	53,80 €
DT4590	117	62,25 €
DT4592	Predĺžovací kus 140 mm	16,00 €



Navádzací vrták so závitom, agresívne a presné rezné hrany, 3 rovné upínacie plochy zabraňujú pretočeniu vrtáka

DEWALT

XR FLEX VOLT™

VÝKON NÁRADIA NAPÁJANÉHO KÁBLOM | **SLOBODA** NÁRADIA NAPÁJANÉHO AKUMULÁTOROM



**MENÍME PRAVIDLÁ HRY S NAŠOU
NOVOU DEWALT BATÉRIOU XR FLEXVOLT**

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vysoká 2/B, 811 06, Bratislava
Telefón: 02 444 41 191

WWW.DEWALT.com

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve DeWALT sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Za tlačové chyby neručíme. Všetky obrázky sú iba ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ NÁJDETE NA ADRESE WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Buďte prví, kto získava informácie o novinkách a akciových ponukách spoločnosti DeWALT. Zaregistrujte sa na stránkach MyDeWALT, aby sme vám mohli poslať aktuálnu ponuku našich produktov emailom. Jednoducho navštívte stránky WWW.DEWALT.SK/MyDEWALT

Váš Predajca DeWALT:

REGISTRUJTE SA

MY DEWALT

MP96705-SK