

Bosch novinky a akciová ponuka

Profesionálne náradie, meracia technika
a príslušenstvo Bosch

Je to v твоjich rukách. Bosch Professional.

Platnosť letáku január – máj 2019
NOVINKY! Výrobky & akciová ponuka
pre remeslo a priemysel

www.bosch-professional.sk



BOSCH

Stvorené pre život

The ProCORE18V series

COMPACT

4.0 Ah

PERFORMANCE

8.0 Ah

ENDURANCE

12.0 Ah

Strana 2 – 3

Tvoj individuálny
PRO-MIX

Strana 4 – 7



Strana 8 – 9

Nová dimenzia sily



The ProCORE18V series

- COMPACT 4.0 Ah
- PERFORMANCE 8.0 Ah
- ENDURANCE 12.0 Ah

+87%
viac energie¹
Vďaka najnovšej technológii článkov a inteligentnej správe batérií.

+135%
dlhšia životnosť²
Technológia COOLPACK 2.0 zabraňuje prehriatiu batérie.

100%
kompatibilné
Vhodné pre všetko akumulátorové náradie a nabíjačky Bosch Professional 18V - existujúce aj nové.

ProCORE18V – výkon až po najmenší detail.

Najnovšia generácia

Materiál COOLPACK 2.0 úplne obklopuje každý jednotlivý článok a je špeciálne skonštruovaný tak, aby sa zvýšil povrch pre lepší odvod tepla.



Inteligentný dizajn

Žiadne vzduchové medzery, žiadny problém. Pre optimalizovaný odvod tepla uzatvára TPE fólia všetky medzery medzi článkami a bočným krytom.

Inovácia vo vnútri

Vylepšené konektory z medi poskytujú nižší odpor a zabraňujú stratám pri napájaní. Navyše, med' uvoľňuje teplo rýchlo a chráni články pred poškodením teplom.

ProCORE18V – naše najsilnejšie batérie vôbec.

ProCORE18V 4.0 Ah
Celý výkon štandardnej batérie - nie jej hmotnosť.

ProCORE18V 8.0 Ah
Dokonalá rovnováha medzi hmotnosťou a silou - porovnateľné s káblovým náradím až 1600 W.

ProCORE18V 12.0 Ah
Maximálny výkon a doba prevádzky.

Ak iné batérie nezvládajú teplo a vybijú sa, nastupuje ProCORE 18V.



+30%
viac materiálu odstraňuje za 2 minúty.³

+70%
viac otvorov na jedno nabitie.⁴

+151%
viac otvorov na jedno nabitie.⁵

SUPER SET!

3x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102



CHARGE LEVEL INDICATOR
FLEXIBLE POWER SYSTEM
18 V
LI-ION
3x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102
270,00* €
324,00** €
Obj. č. 0.615.990.L1R



GBA ProCORE 18V 4.0 Ah
105,00* €
126,00** €
Obj. č. 1.600.A01.6GB

4,0 Ah SET
2x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV
219,00* €
263,00** €
Obj. č. 1.600.A01.6GF



GBA ProCORE 18V 8.0 Ah
175,00* €
210,00** €
Obj. č. 1.600.A01.6GK

8,0 Ah SET
2x GBA ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV
345,00* €
414,00** €
Obj. č. 1.600.A01.C4K



GBA ProCORE 18V 12.0 Ah
245,00* €
294,00** €
Obj. č. 1.600.A01.6GU

12,0 Ah SET
2x GBA ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C
492,00* €
590,00** €
Obj. č. 1.600.A01.6GY

¹ GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: porovnateľné s káblovým náradím o príkone 860 W vs. náradie o príkone 1620 W. vs. bez Bosch COOLPACK 2.0 technológie.
² ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Použitie: Dvojminútové brúsenie kovových okrajov s GWS 18V-125 SC, keramickým lamelovým kotúčom (2 608 601 502).
³ ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Použitie: Vrtanie otvorov v mäkkom dreve 10 x 10 cm pomocou plochého vrtáku 32 mm.
⁴ ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Použitie: Vrtanie otvoru s priemerom 25 mm pomocou SDS-plus; C30 / 37 betón.

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Vyberte si svoje obľúbené sólo aku náradie 18 V a získajte zadarmo darčeky Bosch!

Tvoj individuálny PRO-MIX

+Darčeky

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Vybraté náradie 1 Vybraté náradie 2 Vybraté náradie 3 Vybraté náradie 4

Všetky uvedené náradia sú dodávané bez batérií a nabíjačiek (sólo verzia)

Náradie 18V

- | | | | |
|--|--|--|---|
|
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18-2-LI Plus
0.601.9E6.102 |
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102 |
Akumulátorový skrutkovač na montáž suchých stavieb GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003 |
Akumulátorový skrutkovač s príklepom GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102 |
|
Akumulátorový rázový uťahovač GDR 18V-200 C
0.601.994.104 |
Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300 |
Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18V-EC 250
0.601.9D8.102 |
Akumulátorový rázový uťahovač GDS 250-LI
0.601.9G6.121 |
|
Akumulátorový rázový uťahovač GDH 180-200 C
0.601.9G4.204 |
Akumulátorové kombinované kladivo GBH 180-LI
0.611.911.020 |
Akumulátorové kombinované kladivo GBH 18V-26
0.611.909.000 |
Akumulátorové kombinované kladivo GBH 18V-26 F
0.611.910.000 |
|
Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 18V-28
0.601.8B6.002 |
Akumulátorová priama brúska GGS 18V-LI
0.601.9B5.300 |
Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI B
0.601.5A6.100 |
Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI S
0.601.5A5.100 |
|
Akumulátorový vysávač GAS 18V-1
0.601.9C6.200 |
Akumulátorová uhlová brúska GWS 18-125 V-LI
0.601.93A.307 |
Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 C 115
0.601.9G3.20A |
Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 C 125
0.601.9G3.10A |

- | | | | |
|---|---|---|---|
|
Akumulátorová uhlová brúska GKS 18V-10 SC 150
0.601.9G3.50B |
Akumulátorová uhlová brúska GWS 18V-10 PC 125
0.601.9G3.E0A |
Akumulátorové nožnice na plech GSC 18V-16
0.601.926.200 |
Akumulátorový prestrihovač GNA 18V-16
0.601.529.500 |
|
Akumulátorová okružná píla GSA 18V-LI C
0.615.990.H49 |
Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-LI C
0.615.990.H49 |
Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-LI
0.601.64J.000 |
Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-32
0.601.6A8.102 |
|
Akumulátorové svetidlo GLI 18V-1900
0.601.446.400 |
Akumulátorová vibračná brúska GSS 18V-10
0.601.9D0.200 |
Akumulátorové svetidlo GLI PortalLED 136
0.601.446.100 |
Akumulátorová pásová píla GCB 18V-LI
0.601.2A0.300 |
|
Akumulátorový hoblík GHO 18V-LI
0.601.5A0.300 |
Akumulátorové rádio GML SoundBoxx
0.601.429.900 |
Akumulátorové stavebné rádio GML 20
0.601.429.700 |
Akumulátorové stavebné rádio GML 50
0.601.429.600 |

Tvoj individuálny PRO-MIX

Bluetooth **Pozri si sortiment Bosch 18V batérií a nabíjačiek**

 Bluetooth Modul GCY 30-4 1.600.A00.R26	 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 1x 5.0 Ah 1.600.A00.2U5	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah 1.600.A01.6GB	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 8.0 Ah 1.600.A01.6GK	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 12.0 Ah 1.600.A01.6GU
 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2x 5.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A00.B8J	 Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.6GF	 Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.C4K	 Akumulátor Lithium-Ion 2x ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GY	

Dostupné od 06.05.2019

Vyberte si svoje obľúbené sólo aku náradie 12 V a získajte zadarmo darčeky Bosch!

Tvoj individuálny PRO-MIX

+Darčeky

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2.5 Ah

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2.5 Ah

Vybraté náradie 1 Vybraté náradie 2 Vybraté náradie 3 Vybraté náradie 4

Všetky uvedené náradia sú dodávané bez batérií a nabíjačiek (sólo verzia)

- | | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-20 HX
0.601.9D4.102 | Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15
0.601.868.101 | Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002 | Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-20
0.601.9D4.002 |
| | | | |
| Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSB 12V-11
0.601.9E4.002 | Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSB 12V-15
0.601.9B6.901 | Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 12V-15
0.601.9A6.901 | Akumulátorový rázový uťahovač GDB 12V-105
0.601.9A6.901 |
| | | | |
| Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-110
0.601.9E0.002 | Akumulátorový rázový uťahovač GDR 12V-110
0.601.9E0.101 | Akumulátorová uhlová vŕtačka GDB 12V-10
0.601.390.905 | Akumulátorová chvostová píla GSA 12V-14
0.601.64L.902 |
| | | | |
| Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28
0.601.8B5.001 | Akumulátorová okružná píla GKS 12V-26
0.601.6A1.001 | Akumulátorová priamočiara píla GST 12V-70
0.601.5A1.001 | Akumulátorový hoblík GHO 12V-20
0.601.5A7.000 |

- | | | | |
|---|--|---|---|
| | | | |
| Akumulátorová ohraňovacia fréza GRO 12V-8
0.601.6B0.002 | Akumulátorové rotačné náradie GRO 12V-35
0.601.9C5.000 | Akumulátorové nožnice na plech GSC 12V-13
0.601.926.105 | Akumulátorová uhlová brúsa GWS 12V-76
0.601.9F2.000 |
| | | | |
| Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 12V-300
0.601.9B2.901 | Akumulátorové LED svetidlo GLI 12V-330
0.601.4A0.000 | Akumulátorový vysávač GAS 12V
0.601.9E3.000 | Akumulátorové rádio GPB 12V-10
0.601.390.905 |
| | | | |
| Kombinovaný líniový laser GCL 2-50 C + RM 2
0.601.066.G00 | Líniový laser GLL 3-80 C
0.601.063.R00 | Líniový laser GLL 3-80 C
0.601.063.R03 | Líniový laser GLL 3-80 CG
0.601.063.T03 |
| | | | |
| Detektor D-tect 120
0.601.081.300 | Akumulátorová inšpekčná kamera GIC 120 C
0.601.241.200 | | |

Tvoj individuálny PRO-MIX

Pozri si sortiment Bosch 12V batérií a nabíjačiek

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 2.0 Ah
1.600.Z00.02X | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 2.0 Ah
1.600.Z00.040 | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 3.0 Ah
1.600.A00.X79 | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah
1.600.A00.X7D |
| | | | |
| Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 4.0 Ah
1.600.Z00.02Y | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 4.0 Ah
1.600.Z00.045 | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 6.0 Ah
1.600.A00.X7H | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah
1.600.A00.X7M |
| | | | |
| Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 2.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A00.2X1 | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A00.X7E | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 4.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.Z00.046 | Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A00.X7N |



Aktualizuj sám – personalizuj svoju silu
 Stiahni si aplikáciu Toolbox a urob si prácu jednoduchšou pomocou celého radu inteligentných funkcií.

Tvoja denná pracovná podpora


Len niekoľko kliknutí v aplikácii Toolbox a môžeš jednoducho nakonfigurovať náradie na základe svojich individuálnych potrieb a uložiť nastavenia pre budúce úlohy. Zaži nový spôsob práce a vždy využívať najnovšie funkcie a služby.

Oznámenia
 Napr. ak zvolíš funkciu soft start, ovládanie funkcie kick back je vypnuté

Prispôsobenie nástroja
 Závisí od elektroniky nástroja. Čím pokročilejšia je elektronika, tým viac je možné.
 Napr. pre GWS 18V-10 C:
 • Mäkký štart
 • Užívateľ si môže vybrať, či toto náradie sa rozbehne rýchlo alebo pomaly po zapnutí
 • kontrolka LED (iba verzie SC)
 • Zapnúť / vypnúť
 • Jas
 • Časová sada LED po vypnutí
 • Užívateľské rozhranie (iba verzie SC)
 • Čas nastavenia používateľského rozhrania po vypnutí
 • Obnova predvoleného nastavenia

Poplach
 • Užívateľ dostane v prvej fáze predbežné varovanie
 • Návrhy na riešenie problému, takže nie je potrebné sa pozrieť do manuálu
 • Šetrí čas a peniaze, žiadne prestoje

Výstraha
 • Po zastavení náradia dostane užívateľ v prvej fáze varovanie
 • Návrhy na riešenie problému, takže nie je potrebné sa pozrieť do manuálu



GCY 30-4
 ► Dosah 30 m
 ► Napájací zdroj CR 2032 3V batéria
 ► Bluetooth 4.1
 ► Použitý rozsah frekvencie 2402 – 2480 MHz

Jednoduchá obsluha s vylepšenými informáciami o náradí
 • Názov náradia, špecifikácie a použitie
 • Jednoduché servisné informácie a nájdenie náhradných dielov, aj keď názov alebo typové štítky už nie sú čitateľné
 • Intervaly údržby je možné jednoducho naplánovať s prevádzkovou dobou zobrazenou v aplikácii

GCY 30-4
Rozsah dodávky: + GCY 30-4
26,00* €
31,00** €
Obj. č. 1.600.A00.R26

Download on the App Store
 GET IT ON Google play



Bosch Toolbox App
 ► Ovládaj a prispôboj svoje elektrické náradie pomocou funkcií „My Tools“ a „Floodlight“ v aplikácii Toolbox
 ► Prenes meranie a použi inteligentnú dokumentáciu pripojeného meracieho nástroja pomocou nástroja „Measuring Master“, ktorý je súčasťou aplikácie Toolbox

Čo ťa zaujíma? Meracie prístroje alebo náradie



Bluetooth

Vstavaná konektivita



Bluetooth




Voliteľná konektivita



► Získaj rýchle a jednoduché pripojenie - pomocou náradia Bosch so zabudovanou technológiou Bluetooth®
 ► Efektívna práca a najlepšie výsledky - vďaka vstavaným funkciám pripojenia, ako je napríklad ovládanie nástrojov, nastavenie alebo inteligentná dokumentácia



► Rozhodni sa sám - zakúp teraz pripojiteľné elektrické náradie Bosch a pomocou modulu GCY 30-4 môžeš rozšíriť funkcie a možnosti svojho náradia
 ► Získaj to najlepšie zo svojho náradia tým, že otvoríš slot pre pripojenie na rukoväť náradia a zasunieš do neho modul GCY 30-4



GSR 18V-60 FC
GCL 2-50 CG
GIS 1000 C
GTC 400 C
GLM 120 C
GWS 18V-10 C
GSR/GSB 18V-85 C
GSR/GSB 18V-60 C

GWS 18V-10 C/SC Professional

Vyššia úroveň výkonu a riadenia náradia v triede 18 voltov

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

01

Výkonné a odolné
O 30% väčší výkon a 125% dlhší čas prevádzky vďaka novému motoru EC a batériám ProCORE18V

02

Zabezpečenie
Vyššia úroveň ochrany používateľa s Drop Control, Fast Brake a KickBack Control

03

Praktický
Vyššia úroveň pohodlia s pripojením Bluetooth, používateľským rozhraním, maticou bez kľúča a malým priemerom úchopu náradia

Koncoví užívatelia

- Zámočník
- Elektrikár
- Kúrenie, voda, plyn



Vyššia úroveň výkonu a doby prevádzky



- Až o 30% väčší výkon a až o 125% dlhšia doba prevádzky
- Rovnaký výkon ako 1.000 W náradie s káblom

Vyššia úroveň pohodlia

- Používateľské rozhranie pre stav náradia, výber rýchlosti a činnosť LED svetla (iba pre GWS 18V-10 SC)
- Modul pripojenia Bluetooth pre pripojenie k mobilnému zariadeniu
- Matica bez kľúča pre ľahkú výmenu nástroja

Viac reznej kapacity

Až 150 mm priemer kotúča (iba pre GWS 18V-10 SC)




Bosch Simply Connected GCY 30-4
(je súčasťou dodávky vo verzii GWS 18V-10 SC)

Najväčšia robustnosť
Odnímateľný prachový filter pre dlhšiu životnosť motora

Ďalšia úroveň ochrany používateľa vrátane rýchlej brzdy

Drop control, Fast brake, KickBack Control, Antivibračná rukoväť, Restart protection, Mäkký štart

Technické parametre	GWS 18V-10 C	GWS 18V-10 SC
Napätie akumulátora	18V	
Ø kotúča	115 / 125 mm	115 / 125 / 150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 ot/min	4.500–9.000 ot/min (115 / 125 mm) 4.000–7.500 ot/min (150 mm)
Závit hriadeľa brúsky	M14	
Hmotnosť	2,8 kg	



GWS 18V-10 C (115 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 C
229,00* €
275,00** €
Obj. č. 0.601.9G3.20A

GWS 18V-10 C (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 C
229,00* €
275,00** €
Obj. č. 0.601.9G3.10A

GWS 18V-10 C (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
539,00* €
647,00** €
Obj. č. 0.601.9G3.10D

GWS 18V-10 SC (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 SC + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + GCY 30-4 + L-BOXX 136
569,00* €
683,00** €
Obj. č. 0.601.9G3.40D

GWS 18V-10 SC (150 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 SC + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + GCY 30-4 + L-BOXX 136
309,00* €
371,00** €
Obj. č. 0.601.9G3.50B

GWS 18V-10 PC/PSC Professional

Vylepšená úroveň výkonu a ovládanie náradia v kategórii 18 V

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

01

Výkonné a odolné
O 30% väčší výkon a 125% dlhší čas prevádzky vďaka novému motoru EC a batériám ProCORE18V

02

Nový bezpečnostný vypínač
Nový ergonomický bezpečnostný vypínač pre perfektnú manipuláciu s náradím vo všetkých polohách

03

Praktický
Vyššia úroveň pohodlia s pripojením Bluetooth, používateľským rozhraním, maticou bez kľúča a malým priemerom úchopu náradia

Koncoví užívatelia

- Zámočník
- Elektrikár
- Kúrenie, voda, plyn




Vyššia úroveň výkonu a doby prevádzky

- Až o 30% väčší výkon a až o 125% dlhšia doba prevádzky
- Rovnaký výkon ako 1.000 W náradie s káblom

Vyššia úroveň pohodlia

- Používateľské rozhranie pre stav náradia, výber rýchlosti a činnosť LED svetla (iba pre GWS 18V-10 PSC)
- Modul pripojenia Bluetooth pre pripojenie k mobilnému zariadeniu
- Matica bez kľúča pre ľahkú výmenu nástroja



Prehrievanie
Stav batérie
Úroveň rýchlosti

Ovládací prvok
Stav náradia

Bezpečnostný vypínač
Náradie sa automaticky vypne po uvoľnení vypínača



Bosch Simply Connected GCY 30-4
(je súčasťou dodávky vo verzii GWS 18V-10 PSC)

Najväčšia robustnosť
Odnímateľný prachový filter pre dlhšiu životnosť motora

Vyššia úroveň ochrany používateľa vrátane rýchlej brzdy

Drop control, Fast brake, KickBack Control, Antivibračná rukoväť, Restart protection, Mäkký štart



GWS 18V-10 PC (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 PC + L-BOXX 136
229,00* €
275,00** €
Obj. č. 0.601.9G3.E0A

GWS 18V-10 PSC (125 MM)
Rozsah dodávky: + GWS 18V-10 PSC + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + GCY 30-4 + L-BOXX 136
589,00* €
707,00** €
Obj. č. 0.601.9G3.F0D

Technické parametre	GWS 18V-10 PC	GWS 18V-10 PSC
Napätie akumulátora	18V	
Ø kotúča	125 mm	
Voľnobežné otáčky	9.000 ot/min	4.500–9.000 ot/min
Závit hriadeľa brúsky	M14	
Hmotnosť	2,8 kg	

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSR 18V-60 C Professional

Maratónec - teraz s o 100% dlhšou životnosťou

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

01

2x dlhšia životnosť

Vďaka bezuhlíkovému motoru EC

02

Vysoko účinné:

až do 826 skrutiek (6x 60 mm) na jedno nabitie batérie (4,0 Ah ProCORE)

03

Viac sily

31 Nm pre všestranný rozsah aplikácií (4,0 Ah ProCORE)

Koncoví užívatelia

- Nábytkári
- Stolári
- Výroba

**2-stupňová prevodovka**

Optimalizovaný krútiaci moment pre skrutkované aplikácie a pre vysokú rýchlosť vrtania (až do 1.900 ot/min)

Motorová brzda:

Okamžité zastavenie motora pre rýchle sériové skrutkovanie

Nastavenia spojky 18 + 1:

Perfektné nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie

Bosch Simply Connected GCY 30-4

(nie je súčasťou dodávky)

Electronic Motor Protection (EMP):


Chráni motor pred preťažením a zabezpečuje dlhšiu životnosť

Flexibilný systém batérií:

Nové batérie ProCORE 4.0 Ah pre dlhšiu dobu chodu alebo nižšiu hmotnosť. Kompatibilný so všetkými existujúcimi batériami 18 V.

Electronic Cell Protection (ECP):

Pre dlhšiu životnosť batérie

**Technické parametre GSR 18V-60 C**

Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	60 / 31 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 600 / 1.900 ot/min
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Max. Ø vrtania v dreve/oceli	38 / 13 mm
Max. Ø skrutky	10 mm
Hmotnosť	1,7 kg

GSR 18V-60 C	GSR 18V-60 C	GSR 18V-60 C
Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C	Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136	Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C + 2x 4.0 Ah ProCore akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136
219,00* €	439,00* €	493,00* €
263,00** €	527,00** €	592,00** €
Obj. č. 0.601.9G1.102	Obj. č. 0.601.9G1.100	Obj. č. 0.601.9G1.108

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSB 18V-60 C Professional

Maratónec - teraz s 2x dlhšou životnosťou

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

01

2X dlhšia životnosť

Vďaka bezuhlíkovému motoru EC

02

Vysoko účinné:

až do 826 skrutiek (6x60 mm) na jedno nabitie batérie (4,0 Ah ProCORE)

03

Viac sily:

31 Nm pre všestranný rozsah aplikácií (4,0 Ah ProCORE)

Koncoví užívatelia

- Elektrikári
- Kúrenie, voda, plyn

**Vysoký krútiaci moment pre skrutkovanie**

alebo vysoká rýchlosť vrtania pri 2. prevodovom stupni

Veľmi kompaktný a dobre vyvážený

s dĺžkou hlavy: 189 mm

Prikleповé vrtanie

13 mm skľučovadlo vhodné pre prikleповé vrtanie

Electronic Motor Protection (EMP):


Chráni motor pred preťažením a zabezpečuje dlhšiu životnosť

Bosch Simply Connected GCY 30-4

(nie je súčasťou dodávky)

Electronic Cell Protection (ECP):

Pre dlhšiu životnosť batérie



GSR 18V-60 C	GSB 18V-60 C	GSB 18V-60 C	Technické parametre	GSB 18V-60 C
Rozsah dodávky: + GSR 18V-60 C	Rozsah dodávky: + GSB 18V-60 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136	Rozsah dodávky: + GSB 18V-60 C + 2x 4.0 Ah ProCore akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136	Napätie akumulátora	18 V
219,00* €	459,00* €	514,00* €	Max. krútiaci moment	60 / 31 Nm
263,00** €	551,00** €	617,00** €	Max. frekvencia priklepu	28.500 min ⁻¹
Obj. č. 0.601.9G2.102	Obj. č. 0.601.9G2.100	Obj. č. 0.601.9G2.107	Voľnobežné otáčky	0 – 600 / 1.900 ot/min
			Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
			Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive	38 / 13 / 13 mm
			Max. Ø skrutky	10 mm
			Hmotnosť	1,8 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSR 18V-85 C Professional

Výkonný model inovatívnej rady Bosch EC

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

01 Mimoriadne silné
Tvrдый krútiaci moment 85 Nm a bezuhlíkový motor EC

02 Mimoriadne robustné
Celokovové skľučovadlo

03 Extrémne inovatívne
KickBack Control a Precision Clutch

Koncoví užívatelia

- Kúrenie, voda, plyn
- Stavba
- Renovácia
- Drevostavby
- Údržba




Bezuhlíkový motor EC
Dvojnásobná životnosť motora
O 30% viac času na prevádzku batérie
Žiadna údržba

Celokovové skľučovadlo s priemerom upnutia do 13 mm
Pohodlné upnutie vrtákov a bitov s najvyššou pevnosťou.

Presná spojka
Ovládaná cez ratcheting systém pre pohodlnú prácu (menej hluku a vibrácií), pre dlhšiu životnosť a zníženie opotrebenia


Farebné LED
Spätná väzba pri znížení výkonu alebo vypnutí náradia kvôli ECP, EMP alebo KickBack Control



Bosch Simply Connected GCY 30-4
(nie je súčasťou dodávky)

Kryt Durashield
Pružný obal pre maximálnu životnosť

KickBack Control
Pre prípad nečakaného zablokovania



GSR 18V-85 C	GSR 18V-85 C
Rozsah dodávky: + GSR 18V-85 C + L-BOXX 136	Rozsah dodávky: + GSR 18V-85 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136
229,00* €	509,00* €
275,00** €	611,00** €
Obj. č. 0.601.9G0.102	Obj. č. 0.601.9G0.100

Technické parametre	GSR 18V-85 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	85 / 47 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 480 / 2.100 ot/min
Upínací rozsah skľučovadla	1.5 – 13 mm
Max. Ø vrtania v dreve/oceli	82 / 13 mm
Max. Ø skrutky	12 mm
Hmotnosť	2,2 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSB 18V-85 C Professional

Výkonné kombinované náradie

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

01 Personalizované nastavenia
ako je Kickback Control, je možné prispôbiť a uložiť pomocou smartfónu

02 Spätná väzba a upozornenia náradia
pri zmene stavu a vypnutie náradia pomocou smartfónu

03 Kompatibilný s programom TrackMyTools
inteligentný systém riadenia zásob od spoločnosti Bosch

Koncoví užívatelia

- Kúrenie, voda, plyn
- Stavba
- Renovácia
- Drevostavby
- Údržba




Bezuhlíkový motor EC
Dvojnásobná životnosť motora
O 30% viac času na prevádzku batérie
Žiadna údržba

Celokovové skľučovadlo s priemerom upnutia do 13 mm
Pohodlné upnutie vrtákov a bitov s najvyššou pevnosťou.

Vrtanie s príklepom
Vrtanie s príklepom do muriva do priemeru 16 mm

Presná spojka
Ovládaná cez ratcheting systém pre pohodlnú prácu (menej hluku a vibrácií), pre dlhšiu životnosť a zníženie opotrebenia


Farebné LED
Spätná väzba pri znížení výkonu alebo vypnutí náradia kvôli ECP, EMP alebo KickBack Control



Bosch Simply Connected GCY 30-4
(nie je súčasťou dodávky)

Kryt Durashield
Pružný obal pre maximálnu životnosť

KickBack Control
Pre prípad nečakaného zablokovania



GSB 18V-85 C	GSB 18V-85 C
Rozsah dodávky: + GSB 18V-85 C + L-BOXX 136	Rozsah dodávky: + GSB 18V-85 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + AL 1880 CV nabíjačka + L-BOXX 136
229,00* €	529,00* €
275,00** €	635,00** €
Obj. č. 0.601.9G0.302	Obj. č. 0.601.9G0.300

Technické parametre	GSB 18V-85 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	85 / 47 Nm
Max. frekvencia príklepu	31.500 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky	0 – 480 / 2.100 ot/min
Upínací rozsah skľučovadla	1.5 – 13 mm
Max. Ø vrtania v dreve / oceli / murive	82 / 13 / 16 mm
Max. Ø skrutky	12 mm
Hmotnosť	2,3 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GDR 18V-200 C Professional

Najkompaktnejší 18 V rázový ťahovák Bosch

HEAVY DUTY**PREČO TOTO NÁRADIE**

01

Výkonné a kompaktné

Vysoký výkon a použitie aj v ťažko dostupných priestoroch vďaka najlepšiemu pomeru dĺžky tela ku krútiacemu momentu

02

Odolné

Dlhšia životnosť vďaka EC bezuhlíkovému motoru s elektronickou ochranou motora (EMP)

03

Inteligentné

Možnosť pripojenia Bluetooth pre aktívnu spätnú väzbu náradia, informácie o servise a ďalšie ovládanie

Koncoví užívatelia

- Tesári
- Elektrikári
- Inštalatéri
- Bytová výstavba



Veľká sila
Krútiaci moment 200 Nm

Krátke telo
126 mm

Vysoká frekvencia rázov
0 – 4.000 min⁻¹

Vysoká rýchlosť pre rýchly pracovný proces
0 – 3.400 ot/min

Nastavenie rýchlosti / krútiaceho momentu (1-2-3)

Dlhšia životnosť
EC bezuhlíkový motor



Bosch Simply Connected GCY 30-4
(nie je súčasťou dodávky)

Konektivita
Modul pripojenia pre personalizáciu nástrojov, mäkký štart a servis

Ovládací panel
Ovládanie rýchlosti pomocou tlačidla

LED svetlo
Zapnutie / vypnutie svetla



Technické parametre	GDR 18V-200 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	200 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min
Max. frekvencia rázov	0 – 2.300 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹
Dĺžka hlavy	126 mm
Držiak skrutkovacích bitov	¼" vnútorným šesťhranom
Hmotnosť	1,1 kg

GDR 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C
219,00* €
263,00** €
Obj. č. 0.601.9G4.104

GDR 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
469,00* €
563,00** €
Obj. č. 0.601.9G4.101

GDR 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + 2x 4.0 Ah ProCore akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
499,00* €
599,00** €
Obj. č. 0.601.9G4.106

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GDX 18V-200 C Professional

Najkompaktnejší Bosch 18V rázový ťahovák 2 v 1

HEAVY DUTY**PREČO TOTO NÁRADIE**

01

Výkonné a kompaktné

Vysoký výkon a použitie aj v ťažko dostupných priestoroch vďaka najlepšiemu pomeru dĺžky tela ku krútiacemu momentu

02

Flexibilné

Držiak 2 v 1 s 1/4" vnútorným šesťhranom a 1/2" vonkajším štvorhranom zaručuje flexibilitu pre najširšiu škálu aplikácií

03

Inteligentné

Možnosť pripojenia Bluetooth pre aktívnu spätnú väzbu náradia, informácie o servise a ďalšie ovládanie

Koncoví užívatelia

- Tesári
- Elektrikári
- Inštalatéri
- Bytová výstavba



Veľká sila
Krútiaci moment 200 Nm

Držiak bitov 2 v 1
Držiak bitov so šesťhranným vnútorným upínaním a tiež štvorhranným vonkajším upínaním


Krátka dĺžka hlavy
147 mm

Vysoká rýchlosť pre rýchly pracovný proces
0 – 3.400 ot/min

Nastavenie rýchlosti / krútiaceho momentu (1-2-3)

Dlhšia životnosť
EC bezuhlíkový motor

Vysoká frekvencia rázov
0 – 4.000 min⁻¹



Bosch Simply Connected GCY 30-4
(nie je súčasťou dodávky)

Konektivita
Modul pripojenia pre personalizáciu nástrojov, mäkký štart a servis

Ovládací panel
Ovládanie rýchlosti pomocou tlačidla

LED svetlo
Zapnutie / vypnutie svetla



GDX 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDX 18V-200 C
219,00* €
263,00** €
Obj. č. 0.601.9G4.204

GDX 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + 2x 5.0 Ah akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
479,00* €
575,00** €
Obj. č. 0.601.9G4.201

GDX 18V-200 C
Rozsah dodávky: + GDR 18V-200 C + 2x 4.0 Ah ProCore akumulátor + GAL 1880 nabíjačka + L-BOXX 136
509,00* €
611,00** €
Obj. č. 0.601.9G4.206

Technické parametre	GDX 18V-200 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	200 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min
Max. frekvencia rázov	0 – 2.300 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹
Dĺžka hlavy	147 mm
Držiak skrutkovacích bitov	¼" vnútorným šesťhranom ½" vonkajším štvorhranom
Hmotnosť	1,2 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GAL 12V-40 / 18V-40 Professional

Neporaziteľne rýchle: Nové nabíjačky šampiónov

PREČO TOTO NÁRADIE

01

Nabíja rýchlejšie

GAL 12V-40: 12V 2,0 Ah batéria pripravená na použitie do 24 minút!
GAL 18V-40: 18V 2,0 Ah pripravená na použitie do 25 minút!

02

Kompaktné

Vďaka svojmu modernému dizajnu sú veľmi kompaktné

03

Flexibilný systém napájania:

Nabíjačky GAL 12V-40 / 18V-40 sú 100% kompatibilné so všetkými batériami Bosch Professional 12V / 18V

Koncoví užívatelia

- Konštruktéri
- Priemyselní používatelia



Nová štandardná nabíjačka
Pre 18 voltov

Nový moderný dizajn nabíjačky
Vhodná pre novú rodinu nabíjačiek

Indikátor chyby
Pri vysokej teplote a poruche batérie



Možnosť upevnenia na stenu
Použí otvory na zadnej strane

Flexibilný systém napájania
Nabíja všetky Bosch 14,4 a 18 V Li-Ion batérie

Indikátor nabíjania

- Počas nabíjania bliká, keď je plne nabitý svieti
- Indikácia úrovne nabíjania (rýchle blikanie 0 - 80%, pomalšie blikanie 80 - 100%)

Dostupné od 02/2019

GAL 12V-40	GAL 18V-40
Rozsah dodávky: + GAL 12V-40	Rozsah dodávky: + GAL 18V-40
12 V	18 V
46,00* €	49,00* €
55,00** €	59,00** €
Obj. č. 1.600.A01.9R3	Obj. č. 1.600.A01.9RJ



Technické parametre	GAL 12V-40	GAL 18V-40
Napätie	10,8 - 12 V	14,4 - 18 V
Kapacita	4 A	
Doba nabíjania 80% / 100% 12V 2.0 Ah	24 / 35 min	-
Doba nabíjania 80% / 100% 12V 4.0 Ah	48 / 65 min	-
Doba nabíjania 80% / 100% 18V 2.0 Ah	-	24 / 35 min
Doba nabíjania 80% / 100% 18V 4.0 Ah	-	48 / 65 min
Hmotnosť	0,45 kg	0,55 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GSB 20-2 Professional

Univerzálna príklepová vrtačka s 2 prevodovými stupňami - teraz s inteligentnou funkciou KickBack

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

01

Zlepšená bezpečnosť používateľa

Vďaka inteligentnej funkcii KickBack

02

Rýchly postup práce

Vďaka spoľahlivému 850 W motoru

03

Inovácia s novým kufrom L-Case

je kompatibilný s Bosch Mobility System

Koncoví užívatelia

- Sanita, voda, plyn, kúrenie
- Elektroinštalácia
- Údržba



Vysoko výkonné aplikácie s veľkými priermi
Príkon motora 850 W a vysoký krútiaci moment

Zvýšená ochrana používateľa
Integrovaná funkcia KickBack

Ochrana pred vysokým krútiacim momentom pri preťažení

Veľká robustnosť
Robustné kovové telo prevodovky



Inovované balenie náradia - L-Case
Moderné integrovateľné do Bosch Mobility system



GSB 20-2
Rozsah dodávky: + GSB 20-2 + L-Case
207,00* €
248,00** €
Obj. č. 0.601.17B.400

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Technické parametre	GSB 20-2
Menovitý príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Krútiaci moment pri aplikácii s mäkkým skrútkovaním	36,0 / 15,5 Nm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Krútiaci moment voľnobežné otáčky	0 - 17.000 / 0 - 51.000 min ⁻¹
Max. Ø vrtania v betón	18 / 13 mm
Max. Ø vrtania v murive	20 / 15 mm
Max. Ø vrtania v dreve	40 / 25 mm
Hmotnosť	2,6 kg

GSB 24-2 Professional

Bezpečnosť a výkon spojený s príklepom

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Vysoko výkonné aplikácie s veľkými priermi**
Vďaka vysokovýkonnému motoru Bosch s príkonom 1.100 W a vysokému krútiacemu momentu
- 02 Zvýšená ochrana používateľov**
Vďaka inteligentnej funkcii KickBack
- 03 Veľká robustnosť**
Vďaka robustnej kovovej prevodovke

Koncoví užívatelia

- Sanita, voda, plyn, kúrenie
- Elektroinštalácia
- Údržba



Vysoko výkonné aplikácie s veľkými priermi otvorov
Silný motor s príkonom 1.100 W a vysoký krútiaci moment

Zvýšená ochrana používateľov
Integrovaná funkcia KickBack

Veľká robustnosť
Robustné kovové telo prevodovky

Ochrana pred vysokým krútiacim momentom pri preťažení

Inovované balenie náradia – L-Case
Moderné integrovateľné do Bosch Mobility system



GSB 24-2	GSB 24-2
Rozsah dodávky: + GSB 24-2 + Rýchlopínacie skľučovadlo + Kufor L-Case	Rozsah dodávky: + GSB 24-2 + Ozubené skľučovadlo + Kufor L-Case
230,00* €	218,00* €
276,00** €	262,00** €
Obj. č. 0.601.19C.801	Obj. č. 0.601.19C.900



Technické parametre	GSB 24-2
Menovitý príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	0 – 900 / 3.000 min ⁻¹
Krútiaci moment pri aplikácii s mäkkým skrútkovaním	40,0 / 14,5 Nm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Frekvencia príklepu	0 – 15.300 / 0 – 51.000 min ⁻¹
Max. Ø vrtania v betóne	22 / 13 mm
Max. Ø vrtania v murive	24 / 16 mm
Max. Ø vrtania v dreve	40 / 25 mm
Hmotnosť	2,90 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GAS 12-25 PS Professional

Vynikajúci sací výkon s inovatívnou samočistiacou technológiou

HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01 Dlhotrjavé a silné odsávanie**
Patentovaná samočistiaca technológia umožňuje automatické obnovenie sacieho výkonu pri zapnutí
- 02 Cenovo efektívny hlavný filter s dlhou životnosťou**
Rozšírená životnosť hlavného filtra
3 x H13 HEPA filter zachytí 99,95% * mikroskopických častíc (> 0,3 mikróvov)
* Podľa výsledkov testov vykonaných Laboratóriami IBR
- 03 Pohodlie použitia**
Automatické spustenie s náradím do príkonu 2.000 W

Koncoví užívatelia

- Reštaurátori
- Inštalatéri a stavitelia
- Tesári
- Hotelové a kancelárske upratovacie firmy
- Autoservis



Vynikajúci sací výkon: O 50% zvýšený výkon
• 1.250 W motor
• Optimalizovaný prietok vzduchu a podtlak

Zníženie nákladov na prevádzku
Predfiltrácia zvyšuje životnosť hlavného filtra 3 krát

Jednoduché použitie: Automatické spustenie
Synchronizovaná sieťová zásuvka uľahčuje prácu

Lahké nosenie
Špeciálne navrhnuté lano

Konzistentné a výkonné vysávanie
Patentovaná samočistiaca technológia automaticky vyčistí filter a tým zabezpečuje konzistentné a silné vysávanie

Pracovný priestor bez prachu
• 99,95% * jemného prachu (> 0,3 mikróvov) sa odfiltruje pri vysávaní s filtrom H13 HEPA
• Kompatibilné s akýmkoľvek náradím s odsávacím konektorom
* Podľa výsledkov testov vykonaných Laboratóriami IBR



GAS 12-25 PS
Rozsah dodávky: + GAS 12-25 PS + 3m hadica + Koleno + Štrbinová dýza + Súprava podlahových dýz + Odsávací rúra (2ks) + Plastové vrecká (5 ks)
305,00* €
366,00** €
Obj. č. 0.601.97C.100



Technické parametre	GAS 12-25 PS
Menovitý príkon	1.250 W
Sací výkon	237 W
Vákuový tlak	20 kPa
Prúd vzduchu	65 l/s
Kapacita nádoby na prach je hrubá	25 l
Kapacita nádrže čistá suchá / mokrá	21 / 16 l
Sieťová zásuvka	Áno
Hlavná trieda filtra	H13 (HEPA)
Hmotnosť	9 kg



* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

GCO 14-24 J Professional

Znova definuje výkon v 14-palcových rezacích píloch


HEAVY DUTY

PREČO TOTO NÁRADIE

- 01** **Vysoká kapacita zaťaženia pre najťažšie aplikácie**
Výkonný motor s príkonom 2.400 W
- 02** **Zvýšené využitie rezného kotúča o 20%**
- 03** **Pokročilá podpora pre rezné materiály**
Robustná a veľká základňa

Koncoví užívatelia

- Kovovýroba
- Stavebníctvo
- Priemysel



GCO 14-24 J	
Rozsah dodávky:	
+ GCO 14-24 J	
+ Rezný kotúč	
+ Imbusový kľúč	
271,00* €	
325,00** €	
Obj. č. 0.601.B37.200	

Technické parametre	GCO 14-24 J
Menovitý príkon	2.400 W
Voľnobežné otáčky	3.800 ot/min
Ø rezného kotúča	355 mm
Rezná kapacita (štvorcový profil)	119x119 mm
Rezná kapacita (okružle potrubie)	129 mm
Hmotnosť	18 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Swiss Peak Multitool: 13 funkcií v 1 nástroji

Vyrobené z nerezovej ocele a hliníka



„Cesta nikdy nie je jednoduchá priama linka - každý krok prináša nové výzvy. Výrobky spoločnosti Swiss Peak sú tvojimi spoločníkmi na každej ceste, ktorú vykonávaš.“

+EXTRA! Akumulátorový rázový ťahovač GDR 12V-110

- Napätie akumulátora 12 V
- Voľnobežné otáčky 0-1.200/2.600 ot/min
- Počet rázov 0-3.100 úderov za min.
- Max. krútiaci moment 110 Nm
- Držiak skrutkovačích hrotov 1/4" s vnútorným šesťhranom
- Hmotnosť 1,1 kg



HEAVY DUTY	EC	BRUSHLESS MOTOR	ELECTRONIC MOTOR PROTECTION
GDR 12V-110			
269,00* €			
323,00** €			
Obj. č. 0.615.990.K9M			

- Rozsah dodávky:**
- + GDR 12V-110
 - + 2x GBA 12 V 3.0 Ah akumulátor
 - + GAL 1230 CV nabíjačka
 - + L-BOXX 102
 - + **EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

+EXTRA! Akumulátorový rázový ťahovač GDS 12V-115

- Napätie akumulátora 12 V
- Voľnobežné otáčky 0-1.200/2.600 ot/min
- Počet rázov 0-3.100 úderov za min.
- Max. krútiaci moment 115 Nm
- Držiak skrutkovačích hrotov 3/8" s vonkajším štvorhranom
- Hmotnosť 1,2 kg



HEAVY DUTY	EC	BRUSHLESS MOTOR	SPEED SELECTION
GDS 12V-115			
279,00* €			
335,00** €			
Obj. č. 0.615.990.K9N			

- Rozsah dodávky:**
- + GDS 12V-115
 - + 2x GBA 12 V 2.5 Ah akumulátor
 - + GAL 1230 CV nabíjačka
 - + L-BOXX 102
 - + **EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

+EXTRA!
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 180-LI
/ Akumulátorový príklepový skrutkovač GSB 180-LI



GSR 180-LI
Rozsah dodávky:
+ GSR 180-LI
+ 2x 1.5 Ah akumulátor
+ AL 1814 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

GSB 180-LI
Rozsah dodávky:
+ GSB 180-LI
+ 2x 1.5 Ah akumulátor
+ AL 1814 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

Technické parametre	GSR 180-LI	GSB 180-LI
Napätie akumulátora	18 V	
Max. krútiaci moment (Tvrdý / mäkký)	54 / 21 Nm	
Voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť)	0-450 / 0-1.700 ot/min	
Max. frekvencia rázov	-	27.000 min ⁻¹
Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive	35 / 10 / - mm	35 / 10 / 8 mm
Hmotnosť	1,6 kg	1,7 kg
Cena	161,00* €	189,00* €
	193,00** €	227,00** €
Obj. č.	0.615.990.K9P	0.615.990.K9T



+EXTRA!
Akumulátorový rázový uťahovač GDR 180-LI / GDZ 180-LI



GDR 180-LI
Rozsah dodávky:
+ GDR 180-LI
+ 2x 3.0 Ah akumulátor
+ AL 1820 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

GDZ 180-LI
Rozsah dodávky:
+ GDZ 180-LI
+ 2x 3.0 Ah akumulátor
+ AL 1820 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

Technické parametre	GDR 180-LI	GDZ 180-LI
Napätie akumulátora	18 V	
Voľnobežné otáčky	0-2.800 ot/min	
Frekvencia príklepu	0-3.600 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	160 Nm	180 Nm
Držiak nástrojov	1/4" vnútorný šesťhran	1/4" vnútorný šesťhran, 1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť	1,4 kg	1,5 kg
Cena	223,00* €	241,00* €
	268,00** €	289,00** €
Obj. č.	0.615.990.K9X	0.615.990.K9W



+EXTRA!
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18-2-LI Plus
/ Akumulátorový príklepový skrutkovač GSB 18-2-LI Plus



GSR 18-2-LI Plus
Rozsah dodávky:
+ GSR 18-2-LI Plus
+ 2x 2.0 Ah akumulátor
+ AL 1820 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

GSB 18-2-LI Plus
Rozsah dodávky:
+ GSB 18-2-LI Plus
+ 2x 2.0 Ah akumulátor
+ AL 1820 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

Technické parametre	GSR 18-2-LI Plus	GSB 18-2-LI Plus
Napätie akumulátora	18 V	
Max. krútiaci moment (Tvrdý / mäkký)	63 / 24 Nm	
Voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť)	0-500 / 0-1.900 ot/min	
Max. frekvencia rázov	-	0-27.000 min ⁻¹
Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive	38 / 13 / - mm	38 / 13 / 13 mm
Hmotnosť	1,55 kg	1,60 kg
Cena	179,00* €	196,00* €
	215,00** €	235,00** €
Obj. č.	0.615.990.K9S	0.615.990.K9U



+EXTRA!
Akumulátorový rázový uťahovač GDS 250-LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Voľnobežné otáčky 0-2.400 ot/min
- Frekvencia príklepu 0-3.300 bpm
- Max. krútiaci moment 250 Nm
- Držiak nástrojov 1/2" vonkajší štvorhran (Dierka + retenčný krúžok)
- Skrutky M10-M18
- Hmotnosť 2,0 kg



Rozsah dodávky:
+ GDS 250-LI
+ 2x 3.0 Ah akumulátor
+ AL 1820 CV nabíjačka
+ Kufor
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool



GDS 250-LI
239,00* €
287,00** €
Obj. č. 0.615.990.K9Y



+EXTRA!
Uhľová brúska GWS 18-125 V-LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Max. priemer kotúča 125 mm
- Voľnobežné otáčky 10.000 ot/min
- Závit hriadeľa brúsky M14
- Hĺbka rezu 30 mm
- Hmotnosť: 2,3 kg



Rozsah dodávky:
+ GWS 18-125 V-LI
+ 2x 4.0 Ah akumulátor
+ AL 1860 CV nabíjačka
+ L-BOXX 136
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool



GWS 18-125 V-LI
451,00* €
541,00** €
Obj. č. 0.615.990.K9V



+EXTRA!
Akumulátorový rázový uťahovač GDR 18V-200 C / GDZ 18V-200 C



GDR 18V-200 C
Rozsah dodávky:
+ GDR 18V-200 C
+ 2x GBA 18 V 5.0 Ah
+ GAL 1880
+ L-BOXX 136
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

GDZ 18V-200 C
Rozsah dodávky:
+ GDZ 18V-200 C
+ 2x GBA 18 V 5.0 Ah
+ GAL 1880
+ L-BOXX 136
+ EXTRA!
+ Swiss Peak Multitool

Technické parametre	GDR 18V-200 C	GDZ 18V-200 C
Napätie akumulátora	18 V	
Max. krútiaci moment	200 Nm	
Voľnobežné otáčky (1./2./3. Rýchlosť)	0-1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min	
Frekvencia príklepu (1./2./3. Rýchlosť)	0-2.300 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹	0-2.300 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹
Držiak nástrojov	1/4" vnútorný šesťhran	1/4" vnútorný šesťhran 1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť	1,10 kg	1,17 kg
Cena	469,00* €	479,00* €
	563,00** €	575,00** €
Obj. č.	0.615.990.K9Z	0.615.990.L00



* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

+EXTRA!
Akumulátorové vrtacie kladivo GBH 180-LI

- Napätie akumulátora 18 V
- Rázová energia 1,7 J
- Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
- Frekvencia úderov 0–4.550 min⁻¹
- Ø vrtania v betón (C30) 20 mm
- Hmotnosť 3,2 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GBH 180-LI
 - + 2x 4,0 Ah akumulátor
 - + AL 1860 CV nabíjačka
 - + Kufor
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

GBH 180-LI
293,00* €
 352,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L01

+EXTRA!
Priamočiara píla GST 90 BE

- Počet zdvihov vo voľnobehu 500–3.100 min⁻¹
- Hĺbka rezu 23 mm
- Hĺbka rezu v drevo / hliník / kov 90 / 20 / 10 mm
- Hmotnosť 2,6 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GST 90 BE
 - + 25x pilových listov T144D
 - + Kufor
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

GST 90 BE
171,00* €
 205,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L0A

HEAVY DUTY

+EXTRA!
Okružná píla GKS 190

- Menovitý príkon 1.400 W
- Voľnobežné otáčky 5.500 ot/min
- Otvor pilového kotúča 30 mm
- Priemer kotúča 190 mm
- Hĺbka rezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- Hmotnosť 4,2 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GKS 190
 - + 1x pilový kotúč Wood CSB
 - + 1x paralelný doraz
 - + 1x odsávací adaptér
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

GKS 190
131,00* €
 157,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L0B

HEAVY DUTY

+EXTRA!
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 180-LI
+ Akumulátorový rázový uťahovač GDZ 180-LI

- GSR 180-LI**
- Napätie akumulátora 18 V
 - Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký) 54 / 21 Nm
 - Voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť) 0–450 / 0–1.700 ot/min
 - Hmotnosť 1,6 kg

- GDZ 180-LI**
- Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
 - Frekvencia úderov 0–3.600 min⁻¹
 - Max. krútiaci moment 180 Nm
 - Hmotnosť: 1,5 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GSR 180-LI
 - + GDZ 180-LI
 - + 2x 1,5 Ah akumulátor
 - + GAL 1820 CV nabíjačka
 - + Kufor
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

GSR 180-LI
+ GDZ 180-LI
289,00* €
 347,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L03

+EXTRA!
Chvostová píla GSA 1100 E

- Menovitý príkon 1.100 W
- Počet zdvihov pri voľnobehu 0–2.700 spm
- Dĺžka zdvihu 28 mm
- Hĺbka rezu v dreve 230 mm
- Hmotnosť 3,6 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GSA 1100 E
 - + 20x pilových listov
 - + Kufor
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

GSA 1100 E
210,00* €
 252,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L07

HEAVY DUTY

+EXTRA!
Kombinované kladivo GBH 240 F s SDS-plus

- Rázová energia 2,7 J
- Menovitý príkon 790 W
- Frekvencia príklepu 0–4.200 ot/min
- Výmenné skľučovadlo SDS-plus
- Hmotnosť 2,8 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GBH 240 F
 - + Kufor
 - + EXTRA!**
 - + Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm
 - + Swiss Peak Multitool

GBH 240 F
155,00* €
 186,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L0D

+EXTRA!
Akumulátorové vrtacie kladivo GBH 180-LI
+ Akumulátorový rázový uťahovač GDZ 180-LI

- GBH 180-LI**
- Napätie akumulátora 18 V
 - Rázová energia 1,7 J
 - Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
 - Frekvencia úderov 0–4.550 min⁻¹
 - Hmotnosť 3,2 kg

- GDZ 180-LI**
- Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
 - Frekvencia úderov 0–3.600 min⁻¹
 - Max. krútiaci moment 180 Nm
 - Hmotnosť: 1,5 kg



- Rozsah dodávky:**
- + GBH 180-LI
 - + GDZ 180-LI
 - + 2x 4,0 Ah akumulátor
 - + GAL 1880 CV nabíjačka
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

GBH 180-LI
+ GDZ 180-LI
462,00* €
 554,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L04

+EXTRA!
Kombinované kladivo GBH 2-28 F s SDS-plus

- Menovitý príkon 880 W
- Rázová energia 3,2 J
- Max. pr. vrtania v betóne 28 mm
- Hodnota vibrácií 11,0 m/s²
- Výmenné skľučovadlo SDS-plus
- Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm
- Hmotnosť 2,9 kg



HEAVY DUTY

GBH 2-28 F
225,00* €
 270,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L0E

- Rozsah dodávky:**
- + GBH 2-28 F
 - + L-Case
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

+EXTRA!
Uhlová brúska GWS 17-125 CIE
+ Uhlová brúska GWS 9-125

- GWS 17-125 CIE**
- Menovitý príkon 1.700 W
 - Voľnobežné otáčky 2.800–11.500 ot/min
 - Priemer kotúča 125 mm

- GWS 9-125**
- Menovitý príkon 900 W
 - Voľnobežné otáčky 11.000 ot/min
 - Priemer kotúča 125 mm



HEAVY DUTY

GWS 17-125 CIE
+ GWS 9-125
255,00* €
 306,00** €
 Obj. č. 0.615.990.L05

- Rozsah dodávky:**
- + GWS 17-125 CIE
 - + GWS 9-125
 - + EXTRA!**
 - + Swiss Peak Multitool

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. **Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

NOVINKA!**SDS max-8X vrták do kladív**

4-bitá celokarbidová hlava vrtáku zo spekaného karbidu o 50% vyšší výkon


SDS max-8X

Stabilné a hlboké vrty
vďaka veľmi ostrému 90°
vystredovaciemu hrotu vrtáka v tvare
pyramídy

Vynikajúca trvanlivosť
4-bitá celokarbidová hlava
vrtáka zo spekaného karbidu
zaručuje výnimočný výkon a
odolnosť pri vrtaní do železobetónu

Presný priemer otvoru
vďaka viditeľnej značke
opotrebenia vrtáka

**Mimoriadna teplotná odolnosť
pri vysokom zaťažení**
Jedinečná technológia zvarovania IDS
zaisťuje homogénnu zvarovú zónu
medzi skrutkovou a celokarbidovou
hlavou vrtáka



Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.578.602	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 200 x 340 mm	43,90 €	52,68 €
2.608.578.603	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 400 x 540 mm	51,90 €	62,28 €
2.608.578.604	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 600 x 740 mm	73,90 €	88,68 €
2.608.578.605	Vrták do kladív SDS max-8X 12 x 800 x 940 mm	98,90 €	118,68 €
2.608.578.606	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 200 x 340 mm	48,90 €	58,68 €
2.608.578.607	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 400 x 540 mm	58,90 €	70,68 €
2.608.578.608	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 600 x 740 mm	77,90 €	93,48 €
2.608.578.609	Vrták do kladív SDS max-8X 14 x 800 x 940 mm	99,90 €	119,88 €
2.608.578.612	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 200 x 340 mm	52,90 €	63,48 €
2.608.578.613	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 400 x 540 mm	60,90 €	73,08 €
2.608.578.614	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 600 x 740 mm	80,90 €	97,08 €
2.608.578.615	Vrták do kladív SDS max-8X 16 x 800 x 940 mm	101,90 €	122,28 €
2.608.578.619	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 200 x 340 mm	54,90 €	65,88 €
2.608.578.620	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 400 x 540 mm	64,90 €	77,88 €
2.608.578.621	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 600 x 740 mm	82,90 €	99,48 €
2.608.578.622	Vrták do kladív SDS max-8X 18 x 800 x 940 mm	101,90 €	122,28 €
2.608.578.626	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 200 x 320 mm	57,90 €	69,48 €
2.608.578.627	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 400 x 520 mm	65,90 €	79,08 €
2.608.578.628	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 600 x 720 mm	84,90 €	101,88 €
2.608.578.629	Vrták do kladív SDS max-8X 20 x 800 x 920 mm	103,90 €	124,68 €
2.608.578.631	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 200 x 320 mm	60,90 €	73,08 €
2.608.578.632	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 400 x 520 mm	69,90 €	83,88 €
2.608.578.633	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 600 x 720 mm	87,90 €	105,48 €
2.608.578.634	Vrták do kladív SDS max-8X 22 x 800 x 920 mm	104,90 €	125,88 €
2.608.578.636	Vrták do kladív SDS max-8X 24 x 200 x 320 mm	66,90 €	80,28 €
2.608.578.637	Vrták do kladív SDS max-8X 24 x 400 x 520 mm	77,90 €	93,48 €
2.608.578.638	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 200 x 320 mm	66,90 €	80,28 €
2.608.578.639	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 400 x 520 mm	77,90 €	93,48 €
2.608.578.640	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 600 x 720 mm	101,90 €	122,28 €
2.608.578.641	Vrták do kladív SDS max-8X 25 x 800 x 920 mm	125,90 €	151,08 €
2.608.578.643	Vrták do kladív SDS max-8X 26 x 200 x 320 mm	75,90 €	91,08 €
2.608.578.644	Vrták do kladív SDS max-8X 26 x 400 x 520 mm	87,90 €	105,48 €

Uvedená ponuka predstavuje vybrané priemery. Informácie o celej škále produktov nájdete v obchodných partneroch Bosch Power Tools

11-dielna sada vrtákov a sekáčov SDS-plus
v hliníkovom puzdre

► 11 najobľúbenejších vrtákov a sekáčov v kvalitnom
kufříku s organizérom, ktorý zabraňuje pohybu a miešaniu
obsahu.

**27,40* €**

32,88** €

Obj. č. 2.608.578.765

Sekáč špicatý SDS plus
Sekáč plochý SDS plus
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1
Vrták SDS plus-1

250mm
20x250mm
5x50x110mm
6x50x110mm
6x100x160mm
7x50x110mm
7x100x160mm
8x50x110mm
8x100x160mm
10x100x160mm
12x100x160mm

**SDS plus****Sady sekáčov a vrtákov SDS-plus**
+ sekáčov SDS-maxSada pre najnáročnejšie práce v betóne
a železobetóne**SDS plus****5-kusová sada
vrtákov a sekáčov**

1x vrták SDS plus-5X 6x100x160 mm
1x vrták SDS plus-5X 8x100x160 mm
1x vrták SDS plus-5X 10x100x160 mm
1x sekáč špicatý SDS plus MPP 250 mm
1x sekáč plochý SDS plus MPP 250 mm

25,84* €

31,01** €

Obj. č. 2.607.017.515

dostupné od 21.01.2019

**Dodatočná
zľava 15%**

- Najobľúbenejšie typy a veľkosti príslušenstva
- Najvyššia kvalita, sekáče: Made in Italy
- Výborná cenová ponuka

**SDS max****3-kusová sada sekáčov**

2x sekáč špicatý SDS plus MPP 400 mm
1x sekáč plochý SDS plus MPP 400 mm

24,23* €

29,08** €

Obj. č. 2.607.017.517

dostupné od 21.01.2019

**Dodatočná
zľava 15%****SDS plus****4-kusová sada sekáčov SDS plus**

2x sekáč špicatý SDS plus MPP 250 mm
2x sekáč plochý SDS plus MPP 250 mm

32,64* €

39,17** €

Obj. č. 2.607.017.516

dostupné od 21.01.2019

**Dodatočná
zľava 15%**

* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave **Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

Diamantové kotúče Standard for Universal

Výhodná sada s rýchlopínacou maticou SDS-clic



2x kotúč Standard for Universal Ø 230 mm
1x rýchlopínacia matica SDS M14

49,80* €
59,76** €
Obj. č. 0.615.997.5H5

Sady vrtákov pre kladivá SDS plus

Betón nemá šancu!

3ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-5
1x SDS plus-5 5x50x115 mm
1x SDS plus-5 6x50x115 mm
1x SDS plus-5 8x100x165 mm

6,80* €
8,16** €
Obj. č. 1.617.000.118

3ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-5
1x SDS plus-5 6x100x160 mm
1x SDS plus-5 8x100x160 mm
1x SDS plus-5 10x100x160 mm

12,07* €
14,48** €
Obj. č. 1.617.000.117

3ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-7X
1x SDS plus-7X 6x100x160 mm
1x SDS plus-7X 8x100x160 mm
1x SDS plus-7X 10x100x160 mm

16,92* €
20,30** €
Obj. č. 2.608.576.201

5ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-7X v balení Robust Line
1x SDS plus-7X 5x50x115 mm
1x SDS plus-7X 6x50x115 mm
1x SDS plus-7X 6x100x165 mm
1x SDS plus-7X 8x100x165 mm
1x SDS plus-7X 10x100x165 mm

29,67* €
35,60** €
Obj. č. 2.608.576.199

5ks sada vrtákov pre kladivá SDS plus-7X v balení Robust Line
1x SDS plus-7X 6x50x165 mm
1x SDS plus-7X 6x50x165 mm
1x SDS plus-7X 6x100x165 mm
1x SDS plus-7X 8x100x165 mm
1x SDS plus-7X 10x100x165 mm

31,37* €
37,64** €
Obj. č. 2.608.576.200

Dokonalé na tvrdú keramiku, kamenivo a porcelán

Diamantové kotúče Best for Hard Ceramic

- **Jednoduché rezania bez vibrácií** vďaka integrovanej prírubе
- **Nový rozmer 85 mm** umožňuje vykonávať precízne, malé výrezy (napr. pre elektrické zásuvky)
- **Menej vyštrbených segmentov** vďaka špeciálnej konštrukcii
- **Bez iskier a prehrievania** vďaka výnimočnej štruktúre diamantov



Dodatočná zľava 15%

Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.615.075	Diamantový kotúč Best for HardCeramic 85 mm	16,92 €	20,30 €
2.608.615.076	Diamantový kotúč Best for HardCeramic 115 mm	33,07 €	39,68 €
2.608.615.077	Diamantový kotúč Best for HardCeramic 125 mm	36,47 €	43,76 €

* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave **Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

Sady príslušenstva všetko po ruke



32 ks sada skrutkovacích hrotov
PH1/PH2(2x)/PH3/PZ1/PZ2(2x)/PZ3
HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6
T10/T15/T20(2x)/T25/T27/T30/T40
SL3/SL4/SL5/SL6/TH10/TH20 (2x)
TH25/TH27/TH30/TH40
držák bitů rychlopínací

13,14* €
15,77** €
Obj. č. 2.607.017.319



Dodatočná zľava 10%



19ks sada vrtákov HSS PointTeQ
Priemer 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

12,90* €
15,48** €
Obj. č. 2.608.577.351



25ks sada vrtákov HSS PointTeQ
Priemer 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

23,90* €
28,68** €
Obj. č. 2.608.577.352



19ks sada vrtákov HSS TiN
Priemer 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

53,10* €
63,72** €
Obj. č. 2.607.019.437



5ks sada Diamond DrySpeed
Diamantové dierové píly s upínaním M14 do uhlovej brúsky:
68/51/35/25 mm + diamantová fréza s priemerom 20 mm

278,91* €
334,69** €
Obj. č. 2.608.576.669

Bezpečné rezy s uhlovou brúskou kotúčmi Carbide Multi Wheel

- **Geometria kotúča.** Jedinečný tvar a dilatčné škáry umožňujú vysokú rýchlosť rezania a chránia kotúč pred deformáciou
- **Laserom zatavený karbid.** Veľmi trvácne spojenie spekaného karbidu a kotúča
- **Spekaný karbid.** Špeciálne vybraný vysoko kvalitný spekaný karbid s náležitou zrnitosťou, zaručuje multifunkčnosť, ako aj rýchle rezanie a trvácnosť v dreve, plastoch, sadrokartóne aj klinec v dreve

Dodatočná zľava 20%



Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.623.011	Ø kotúča 76 mm	8,32 €	9,98 €
2.608.623.012	Ø kotúča 115 mm	10,24 €	12,29 €
2.608.623.013	Ø kotúča 125 mm	11,92 €	14,30 €


* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave **Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave



NOVINKA!

Sady fréz

Široká škála aplikácií a dokonalé frézovanie



K dispozícii v súpravách:
Ø 6 mm
Ø 8 mm

Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena s DPH
2.607.017.465	Sada fréz 6ks, drážkovacie frézy, 6 mm stopka	34,90 €	41,88 €
2.607.017.466	Sada fréz 6ks, drážkovacie frézy, 8 mm stopka	34,90 €	41,88 €
2.607.017.468	Sada fréz 6ks, ohrňovacie frézy, 6 mm stopka	36,90 €	44,28 €
2.607.017.469	Sada fréz 6ks, ohrňovacie frézy, 8 mm stopka	36,90 €	44,28 €
2.607.017.471	Sada fréz 15ks, mix, 6 mm stopka	79,90 €	95,88 €
2.607.017.472	Sada fréz 15ks, mix, 8 mm stopka	79,90 €	95,88 €
2.607.017.474	Sada fréz 30ks, mix, 6 mm stopka	146,90 €	176,28 €
2.607.017.475	Sada fréz 30ks, mix, 8 mm stopka	146,90 €	176,28 €

Hobľovacie nôže

Dodatočná zľava 15%



Hobľovací obojstranný nôž zo spekaného karbidu Wood Razor
2P-82,4x1,1x5,5
2ks

12,41* €

14,89** €

Obj. č. 2.608.635.350



Dodatočná zľava 15%



Hobľovací nôž, univerzálny
HM 82,4x1,1x5,5
2ks

12,41* €

14,89** €

Obj. č. 2.607.000.096



* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave **Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

Pílové plátky z tvrdokovu do priamočiarej píly

Najvyššia švajčiarska kvalita pre špeciálne použitie



Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.633.176	Pílový plátok T341HM 3PC NS	28,82 €	34,58 €
2.608.633.104	Pílový plátok T130RIFF 3PC	12,41 €	14,89 €
2.608.633.175	Pílový plátok T141HM 3PC NS	24,57 €	29,48 €
2.608.667.450	Pílový plátok T301CHM 3PC	28,82 €	34,58 €
2.608.633.105	Pílový plátok T150RIFF 3PC	12,41 €	14,89 €
2.608.630.663	Pílový plátok T118AHM 3PC	20,32 €	24,38 €
2.608.630.665	Pílový plátok T118EHM 3PC	20,32 €	24,38 €
2.608.667.449	Pílový plátok T108BHM 3PC	21,17 €	25,40 €



Dodatočná zľava 15%

Sady príslušenstva Impact Control

Použitie v rázovom uťahováku - vďaka torznej zóne nedôjde k prasknutiu bitu alebo vrtáku

Dodatočná zľava 15%



54,32* €
65,18** €
Obj. č. 2.608.577.147

54,32* €
65,18** €
Obj. č. 2.608.577.148

48,37* €
58,04** €
Obj. č. 2.608.522.365

37,32* €
44,78** €
Obj. č. 2.608.522.366

Sada 35ks
1x Hex-9 MultiConstruction 3 mm
1x Hex-9 MultiConstruction 4 mm
2x Hex-9 MultiConstruction 5 mm
2x Hex-9 MultiConstruction 6 mm
2x Hex-9 MultiConstruction 8 mm
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,
1x držiak

Sada 35ks
1x HSS Impact 2/3/4/5/6/7/8/10 mm,
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,
1x držiak

Sada 36ks
1x nástrčný kľúč 8/10/13 mm,
2x držiak
2x PH2, 2x PZ2, 1x T20, 1x T25,
1x T30, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3,
2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20,
2x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH1-PH2,
1x PH2-PH3, 2x PH2-PZ2,
1x SL1x5.5, 2x T15-T20, 1x T25-T30

Sada 31ks
1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20, 1x T25,
1x T30, 1x PH1, 3x PH2,
1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15,
2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40,
1x PH1-PH2, 1x PH2-PH3,
2x PH2-PZ2, 1x SL1x5.5,
2x T15-T20, 1x T25-T30,
1x držiak

Rezacie kotúče Rapido Multi Construction

Pracuj tak jednoducho ako nikdy predtým

Rapido MultiConstruction

► Pre ručné uhlové brúsky

► Tenký kotúč ponúka ľahké a rýchle rezanie s malým uplatňovaním sily, menšou hlučnosťou a minimálnou prašnosťou

► Rezný kotúč na kov, nehrdzavejúcu oceľ, farebné kovy, kameň, mäkké dlaždice, mramor a plasty

Dodatočná zľava 10%



Objednávacie číslo	Popis	Hrúbka	Ø priemer	Ø priemer otvoru	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
2.608.602.384	Rezný kotúč ACS 60 V BF	1 mm	115 mm	22,23 mm	1,80 €	2,16 €
2.608.602.385	Rezný kotúč ACS 60 V BF	1 mm	125 mm	22,23 mm	1,80 €	2,16 €
2.608.602.383	Rezný kotúč ACS 46 V BF	1,6 mm	125 mm	22,23 mm	1,80 €	2,16 €
2.608.602.766	Rezný kotúč ACS 46 V BF	1,6 mm	180 mm	22,23 mm	2,52 €	3,02 €
2.608.602.767	Rezný kotúč ACS 46 V BF	1,9 mm	230 mm	22,23 mm	3,33 €	3,99 €

* Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave **Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave

Riešenie povrchovej úpravy kovu a nerezu

Od odstraňovania zvarov po prípravu na náter v troch krokoch

	1. Odstraňovanie zvarov	2. Brúsenie povrchov	3. Finálna príprava povrchu	Výsledok	
Kov	<p>Úplné odstránenie zvarov</p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: 11 000 ot/min*</p> <p>R574 Best for Metal Fibrový kotúč so zirkónovým korundom 125 mm / G36</p> <p>R780 Best for Metal and Inox Keramickeý fibrový kotúč 125 mm / G36</p> <p>X571 Best for Metal Lamelový brúsný kotúč so zirkónovým korundom 125 mm / G40</p> <p>Štandard** 2.608.607.255</p> <p>Rýchlosť** 2.608.621.610</p> <p>Životnosť** 2.608.606.922</p>	<p>Brúsenie kolmo k ryhám fibrového kotúča pre dosiahnutie najlepšej úpravy povrchu</p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: 7 500 ot/min*</p> <p>Best for Finish Kotúč SCM 125 mm / hrubý</p> <p>2.608.624.137</p>	<p>Brúsenie celého obrobku</p> <p>► Odporúčaná rýchlosť GEX: max. rýchlosť*</p> <p>F550 Expert for Metal Kotúč so suchým zipsom 125 mm / G 80</p> <p>2.608.608.Y15</p>	<p>► Pre silný práškový povlak (cca 90 µm) kroky 1 a 2</p> <p>► Pre tenký práškový povlak (cca 30 µm) alebo náter odporúčame pre optimálny výsledok kroky 1, 2 a 3</p>	
					<p>Možný hustý práškový povlak</p> <p>Možný tenký práškový povlak alebo náter</p>
					<p>© Lista Office LO</p>

Od odstraňovania zvarov po satinovaný povrch 2K (priemyselný štandard) v štyroch krokoch

	1. Odstraňovanie zvarov	2. Brúsenie povrchov	3. Povrchová úprava	4. Povrchová úprava	Výsledok
Nerezová ocel (Inox)	<p>Úplné odstránenie zvarov</p> <p>► Keramickeý fibrové kotúče s chladením, ktoré zabráňujú zafarbeniu obrobku</p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: 7 500 ot/min*</p> <p>R780 Best for Metal and Inox Keramickeý fibrový kotúč 125 mm / G80</p> <p>2.608.621.613</p>	<p>Brúsenie kolmo k ryhám fibrového kotúča (pre dosiahnutie najlepšej úpravy povrchu)</p> <p>► Odporúčané otáčky uhlovej brúsky: 7 500 ot/min*</p> <p>Best for Finish Kotúč SCM 125 mm / stredná</p> <p>2.608.624.138</p>	<p>Brúsenie v smere existujúcej alebo požadovanej povrchovej štruktúry</p> <p>► Odporúčaná rýchlosť leštiaceho náradia: max. rýchlosť*</p> <p>Best for Finish Prekladný brúsný valček 100 x 100 mm / jemný</p> <p>2.608.000.604</p>	<p>Začist'ovanie kútového zvaru a ďalších ťažko prístupných miest</p> <p>► Ručné použitie</p> <p>Best for Finish Rúno 152 x 229 mm / Extra Cut S</p> <p>2.608.624.100</p>	<p>► Jedna z častých povrchových úprav architektonického nerezu používaná v interiéri aj exteriéri je satinovaný povrch 2K</p>
					<p>povrchová úprava 2K</p>


** R 574 Best for Metal fibrový kotúč so zirkónovým korundom: Standard – výkonný fibrový brúsný kotúč so zirkónovým korundom pre každodennú prácu.
* R780 Best for Metal and Inox keramickeý fibrový kotúč: Rýchlosť – ak je prioritou rýchlosť, použite keramickeý fibrové kotúče.
X571 Best for Metal lamelový brúsný kotúč so zirkónovým korundom: Životnosť – keď sa životnosť produktu počíta, použite lamelový brúsný kotúč so zirkónovým korundom.

* Odporúčané otáčky pre kotúče s priemerom 115 mm a 125 mm. Pre odlišné rozmery platia iné odporúčané otáčky.

wiha
Tools that work for you

**Zvyšuje efektivitu
Kompaktný a priestorovo
úsporný rozsah náradia**

- 1x Kombinované kliešte 180 mm, Classic
- 1x Jednopolový tester napätia 220-250 V
- 1x Plochý skrutkovač 3,0x80 mm, SoftFinish
- 1x Plochý skrutkovač 5,5x125 mm, SoftFinish
- 1x Skrutkovač Phillips PH1x80 mm, SoftFinish
- 1x Skrutkovač Phillips PH2x100 mm, SoftFinish
- 1x T-rukovať HEX matica 7x125, Classic
- 1x T-rukovať HEX matica 8x125, Classic
- 1x T-rukovať HEX matica 10x125, Classic



+EXTRA!

Termokamera GTC 400 C


- Rozsah merania – 10 °C to +400 °C
- Teplotné rozlíšenie 0.1 °C
- Počet bodov merania 19.200
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 53
- WiFi konektivita

Rozsah dodávky:
+ 1x GTC 400 C
+ 1x Akumulátor GBA 12 V 1.5 Ah
+ 1x Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
+ 1x Remienok na ruku
+ 1x L-BOXX 136
+ EXTRA!
+ Akčný 9 ks set náradia Wiha

GTC 400 C
999,99* €
1 200,00** €
Obj. č. **0.601.083.101**



19 200 teplotných bodov
Pre rôzne aplikácie



+EXTRA!

Detektor teploty GIS 1000 C

- ▶ Presné meranie a jednoduché zaznamenávanie úrovni teploty a vlhkosti
- ▶ Integrovaná kamera pre okamžité dokumentovanie nameraných hodnôt na fotografií
- ▶ Pripojiteľnosť - namerané hodnoty je možné prenášať priamo do smartfónu cez Bluetooth™ a potom preposlať do emailu
- ▶ Rozsah merania – 40 °C to +1000 °C
- ▶ Teplotné rozlíšenie 0,1 °C

Rozsah dodávky:

- + 1x GIS 1000 C
- + 4x Batéria 1.5 V LR6 (AA)
- + 1x Adaptér na alkalické batérie AA1

+ EXTRA!

- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

GIS 1000 C
349,99* €
420,00** €
Obj. č. **0.601.083.300**

Rozsah dodávky:

- + 1x GIS 1000 C
- + 4x Batéria 1.5 V LR6 (AA)
- + 1x Adaptér na alkalické batérie AA1
- + L-BOXX 136

+ EXTRA!

- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

GIS 1000 C + L-BOXX 136
399,99* €
480,00** €
Obj. č. **0.601.083.301**



+EXTRA!

Detektor D-tect 120

- Detekovateľné materiály: vodou naplnené plastové fúry, železné kovy, neželezné kovy, drevené spodné konštrukcie, vedenia pod napätím
- Max. hĺbka detekcie pri oceli 120 mm

Rozsah dodávky:
+ 1x D-tect 120
+ 4x Batéria 1.5 V LR6 (AA)
+ 1x Adaptér na alkalické batérie AA1
+ EXTRA!
+ Akčný 9 ks set náradia Wiha

D-TECT 120
263,99* €
317,00** €
Obj. č. **0.601.081.300**



+EXTRA!

Inšpekčná kamera GIC 120 C

- Veľkosť displeja 3,5"
- Rozlíšenie displeja 320 x 240 px
- Dĺžka kábla ku kamere 120 cm

Rozsah dodávky:
+ 1x GIC 120 C
+ 1x Akumulátor GBA 10.8 V 1.5 Ah
+ 1x Rýchlo nabíjačka GAL 1230 CV
+ 1x Kamerový kábel Ø 8,5 mm
+ 1x Háč, magnet, zrkadlo
+ 1x L-BOXX 136
+ EXTRA!
+ Akčný 9 ks set náradia Wiha

GIC 120 C
339,99* €
408,00** €
Obj. č. **0.601.241.201**



+EXTRA!
Laserový merač GLM 120 C

- Rozsah merania 0.08–120 m
- Rozsah merania vodováhy 0–360° (4 × 90°)
- Bluetooth® pripojenie
- Osvetlený / otočný displej



Rozsah dodávky:

- + 1x GLM 120 C
- + 1x Ochranné puzdro
- + EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

GLM 120 C
278,99* €
335,00** €
Obj. č. 0.601.072.F00

Rozsah dodávky:

- + 1x GLM 120 C
- + 1x Ochranné puzdro
- + 1x BT 150
- + EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

GLM 120 C + BT 150
303,99* €
365,00** €
Obj. č. 0.601.072.F01



Presné meranie vzdialeností a prenos výsledku pomocou Bluetooth®

Profesionálne laserové merače od firmy Bosch vybavené najmodernejšou laserovou technológiou vždy prinášajú presné a spoľahlivé výsledky. Prostredníctvom rozhrania Bluetooth® môžeš poslať namerané hodnoty na smartphone alebo tablet. Na svojich zariadeniach môžeš použiť aplikáciu Measuring Master a svoje dáta dokumentovať, plánovať miesta merania alebo odosielať dáta ako dokument PDF za účelom prípravy ponuky.

+EXTRA!
Rotačný laser GRL 500 HV

- Dosah s prijímačom 500 m (priemer)
- Presnosť nivelácie ± 0,05 mm/m horizontálne, ± 0,1 mm/m vertikálne
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 56
- Rýchlosť rotácie 600 min⁻¹



Rozsah dodávky:

- + 1x GRL 500 HV
- + 1x LR 50
- + 1x Stavebný statív BT 170 HD
- + 1x Meracia tyč GR 240
- + EXTRA!**
- + Akčný 9 ks set náradia Wiha

GRL 500 HV
1 128,99* €
1 355,00** €
Obj. č. 0.615.994.0EF

SUPER CENA!
Detektor GMS 100 M

- Detekovateľné materiály: Železné kovy, neželezné kovy, vedenia pod napätím
- Max. hĺbka detekcie 100 mm
- Max. hĺbka detekcie, oceľ 100 mm
- Max. hĺbka detekcie, meď 80 mm



Rozsah dodávky:

- + 1x GMS 100 M
- + 1x Remienok na ruku
- + 1x Batéria 9 V (6LR61)

GMS 100 M
89,99* €
108,00** PLN
Obj. č. 0.601.081.100



SUPER CENA! Zelený kombinovaný laser GCL 2-15 G

- ▶ Zelené vodorovné a zvislé čiary na zaistenie maximálnej viditeľnosti
- ▶ Multifunkčné otočné upínanie na jednoduché vyrovnanie úrovne laserových línií okolo zameriavacieho bodu
- ▶ Červené zameriavacie body na presné prenášanie
- ▶ Pracovný dosah 15 m
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54



Rozsah dodávky:

- + 1x GCL 2-15 G
- + 1x Otočný držiak RM1
- + 1x Kufor
- + 1x Laserová cieľová doska

GCL 2-15 G
210,99* €
253,00** €
Obj. č. 0.601.066.J00



NOVINKA! Rotačný laser GRL 400 H

- ▶ Jednoducho obsluhovateľný rotačný laser na použitie vonku
- ▶ Jednoduchá manipulácia: jednotlačidlová funkcia a indikácia so samovysvetľujúcimi symbolmi
- ▶ Rozsah samonivelizácie 8 % (± 5°) pri horizontálnom použití
- ▶ Automatická funkcia varovania pri otrase zabraňuje chybám pri nivelácii – pri vibráciách alebo otrasoch
- ▶ Dosah s prijímačom 400 m (priemer)
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.08 mm/m
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 56



Rozsah dodávky:

- + 1x GRL 400 H
- + 1x Laserový prijímač LR 1
- + 1x Stavebný statív BT 152
- + 1x Meracia tyč GR 2400
- + 1x Kufor

GRL 400 H (Set)
683,99* €
821,00** €
Obj. č. 0.615.994.0JY



Skôr než si stihneš nasadiť rukavice.

Bosch Online service:
Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako opraviť svoje náradie



Online servis náhradných dielov

Objednaj ľahko svoje náhradné diely. Presný, bezpečný a spoľahlivý online katalóg náhradných dielov, kde nájdeš správne náhradné diely pre všetko elektrické náradie v kvalite Bosch. Svoju objednávku môžeš ľahko vytlačiť a zaslať ju servisnému stredisku Bosch prostredníctvom emailu alebo faxu a to všetko na jednom mieste.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.



Online opravy

Daj svoje náradie do spoľahlivých rúk. S vyplneným online formulárom pre opravu môžeš ľahko odoslať náradie priamo do servisného strediska Bosch. Potom obdržíš potvrdenie o dokončenej oprave a oznámenie prostredníctvom e-mailu.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.




Náš prísľub servisu pre profesionálne elektrické náradie
Zaregistruj sa!
Na registráciu

3 roky záruka na náradie
Li-Ion záruka na akumulátory
2-ročný servis Li-Ion akumulátory
Professional Service
BOSCH

Bosch Partner

Nájdi nás na 

1-4.2019 Technické parametre môžu byť zmenené. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny. Predložené fotografie sa môžu líšiť. Nie sme zodpovední za chyby pri tlači.

3 roky záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistruješ do 4 týždňov od nákupu na www.bosch-professional.com

